

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	87 130	40 074	47 056	22 391	25 486	17 683	21 570
	55-59 ans	83 005	36 645	46 360	5 747	6 456	30 898	39 904
	60-64 ans	90 483	40 303	50 180	5 016	5 532	35 287	44 648
	65-69 ans	75 530	34 130	41 400	3 296	3 616	30 834	37 784
	70-74 ans	48 042	21 228	26 814	1 796	2 014	19 432	24 800
	50-74 ans	384 190	172 380	211 810	38 246	43 104	134 134	168 706
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 527	2 588	2 939	1 722	1 921	866	1 018
	55-59 ans	4 981	2 205	2 776	527	566	1 678	2 210
	60-64 ans	5 352	2 221	3 131	430	532	1 791	2 599
	65-69 ans	4 584	1 985	2 599	319	377	1 666	2 222
	70-74 ans	3 457	1 477	1 980	228	221	1 249	1 759
	50-74 ans	23 901	10 476	13 425	3 226	3 617	7 250	9 808
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 226	1 501	1 725	935	1 047	566	678
	55-59 ans	3 093	1 364	1 729	253	262	1 111	1 467
	60-64 ans	3 489	1 458	2 031	210	276	1 248	1 755
	65-69 ans	3 021	1 317	1 704	159	200	1 158	1 504
	70-74 ans	2 200	949	1 251	105	102	844	1 149
	50-74 ans	15 029	6 589	8 440	1 662	1 887	4 927	6 553
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 301	1 087	1 214	787	874	300	340
	55-59 ans	1 888	841	1 047	274	304	567	743
	60-64 ans	1 863	763	1 100	220	256	543	844
	65-69 ans	1 563	668	895	160	177	508	718
	70-74 ans	1 257	528	729	123	119	405	610
	50-74 ans	8 872	3 887	4 985	1 564	1 730	2 323	3 255
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	84 829	38 987	45 842	21 604	24 612	17 383	21 230
	55-59 ans	81 117	35 804	45 313	5 473	6 152	30 331	39 161
	60-64 ans	88 620	39 540	49 080	4 796	5 276	34 744	43 804

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	73 967	33 462	40 505	3 136	3 439	30 326	37 066
	70-74 ans	46 784	20 700	26 084	1 673	1 895	19 027	24 189
	50-74 ans	375 317	168 493	206 824	36 682	41 374	131 811	165 450
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 733	872	861	491	481	381	380
	55-59 ans	1 763	888	875	190	145	698	730
	60-64 ans	2 116	1 050	1 066	163	147	887	919
	65-69 ans	2 062	1 015	1 047	126	106	889	941
	70-74 ans	1 420	713	707	81	63	632	644
	50-74 ans	9 094	4 538	4 556	1 051	942	3 487	3 614
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 709	858	851	483	476	375	375
	55-59 ans	1 736	872	864	186	145	686	719
	60-64 ans	2 079	1 031	1 048	160	144	871	904
	65-69 ans	2 026	996	1 030	123	104	873	926
	70-74 ans	1 384	700	684	77	61	623	623
	50-74 ans	8 934	4 457	4 477	1 029	930	3 428	3 547
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 460	733	727	403	398	330	329
	55-59 ans	1 511	747	764	147	125	600	639
	60-64 ans	1 849	900	949	130	124	770	825
	65-69 ans	1 793	867	926	102	95	765	831
	70-74 ans	1 184	584	600	63	54	521	546
	50-74 ans	7 797	3 831	3 966	845	796	2 986	3 170
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 439	725	714	398	393	327	321
	55-59 ans	1 491	738	753	144	123	594	630
	60-64 ans	1 813	882	931	126	123	756	808
	65-69 ans	1 751	848	903	97	93	751	810
	70-74 ans	1 158	571	587	60	53	511	534
	50-74 ans	7 652	3 764	3 888	825	785	2 939	3 103
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	23	18	5	5	3	13	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 451	731	720	402	396	329	324
	55-59 ans	1 500	745	755	145	124	600	631
	60-64 ans	1 831	891	940	129	124	762	816
	65-69 ans	1 774	859	915	99	95	760	820
	70-74 ans	1 172	579	593	63	54	516	539
	50-74 ans	7 728	3 805	3 923	838	793	2 967	3 130
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	9	2	7	1	2	1	5
	55-59 ans	11	2	9	2	1	0	8
	60-64 ans	18	9	9	1	0	8	9
	65-69 ans	19	8	11	3	0	5	11
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	50-74 ans	69	26	43	7	3	19	40
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	11	4	7	1	0	3	7
	60-64 ans	12	5	7	0	0	5	7
	65-69 ans	16	9	7	0	0	9	7
	70-74 ans	13	6	7	1	1	5	6
	50-74 ans	58	27	31	5	3	22	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,5	6,2	7,7	7,5	4,9	4,7
	55-59 ans	6	6	6	9,2	8,8	5,4	5,5
	60-64 ans	5,9	5,5	6,2	8,6	9,6	5,1	5,8
	65-69 ans	6,1	5,8	6,3	9,7	10,4	5,4	5,9
	70-74 ans	7,2	7	7,4	12,7	11	6,4	7,1
	50-74 ans	6,2	6,1	6,3	8,4	8,4	5,4	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,6	3,5	3,4	1,7	1,6
	55-59 ans	2,3	2,3	2,3	4,8	4,7	1,8	1,9
	60-64 ans	2,1	1,9	2,2	4,4	4,6	1,5	1,9
	65-69 ans	2,1	2	2,2	4,9	4,9	1,6	1,9
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	6,8	5,9	2,1	2,5
	50-74 ans	2,3	2,3	2,4	4,1	4	1,7	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,4	58	58,7	54,3	54,5	65,4	66,6
	55-59 ans	62,1	61,9	62,3	48	46,3	66,2	66,4
	60-64 ans	65,2	65,6	64,9	48,8	51,9	69,7	67,5
	65-69 ans	65,9	66,3	65,6	49,8	53,1	69,5	67,7
	70-74 ans	63,6	64,3	63,2	46,1	46,2	67,6	65,3
	50-74 ans	62,9	62,9	62,9	51,5	52,2	68	66,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,2	1,9	2,3	2	2,2	1,8
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	3,5	2,4	2,3	1,9
	60-64 ans	2,4	2,7	2,2	3,4	2,8	2,6	2,1
	65-69 ans	2,8	3	2,6	4	3,1	2,9	2,5
	70-74 ans	3	3,4	2,7	4,8	3,3	3,3	2,7
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	2,9	2,3	2,6	2,2
50-74 ans **	2,4	2,7	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,4	98,8	98,4	99	98,4	98,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,5	98,2	98,7	97,9	100	98,3	98,5
	60-64 ans	98,3	98,2	98,3	98,2	98	98,2	98,4
	65-69 ans	98,3	98,1	98,4	97,6	98,1	98,2	98,4
	70-74 ans	97,5	98,2	96,7	95,1	96,8	98,6	96,7
	50-74 ans	98,2	98,2	98,3	97,9	98,7	98,3	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	85,4	85,4	83,4	83,6	88	87,7
	55-59 ans	87	85,7	88,4	79	86,2	87,5	88,9
	60-64 ans	88,9	87,3	90,6	81,3	86,1	88,4	91,3
	65-69 ans	88,5	87	89,9	82,9	91,3	87,6	89,7
	70-74 ans	85,5	83,4	87,7	81,8	88,5	83,6	87,6
	50-74 ans	87,3	86	88,6	82,1	85,6	87,1	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,9	98,2	98,8	98,7	99,1	97,6
	55-59 ans	98,7	98,8	98,6	98	98,4	99	98,6
	60-64 ans	98,1	98	98,1	96,9	99,2	98,2	97,9
	65-69 ans	97,7	97,8	97,5	95,1	97,9	98,2	97,5
	70-74 ans	97,8	97,8	97,8	95,2	98,1	98,1	97,8
	50-74 ans	98,1	98,3	98	97,6	98,6	98,4	97,9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)