

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	153 082	71 433	81 649	44 910	49 393	26 523	32 256
	55-59 ans	126 167	55 899	70 268	12 099	13 903	43 800	56 365
	60-64 ans	126 389	55 094	71 295	10 463	12 467	44 631	58 828
	65-69 ans	108 640	48 924	59 716	7 783	8 811	41 141	50 905
	70-74 ans	76 721	33 981	42 740	4 725	5 821	29 256	36 919
	50-74 ans	590 999	265 331	325 668	79 980	90 395	185 351	235 273
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	12 727	5 951	6 776	4 039	4 436	1 912	2 340
	55-59 ans	10 894	4 752	6 142	1 560	1 709	3 192	4 433
	60-64 ans	10 512	4 433	6 079	1 259	1 554	3 174	4 525
	65-69 ans	8 751	3 889	4 862	986	1 053	2 903	3 809
	70-74 ans	6 918	3 032	3 886	686	776	2 346	3 110
	50-74 ans	49 802	22 057	27 745	8 530	9 528	13 527	18 217
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	7 484	3 536	3 948	2 211	2 349	1 325	1 599
	55-59 ans	6 988	3 085	3 903	816	852	2 269	3 051
	60-64 ans	6 955	2 965	3 990	652	806	2 313	3 184
	65-69 ans	5 995	2 675	3 320	507	519	2 168	2 801
	70-74 ans	4 572	1 981	2 591	333	406	1 648	2 185
	50-74 ans	31 994	14 242	17 752	4 519	4 932	9 723	12 820
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	5 243	2 415	2 828	1 828	2 087	587	741
	55-59 ans	3 906	1 667	2 239	744	857	923	1 382
	60-64 ans	3 557	1 468	2 089	607	748	861	1 341
	65-69 ans	2 756	1 214	1 542	479	534	735	1 008
	70-74 ans	2 346	1 051	1 295	353	370	698	925
	50-74 ans	17 808	7 815	9 993	4 011	4 596	3 804	5 397
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	147 839	69 018	78 821	43 082	47 306	25 936	31 515
	55-59 ans	122 261	54 232	68 029	11 355	13 046	42 877	54 983
	60-64 ans	122 832	53 626	69 206	9 856	11 719	43 770	57 487

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	105 884	47 710	58 174	7 304	8 277	40 406	49 897
	70-74 ans	74 375	32 930	41 445	4 372	5 451	28 558	35 994
	50-74 ans	573 191	257 516	315 675	75 969	85 799	181 547	229 876
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 503	1 282	1 221	873	738	409	483
	55-59 ans	2 301	1 171	1 130	291	237	880	893
	60-64 ans	2 461	1 234	1 227	275	240	959	987
	65-69 ans	2 225	1 143	1 082	208	192	935	890
	70-74 ans	1 737	839	898	146	144	693	754
	50-74 ans	11 227	5 669	5 558	1 793	1 551	3 876	4 007
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 477	1 267	1 210	863	729	404	481
	55-59 ans	2 266	1 151	1 115	284	233	867	882
	60-64 ans	2 420	1 210	1 210	266	238	944	972
	65-69 ans	2 182	1 121	1 061	204	192	917	869
	70-74 ans	1 678	807	871	136	139	671	732
	50-74 ans	11 023	5 556	5 467	1 753	1 531	3 803	3 936
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 150	1 084	1 066	713	626	371	440
	55-59 ans	1 977	989	988	219	190	770	798
	60-64 ans	2 167	1 078	1 089	217	202	861	887
	65-69 ans	1 949	996	953	164	161	832	792
	70-74 ans	1 478	712	766	109	117	603	649
	50-74 ans	9 721	4 859	4 862	1 422	1 296	3 437	3 566
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 013	1 018	995	667	582	351	413
	55-59 ans	1 837	919	918	204	176	715	742
	60-64 ans	2 005	999	1 006	199	181	800	825
	65-69 ans	1 808	922	886	149	150	773	736
	70-74 ans	1 361	653	708	97	99	556	609
	50-74 ans	9 024	4 511	4 513	1 316	1 188	3 195	3 325
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	30	17	13	5	4	12	9
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 140	1 081	1 059	710	622	371	437
	55-59 ans	1 957	979	978	217	188	762	790
	60-64 ans	2 144	1 062	1 082	215	199	847	883
	65-69 ans	1 927	987	940	162	160	825	780
	70-74 ans	1 455	699	756	106	116	593	640
	50-74 ans	9 623	4 808	4 815	1 410	1 285	3 398	3 530
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	10	3	7	3	4	0	3
	55-59 ans	20	10	10	2	2	8	8
	60-64 ans	23	16	7	2	3	14	4
	65-69 ans	22	9	13	2	1	7	12
	70-74 ans	23	13	10	3	1	10	9
	50-74 ans	98	51	47	12	11	39	36
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	5	1	1	0	4	1
	55-59 ans	23	11	12	6	3	5	9
	60-64 ans	16	10	6	2	2	8	4
	65-69 ans	21	10	11	1	0	9	11
	70-74 ans	34	16	18	4	3	12	15
	50-74 ans	100	52	48	14	8	38	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,3	8,3	8,3	9	9	7,2	7,3
	55-59 ans	8,6	8,5	8,7	12,9	12,3	7,3	7,9
	60-64 ans	8,3	8	8,5	12	12,5	7,1	7,7
	65-69 ans	8,1	7,9	8,1	12,7	12	7,1	7,5
	70-74 ans	9	8,9	9,1	14,5	13,3	8	8,4
	50-74 ans	8,4	8,3	8,5	10,7	10,5	7,3	7,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	3,4	3,5	4,1	4,2	2,2	2,3
	55-59 ans	3,1	3	3,2	6,1	6,2	2,1	2,5
	60-64 ans	2,8	2,7	2,9	5,8	6	1,9	2,3
	65-69 ans	2,5	2,5	2,6	6,2	6,1	1,8	2
	70-74 ans	3,1	3,1	3	7,5	6,4	2,4	2,5
	50-74 ans	3	2,9	3,1	5	5,1	2,1	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,8	59,4	58,3	54,7	53	69,3	68,3
	55-59 ans	64,1	64,9	63,5	52,3	49,9	71,1	68,8
	60-64 ans	66,2	66,9	65,6	51,8	51,9	72,9	70,4
	65-69 ans	68,5	68,8	68,3	51,4	49,3	74,7	73,5
	70-74 ans	66,1	65,3	66,7	48,5	52,3	70,2	70,3
	50-74 ans	64,2	64,6	64	53	51,8	71,9	70,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2	1,6	1,6	1,5
	55-59 ans	1,9	2,2	1,7	2,6	1,8	2,1	1,6
	60-64 ans	2	2,3	1,8	2,8	2	2,2	1,7
	65-69 ans	2,1	2,4	1,9	2,8	2,3	2,3	1,8
	70-74 ans	2,3	2,5	2,2	3,3	2,6	2,4	2,1
	50-74 ans	2	2,2	1,8	2,4	1,8	2,1	1,7
50-74 ans **	2	2,2	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	98,8	99,1	98,9	98,8	98,8	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	98,5	98,3	98,7	97,6	98,3	98,5	98,8	
	60-64 ans	98,3	98,1	98,6	96,7	99,2	98,4	98,5	
	65-69 ans	98,1	98,1	98,1	98,1	100	98,1	97,6	
	70-74 ans	96,6	96,2	97	93,2	96,5	96,8	97,1	
	50-74 ans	98,2	98	98,4	97,8	98,7	98,1	98,2	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	86,8	85,6	88,1	82,6	85,9	91,8	91,5	
	55-59 ans	87,2	85,9	88,6	77,1	81,5	88,8	90,5	
	60-64 ans	89,5	89,1	90	81,6	84,9	91,2	91,3	
	65-69 ans	89,3	88,8	89,8	80,4	83,9	90,7	91,1	
	70-74 ans	88,1	88,2	87,9	80,1	84,2	89,9	88,7	
	50-74 ans	88,2	87,5	88,9	81,1	84,7	90,4	90,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	93,6	93,9	93,3	93,5	93	94,6	93,9	
	55-59 ans	92,9	92,9	92,9	93,2	92,6	92,9	93	
	60-64 ans	92,5	92,7	92,4	91,7	89,6	92,9	93	
	65-69 ans	92,8	92,6	93	90,9	93,2	92,9	92,9	
	70-74 ans	92,1	91,7	92,4	89	84,6	92,2	93,8	
	50-74 ans	92,8	92,8	92,8	92,5	91,7	93	93,2	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)