

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	9	4	5	2	4	2	1
	60-64 ans	14	6	8	3	2	3	6
	65-69 ans	10	6	4	0	2	6	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	44	20	24	8	13	12	11
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	3	5	2	4	1	1
	60-64 ans	13	5	8	2	2	3	6
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	17	23	7	12	10	11
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	7	2	5	1	4	1	1
	60-64 ans	10	3	7	1	2	2	5
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	35	13	22	4	12	9	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	0	7	0	4	0	3
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	4	0	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0	20	0	20	0	0
	55-59 ans	11,1	25	0	0	0	50	0
	60-64 ans	7,1	16,7	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	10	16,7	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9,1	15	4,2	12,5	7,7	16,7	0
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	16,7	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	12,5	33,3	0	50	0	0	0
	60-64 ans	23,1	40	12,5	50	0	33,3	16,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12,5	23,5	4,3	42,9	0	10	9,1
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	83,3	50	100	50	100	0	0
	55-59 ans	87,5	66,7	100	50	100	100	100
	60-64 ans	76,9	60	87,5	50	100	66,7	83,3
	65-69 ans	100	100	100	0	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	87,5	76,5	95,7	57,1	100	90	90,9
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	28,6	100	0	100	0	100	0
	60-64 ans	50	66,7	42,9	100	50	50	40
	65-69 ans	44,4	40	50	0	50	40	50
	70-74 ans	25	50	0	0	0	100	0
	50-74 ans	37,1	61,5	22,7	75	16,7	55,6	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	14,3	0	20	0	0	0	100
	60-64 ans	30	33,3	28,6	0	50	50	20
	65-69 ans	33,3	60	0	0	0	60	0
	70-74 ans	50	50	50	100	0	0	50
	50-74 ans	28,6	38,5	22,7	25	16,7	44,4	30
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	40	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	28,6	0	40	0	50	0	0
	60-64 ans	10	0	14,3	0	0	0	20
	65-69 ans	11,1	0	25	0	0	0	50
	70-74 ans	25	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	20	0	31,8	0	33,3	0	30
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	28,6	0	40	0	50	0	0
	60-64 ans	10	0	14,3	0	0	0	20
	65-69 ans	11,1	0	25	0	50	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14,3	0	22,7	0	33,3	0	10

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire