

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 417	3 023	5 394	2 028	3 159	995	2 235
	55-59 ans	5 910	2 109	3 801	603	736	1 506	3 065
	60-64 ans	5 866	2 073	3 793	563	616	1 510	3 177
	65-69 ans	5 259	1 987	3 272	430	466	1 557	2 806
	70-74 ans	4 006	1 495	2 511	228	298	1 267	2 213
	50-74 ans	29 458	10 687	18 771	3 852	5 275	6 835	13 496
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	753	329	424	238	259	91	165
	55-59 ans	540	225	315	74	86	151	229
	60-64 ans	536	239	297	79	82	160	215
	65-69 ans	484	178	306	51	66	127	240
	70-74 ans	469	161	308	37	58	124	250
	50-74 ans	2 782	1 132	1 650	479	551	653	1 099
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	403	165	238	114	138	51	100
	55-59 ans	291	123	168	40	42	83	126
	60-64 ans	276	127	149	43	40	84	109
	65-69 ans	226	88	138	25	35	63	103
	70-74 ans	225	71	154	19	35	52	119
	50-74 ans	1 421	574	847	241	290	333	557
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	350	164	186	124	121	40	65
	55-59 ans	249	102	147	34	44	68	103
	60-64 ans	260	112	148	36	42	76	106
	65-69 ans	258	90	168	26	31	64	137
	70-74 ans	244	90	154	18	23	72	131
	50-74 ans	1 361	558	803	238	261	320	542
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 067	2 859	5 208	1 904	3 038	955	2 170
	55-59 ans	5 661	2 007	3 654	569	692	1 438	2 962
	60-64 ans	5 606	1 961	3 645	527	574	1 434	3 071

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5 001	1 897	3 104	404	435	1 493	2 669
	70-74 ans	3 762	1 405	2 357	210	275	1 195	2 082
	50-74 ans	28 097	10 129	17 968	3 614	5 014	6 515	12 954
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	49	26	23	16	16	10	7
	55-59 ans	44	15	29	5	5	10	24
	60-64 ans	34	18	16	8	4	10	12
	65-69 ans	41	23	18	8	3	15	15
	70-74 ans	27	10	17	0	2	10	15
	50-74 ans	195	92	103	37	30	55	73
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	49	26	23	16	16	10	7
	55-59 ans	44	15	29	5	5	10	24
	60-64 ans	34	18	16	8	4	10	12
	65-69 ans	40	23	17	8	3	15	14
	70-74 ans	27	10	17	0	2	10	15
	50-74 ans	194	92	102	37	30	55	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	35	15	20	9	13	6	7
	55-59 ans	28	13	15	5	2	8	13
	60-64 ans	20	8	12	3	3	5	9
	65-69 ans	31	16	15	5	3	11	12
	70-74 ans	20	5	15	0	2	5	13
	50-74 ans	134	57	77	22	23	35	54
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	37	14	23	5	3	9	20
	60-64 ans	29	15	14	6	4	9	10
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	24	8	16	0	2	8	14
	50-74 ans	168	78	90	32	26	46	64
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	10,9	7,9	11,7	8,2	9,1	7,4
	55-59 ans	9,1	10,7	8,3	12,3	11,7	10	7,5
	60-64 ans	9,1	11,5	7,8	14	13,3	10,6	6,8
	65-69 ans	9,2	9	9,4	11,9	14,2	8,2	8,6
	70-74 ans	11,7	10,8	12,3	16,2	19,5	9,8	11,3
	50-74 ans	9,4	10,6	8,8	12,4	10,4	9,6	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	5,4	3,4	6,1	3,8	4	2,9
	55-59 ans	4,2	4,8	3,9	5,6	6	4,5	3,4
	60-64 ans	4,4	5,4	3,9	6,4	6,8	5	3,3
	65-69 ans	4,9	4,5	5,1	6	6,7	4,1	4,9
	70-74 ans	6,1	6	6,1	7,9	7,7	5,7	5,9
	50-74 ans	4,6	5,2	4,3	6,2	4,9	4,7	4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,5	50,2	56,1	47,9	53,3	56	60,6
	55-59 ans	53,9	54,7	53,3	54,1	48,8	55	55
	60-64 ans	51,5	53,1	50,2	54,4	48,8	52,5	50,7
	65-69 ans	46,7	49,4	45,1	49	53	49,6	42,9
	70-74 ans	48	44,1	50	51,4	60,3	41,9	47,6
	50-74 ans	51,1	50,7	51,3	50,3	52,6	51	50,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,8	0,5	1	0,3
	55-59 ans	0,8	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8
	60-64 ans	0,6	0,9	0,4	1,5	0,7	0,7	0,4
	65-69 ans	0,8	1,2	0,6	2	0,7	1	0,6
	70-74 ans	0,7	0,7	0,7	0	0,7	0,8	0,7
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	1	0,6	0,8	0,6
50-74 ans **	0,7	0,9	0,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	97,6	100	94,4	100	100	100	93,3	
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100	
	50-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,6	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	85,7	80,8	91,3	81,3	87,5	80	100	
	55-59 ans	88,6	93,3	86,2	100	60	90	91,7	
	60-64 ans	88,2	83,3	93,8	75	100	90	91,7	
	65-69 ans	90	87	94,1	100	100	80	92,9	
	70-74 ans	92,6	80	100	0	100	80	100	
	50-74 ans	88,7	84,8	92,2	86,5	86,7	83,6	94,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	83,3	71,4	95,2	69,2	92,9	75	100	
	55-59 ans	71,8	92,9	60	100	66,7	88,9	59,1	
	60-64 ans	66,7	53,3	80	50	75	55,6	81,8	
	65-69 ans	86,1	80	93,8	62,5	100	91,7	92,3	
	70-74 ans	80	62,5	88,2	0	100	62,5	86,7	
	50-74 ans	77,9	73,1	81,9	68,8	88,5	76,1	79,4	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)