

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	11	15	7	11	4	4
	55-59 ans	24	8	16	2	1	6	15
	60-64 ans	10	4	6	2	2	2	4
	65-69 ans	17	10	7	5	0	5	7
	70-74 ans	13	4	9	0	1	4	8
	50-74 ans	90	37	53	16	15	21	38
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	27	13	14	6	5	7	9
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	30	18	12	9	2	9	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	8	3	5	1	2	2	3
	65-69 ans	14	8	6	2	3	6	3
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	40	18	22	6	8	12	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	27	13	14	6	5	7	9
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	26	13	13	6	5	7	8
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	28	13	15	6	6	7	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	30	18	12	9	2	9	10

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,9	52,4	71,4	53,8	78,6	50	57,1
	55-59 ans	61,5	57,1	64	40	33,3	66,7	68,2
	60-64 ans	33,3	26,7	40	33,3	50	22,2	36,4
	65-69 ans	47,2	50	43,8	62,5	0	41,7	53,8
	70-74 ans	52	50	52,9	0	50	50	53,3
	50-74 ans	52,3	47,4	56,4	50	57,7	45,7	55,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	4,8	4,8	7,7	7,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,3	0	6,7	0	0	0	9,1
	65-69 ans	2,8	0	6,3	0	0	0	7,7
	70-74 ans	12	25	5,9	0	0	25	6,7
	50-74 ans	4,1	3,8	4,3	3,1	3,8	4,3	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,8	9,5	0	0	0	25	0
	55-59 ans	2,6	0	4	0	0	0	4,5
	60-64 ans	10	6,7	13,3	0	25	11,1	9,1
	65-69 ans	11,1	10	12,5	0	33,3	16,7	7,7
	70-74 ans	12	0	17,6	0	50	0	13,3
	50-74 ans	7,6	6,4	8,5	0	11,5	10,9	7,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	11,9	14,3	9,5	15,4	7,1	12,5	14,3
	55-59 ans	15,4	14,3	16	20	33,3	11,1	13,6
	60-64 ans	16,7	13,3	20	16,7	25	11,1	18,2
	65-69 ans	27,8	30	25	25	66,7	33,3	15,4
	70-74 ans	4	0	5,9	0	0	0	6,7
	50-74 ans	15,7	16,7	14,9	18,8	19,2	15,2	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	14,3	14,3	14,3	23,1	7,1	0	28,6
	55-59 ans	17,9	28,6	12	40	33,3	22,2	9,1
	60-64 ans	26,7	46,7	6,7	50	0	44,4	9,1
	65-69 ans	11,1	10	12,5	12,5	0	8,3	15,4
	70-74 ans	20	25	17,6	0	0	25	20
	50-74 ans	17,4	23,1	12,8	28,1	7,7	19,6	14,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	4,8	0	0	0	12,5	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	6,7	13,3	0	0	11,1	18,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	0	0	4,3	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,4	1,1	0,3	3,1	0,5
	55-59 ans	1,2	1	1,4	1,8	1,4	0,7	1,4
	60-64 ans	1,4	1,5	1,4	1,9	3,5	1,4	1
	65-69 ans	2,8	4,2	1,9	5	6,9	4	1,1
	70-74 ans	1,1	0	1,7	0	3,6	0	1,4
	50-74 ans	1,4	1,8	1,2	1,7	1,6	1,8	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,6	1,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,9	1	0,8	1,9	1,7	0,7	0,7
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,3	0	0,4	0	0	0	0,5
	50-74 ans	1	1,3	0,8	1,7	1	1,1	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1	1,2	0,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,7	1	0,5	1,9	1,7	0,7	0,3
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,3	0	0,4	0	0	0	0,5
	50-74 ans	0,9	1,3	0,7	1,7	1	1,1	0,6
	50-74 ans **	1	1,2	0,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,9	1	0,8	1,9	1,7	0,7	0,7
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,5	0	0,8	0	3,6	0	0,5
	50-74 ans	1	1,3	0,8	1,7	1,2	1,1	0,7
	50-74 ans **	1	1,2	0,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,6	1,6	0,3	0	0,9
	55-59 ans	1,2	2	0,8	3,5	1,4	1,4	0,7
	60-64 ans	1,4	3,6	0,3	5,7	0	2,8	0,3
	65-69 ans	0,8	1,1	0,6	2,5	0	0,7	0,7
	70-74 ans	1,3	1,4	1,3	0	0	1,7	1,4
	50-74 ans	1,1	1,8	0,7	2,5	0,4	1,4	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,9	0,7	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)