

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 260	640	620	395	370	245	250
	55-59 ans	1 364	738	626	151	124	587	502
	60-64 ans	1 642	850	792	175	147	675	645
	65-69 ans	1 505	828	677	118	100	710	577
	70-74 ans	1 114	578	536	71	73	507	463
	50-74 ans	6 885	3 634	3 251	910	814	2 724	2 437
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 286	655	631	402	377	253	254
	55-59 ans	1 384	753	631	154	124	599	507
	60-64 ans	1 674	863	811	178	151	685	660
	65-69 ans	1 537	847	690	122	102	725	588
	70-74 ans	1 146	600	546	72	75	528	471
	50-74 ans	7 027	3 718	3 309	928	829	2 790	2 480
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	671	288	383	162	225	126	158
	55-59 ans	680	302	378	51	72	251	306
	60-64 ans	803	344	459	66	70	278	389
	65-69 ans	690	288	402	37	60	251	342
	70-74 ans	519	239	280	34	37	205	243
	50-74 ans	3 363	1 461	1 902	350	464	1 111	1 438
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	69	41	28	31	21	10	7
	55-59 ans	69	47	22	10	2	37	20
	60-64 ans	75	45	30	2	5	43	25
	65-69 ans	57	38	19	3	2	35	17
	70-74 ans	44	20	24	1	3	19	21
	50-74 ans	314	191	123	47	33	144	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	23	15	8	3	3	12	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	181	110	71	66	34	44	37
	55-59 ans	228	138	90	25	23	113	67
	60-64 ans	246	153	93	33	15	120	78
	65-69 ans	250	153	97	19	12	134	85
	70-74 ans	191	114	77	9	8	105	69
	50-74 ans	1 096	668	428	152	92	516	336
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	217	136	81	93	54	43	27
	55-59 ans	223	157	66	43	11	114	55
	60-64 ans	325	205	120	46	35	159	85
	65-69 ans	314	225	89	41	17	184	72
	70-74 ans	210	125	85	15	7	110	78
	50-74 ans	1 289	848	441	238	124	610	317
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	51	25	26	19	21	6	5
	55-59 ans	69	40	29	10	8	30	21
	60-64 ans	100	61	39	20	9	41	30
	65-69 ans	105	74	31	14	5	60	26
	70-74 ans	108	59	49	9	16	50	33
	50-74 ans	433	259	174	72	59	187	115

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	10	8	2	0	1	8	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	25	19	6	5	3	14	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	35	18	17	9	8	9	9
	55-59 ans	46	24	22	4	5	20	17
	60-64 ans	54	24	30	6	8	18	22
	65-69 ans	56	31	25	4	3	27	22
	70-74 ans	31	17	14	2	1	15	13
	50-74 ans	222	114	108	25	25	89	83
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	14	8	6	3	3	5	3
	55-59 ans	14	13	1	3	0	10	1
	60-64 ans	23	8	15	3	4	5	11
	65-69 ans	19	9	10	2	0	7	10
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	50-74 ans	84	48	36	11	7	37	29
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	398	246	152	159	88	87	64
	55-59 ans	452	295	157	68	34	227	123
	60-64 ans	573	359	214	79	50	280	164
	65-69 ans	565	379	186	61	29	318	157
	70-74 ans	401	239	162	24	15	215	147
	50-74 ans	2 389	1 518	871	391	216	1 127	655

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	217	136	81	93	54	43	27
	55-59 ans	223	157	66	43	11	114	55
	60-64 ans	325	205	120	46	35	159	85
	65-69 ans	314	225	89	41	17	184	72
	70-74 ans	210	125	85	15	7	110	78
	50-74 ans	1 289	848	441	238	124	610	317
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	180	112	68	80	46	32	22
	55-59 ans	191	134	57	35	11	99	46
	60-64 ans	271	176	95	38	27	138	68
	65-69 ans	246	177	69	32	12	145	57
	70-74 ans	165	97	68	12	6	85	62
	50-74 ans	1 053	696	357	197	102	499	255
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	206	131	75	90	50	41	25
	55-59 ans	230	164	66	43	13	121	53
	60-64 ans	322	211	111	49	32	162	79
	65-69 ans	297	214	83	36	12	178	71
	70-74 ans	216	128	88	15	7	113	81
	50-74 ans	1 271	848	423	233	114	615	309
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	51	25	26	19	21	6	5
	55-59 ans	69	40	29	10	8	30	21
	60-64 ans	100	61	39	20	9	41	30
	65-69 ans	106	75	31	14	5	61	26
	70-74 ans	108	59	49	9	16	50	33
	50-74 ans	434	260	174	72	59	188	115

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,6	99	99	99,5	98	98,4
	55-59 ans	99,1	98,5	99,8	98,7	100	98,5	99,8
	60-64 ans	98,7	99,2	98,3	98,9	97,4	99,3	98,5
	65-69 ans	98,8	98,9	98,5	98,3	100	99	98,3
	70-74 ans	98,8	98,3	99,3	100	100	98,1	99,1
	50-74 ans	98,8	98,8	98,9	98,9	99,3	98,7	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,2	44	60,7	40,3	59,7	49,8	62,2
	55-59 ans	49,1	40,1	59,9	33,1	58,1	41,9	60,4
	60-64 ans	48	39,9	56,6	37,1	46,4	40,6	58,9
	65-69 ans	44,9	34	58,3	30,3	58,8	34,6	58,2
	70-74 ans	45,3	39,8	51,3	47,2	49,3	38,8	51,6
	50-74 ans	47,9	39,3	57,5	37,7	56	39,8	58
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	6,3	4,4	7,7	5,6	4	2,8
	55-59 ans	5	6,2	3,5	6,5	1,6	6,2	3,9
	60-64 ans	4,5	5,2	3,7	1,1	3,3	6,3	3,8
	65-69 ans	3,7	4,5	2,8	2,5	2	4,8	2,9
	70-74 ans	3,8	3,3	4,4	1,4	4	3,6	4,5
	50-74 ans	4,5	5,1	3,7	5,1	4	5,2	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,4	0
	55-59 ans	0,4	0,3	0,6	0	0,8	0,3	0,6
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0	0,7	0,7	0,3
	65-69 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
	70-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	16,8	11,3	16,4	9	17,4	14,6
	55-59 ans	16,5	18,3	14,3	16,2	18,5	18,9	13,2
	60-64 ans	14,7	17,7	11,5	18,5	9,9	17,5	11,8
	65-69 ans	16,3	18,1	14,1	15,6	11,8	18,5	14,5
	70-74 ans	16,7	19	14,1	12,5	10,7	19,9	14,6
	50-74 ans	15,6	18	12,9	16,4	11,1	18,5	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	16,9	20,8	12,8	23,1	14,3	17	10,6
	55-59 ans	16,1	20,8	10,5	27,9	8,9	19	10,8
	60-64 ans	19,4	23,8	14,8	25,8	23,2	23,2	12,9
	65-69 ans	20,4	26,6	12,9	33,6	16,7	25,4	12,2
	70-74 ans	18,3	20,8	15,6	20,8	9,3	20,8	16,6
	50-74 ans	18,3	22,8	13,3	25,6	15	21,9	12,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	3,8	4,1	4,7	5,6	2,4	2
	55-59 ans	5	5,3	4,6	6,5	6,5	5	4,1
	60-64 ans	6	7,1	4,8	11,2	6	6	4,5
	65-69 ans	6,8	8,7	4,5	11,5	4,9	8,3	4,4
	70-74 ans	9,4	9,8	9	12,5	21,3	9,5	7
	50-74 ans	6,2	7	5,3	7,8	7,1	6,7	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,7	0,5	0,4	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0,5	0
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2
	65-69 ans	0,7	0,9	0,3	0	1	1,1	0,2
	70-74 ans	0,3	0,3	0,2	1,4	0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	0,5	0,4	0,5	0,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	2,7	2,7	2,2	2,1	3,6	3,5
	55-59 ans	3,3	3,2	3,5	2,6	4	3,3	3,4
	60-64 ans	3,2	2,8	3,7	3,4	5,3	2,6	3,3
	65-69 ans	3,6	3,7	3,6	3,3	2,9	3,7	3,7
	70-74 ans	2,7	2,8	2,6	2,8	1,3	2,8	2,8
	50-74 ans	3,2	3,1	3,3	2,7	3	3,2	3,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,2	1	0,7	0,8	2	1,2
	55-59 ans	1	1,7	0,2	1,9	0	1,7	0,2
	60-64 ans	1,4	0,9	1,8	1,7	2,6	0,7	1,7
	65-69 ans	1,2	1,1	1,4	1,6	0	1	1,7
	70-74 ans	1,2	1,7	0,7	0	0	1,9	0,8
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	1,2	0,8	1,3	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,9	4,6	9,8	4,8	7,7	4,4
	55-59 ans	8,1	12	5	16,8	7,1	11,1	4,6
	60-64 ans	9	12,9	5,9	18	10,1	11,9	5,3
	65-69 ans	10,1	15,2	5,9	20,2	8,3	14,5	5,7
	70-74 ans	10,7	14,5	7,7	14	7,2	14,5	7,7
	50-74 ans	8,7	12,5	5,7	13,3	6,4	12,2	5,5
	50-74 ans **	8,8	12,2	5,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,9	2,5	5,7	2,9	3,8	1,9
	55-59 ans	4	6,4	2,1	10,6	2,3	5,6	2,1
	60-64 ans	5,1	7,4	3,3	10,5	7,1	6,8	2,7
	65-69 ans	5,6	9	2,8	13,6	4,9	8,4	2,6
	70-74 ans	5,6	7,6	4	8,7	3,3	7,4	4,1
	50-74 ans	4,7	7	2,9	8,1	3,7	6,6	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	4,7	6,8	2,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,1	2,1	4,9	2,5	2,8	1,5
	55-59 ans	3,4	5,5	1,8	8,7	2,3	4,8	1,7
	60-64 ans	4,2	6,3	2,6	8,7	5,5	5,9	2,2
	65-69 ans	4,4	7,1	2,2	10,6	3,4	6,6	2,1
	70-74 ans	4,4	5,9	3,2	7	2,9	5,7	3,3
	50-74 ans	3,8	5,7	2,3	6,7	3	5,4	2,1
	50-74 ans **	3,9	5,6	2,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,8	2,3	5,6	2,7	3,6	1,7
	55-59 ans	4,1	6,7	2,1	10,6	2,7	5,9	2
	60-64 ans	5	7,6	3,1	11,2	6,5	6,9	2,5
	65-69 ans	5,3	8,6	2,7	11,9	3,4	8,1	2,6
	70-74 ans	5,7	7,8	4,2	8,7	3,3	7,6	4,3
	50-74 ans	4,6	7	2,8	7,9	3,4	6,7	2,6
	50-74 ans **	4,7	6,8	2,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	1,2	1,1	0,5	0,3
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	2,5	1,7	1,5	0,8
	60-64 ans	1,6	2,2	1,1	4,6	1,8	1,7	1
	65-69 ans	1,9	3	1	4,6	1,4	2,8	0,9
	70-74 ans	2,9	3,6	2,3	5,2	7,6	3,4	1,7
	50-74 ans	1,6	2,1	1,1	2,5	1,8	2	1
	50-74 ans **	1,6	2	1,1	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)