

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	95 570	44 534	51 036	26 923	29 798	17 611	21 238
	55-59 ans	87 929	38 781	49 148	8 603	9 570	30 178	39 578
	60-64 ans	104 022	45 812	58 210	8 941	10 127	36 871	48 083
	65-69 ans	99 852	45 159	54 693	6 839	7 375	38 320	47 318
	70-74 ans	73 379	33 482	39 897	3 984	4 671	29 498	35 226
	50-74 ans	460 752	207 768	252 984	55 290	61 541	152 478	191 443
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 570	2 712	2 858	1 726	1 879	986	979
	55-59 ans	5 132	2 387	2 745	737	762	1 650	1 983
	60-64 ans	5 895	2 630	3 265	680	831	1 950	2 434
	65-69 ans	5 531	2 489	3 042	586	632	1 903	2 410
	70-74 ans	4 917	2 158	2 759	415	495	1 743	2 264
	50-74 ans	27 045	12 376	14 669	4 144	4 599	8 232	10 070
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 733	1 818	1 915	1 083	1 189	735	726
	55-59 ans	3 604	1 669	1 935	431	453	1 238	1 482
	60-64 ans	4 390	1 956	2 434	417	531	1 539	1 903
	65-69 ans	4 048	1 804	2 244	366	369	1 438	1 875
	70-74 ans	3 629	1 603	2 026	253	294	1 350	1 732
	50-74 ans	19 404	8 850	10 554	2 550	2 836	6 300	7 718
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 837	894	943	643	690	251	253
	55-59 ans	1 528	718	810	306	309	412	501
	60-64 ans	1 505	674	831	263	300	411	531
	65-69 ans	1 483	685	798	220	263	465	535
	70-74 ans	1 288	555	733	162	201	393	532
	50-74 ans	7 641	3 526	4 115	1 594	1 763	1 932	2 352
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	93 733	43 640	50 093	26 280	29 108	17 360	20 985
	55-59 ans	86 401	38 063	48 338	8 297	9 261	29 766	39 077
	60-64 ans	102 517	45 138	57 379	8 678	9 827	36 460	47 552

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	98 369	44 474	53 895	6 619	7 112	37 855	46 783
	70-74 ans	72 090	32 927	39 163	3 822	4 470	29 105	34 693
	50-74 ans	453 110	204 242	248 868	53 696	59 778	150 546	189 090
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 729	933	796	585	490	348	306
	55-59 ans	1 771	946	825	228	183	718	642
	60-64 ans	2 173	1 121	1 052	254	232	867	820
	65-69 ans	2 265	1 153	1 112	230	174	923	938
	70-74 ans	1 837	983	854	138	108	845	746
	50-74 ans	9 775	5 136	4 639	1 435	1 187	3 701	3 452
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 709	922	787	580	484	342	303
	55-59 ans	1 745	929	816	225	180	704	636
	60-64 ans	2 132	1 101	1 031	247	228	854	803
	65-69 ans	2 212	1 122	1 090	222	170	900	920
	70-74 ans	1 787	961	826	134	104	827	722
	50-74 ans	9 585	5 035	4 550	1 408	1 166	3 627	3 384
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 503	813	690	510	420	303	270
	55-59 ans	1 565	820	745	192	159	628	586
	60-64 ans	1 931	994	937	212	192	782	745
	65-69 ans	2 003	1 007	996	192	146	815	850
	70-74 ans	1 591	846	745	106	89	740	656
	50-74 ans	8 593	4 480	4 113	1 212	1 006	3 268	3 107
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 364	741	623	469	376	272	247
	55-59 ans	1 419	741	678	176	139	565	539
	60-64 ans	1 736	893	843	186	173	707	670
	65-69 ans	1 812	907	905	171	122	736	783
	70-74 ans	1 423	765	658	95	78	670	580
	50-74 ans	7 754	4 047	3 707	1 097	888	2 950	2 819
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	21	13	8	5	3	8	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 494	810	684	507	415	303	269
	55-59 ans	1 557	815	742	191	159	624	583
	60-64 ans	1 912	986	926	211	187	775	739
	65-69 ans	1 978	998	980	189	143	809	837
	70-74 ans	1 564	837	727	106	88	731	639
	50-74 ans	8 505	4 446	4 059	1 204	992	3 242	3 067
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	9	3	6	3	5	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	19	8	11	1	5	7	6
	65-69 ans	25	9	16	3	3	6	13
	70-74 ans	27	9	18	0	1	9	17
	50-74 ans	88	34	54	8	14	26	40
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	12	6	6	1	1	5	5
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	37	22	15	2	3	20	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,1	5,6	6,4	6,3	5,6	4,6
	55-59 ans	5,8	6,2	5,6	8,6	8	5,5	5
	60-64 ans	5,7	5,7	5,6	7,6	8,2	5,3	5,1
	65-69 ans	5,5	5,5	5,6	8,6	8,6	5	5,1
	70-74 ans	6,7	6,4	6,9	10,4	10,6	5,9	6,4
	50-74 ans	5,9	6	5,8	7,5	7,5	5,4	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2,4	2,3	1,4	1,2
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	3,6	3,2	1,4	1,3
	60-64 ans	1,4	1,5	1,4	2,9	3	1,1	1,1
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	3,2	3,6	1,2	1,1
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	4,1	4,3	1,3	1,5
	50-74 ans	1,7	1,7	1,6	2,9	2,9	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67	67	67	62,7	63,3	74,5	74,2
	55-59 ans	70,2	69,9	70,5	58,5	59,4	75	74,7
	60-64 ans	74,5	74,4	74,5	61,3	63,9	78,9	78,2
	65-69 ans	73,2	72,5	73,8	62,5	58,4	75,6	77,8
	70-74 ans	73,8	74,3	73,4	61	59,4	77,5	76,5
	50-74 ans	71,7	71,5	71,9	61,5	61,7	76,5	76,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,7	2	1,5
	55-59 ans	2	2,5	1,7	2,7	2	2,4	1,6
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	2,9	2,4	2,4	1,7
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	3,5	2,4	2,4	2
	70-74 ans	2,5	3	2,2	3,6	2,4	2,9	2,2
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,7	2	2,5	1,8
50-74 ans **	2,1	2,5	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,8	98,9	99,1	98,8	98,3	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,5	98,2	98,9	98,7	98,4	98,1	99,1
	60-64 ans	98,1	98,2	98	97,2	98,3	98,5	97,9
	65-69 ans	97,7	97,3	98	96,5	97,7	97,5	98,1
	70-74 ans	97,3	97,8	96,7	97,1	96,3	97,9	96,8
	50-74 ans	98,1	98	98,1	98,1	98,2	98	98
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	88,2	87,7	87,9	86,8	88,6	89,1
	55-59 ans	89,7	88,3	91,3	85,3	88,3	89,2	92,1
	60-64 ans	90,6	90,3	90,9	85,8	84,2	91,6	92,8
	65-69 ans	90,6	89,8	91,4	86,5	85,9	90,6	92,4
	70-74 ans	89	88	90,2	79,1	85,6	89,5	90,9
	50-74 ans	89,7	89	90,4	86,1	86,3	90,1	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,8	91,1	90,3	92	89,5	89,8	91,5
	55-59 ans	90,7	90,4	91	91,7	87,4	90	92
	60-64 ans	89,9	89,8	90	87,7	90,1	90,4	89,9
	65-69 ans	90,5	90,1	90,9	89,1	83,6	90,3	92,1
	70-74 ans	89,4	90,4	88,3	89,6	87,6	90,5	88,4
	50-74 ans	90,2	90,3	90,1	90,5	88,3	90,3	90,7

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)