

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	83 092	39 359	43 733	24 464	26 013	14 895	17 720
	55-59 ans	73 617	32 920	40 697	7 568	8 261	25 352	32 436
	60-64 ans	88 002	39 198	48 804	8 346	8 819	30 852	39 985
	65-69 ans	83 655	37 507	46 148	6 329	6 670	31 178	39 478
	70-74 ans	60 041	27 529	32 512	3 768	4 116	23 761	28 396
	50-74 ans	388 407	176 513	211 894	50 475	53 879	126 038	158 015
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 827	2 917	2 910	1 963	1 973	954	937
	55-59 ans	4 929	2 380	2 549	648	684	1 732	1 865
	60-64 ans	5 682	2 671	3 011	737	720	1 934	2 291
	65-69 ans	5 570	2 571	2 999	571	603	2 000	2 396
	70-74 ans	4 668	2 136	2 532	407	411	1 729	2 121
	50-74 ans	26 676	12 675	14 001	4 326	4 391	8 349	9 610
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 693	1 873	1 820	1 163	1 132	710	688
	55-59 ans	3 288	1 634	1 654	371	348	1 263	1 306
	60-64 ans	4 023	1 905	2 118	424	397	1 481	1 721
	65-69 ans	4 005	1 859	2 146	325	340	1 534	1 806
	70-74 ans	3 183	1 465	1 718	206	212	1 259	1 506
	50-74 ans	18 192	8 736	9 456	2 489	2 429	6 247	7 027
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 134	1 044	1 090	800	841	244	249
	55-59 ans	1 641	746	895	277	336	469	559
	60-64 ans	1 659	766	893	313	323	453	570
	65-69 ans	1 565	712	853	246	263	466	590
	70-74 ans	1 485	671	814	201	199	470	615
	50-74 ans	8 484	3 939	4 545	1 837	1 962	2 102	2 583
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	80 958	38 315	42 643	23 664	25 172	14 651	17 471
	55-59 ans	71 976	32 174	39 802	7 291	7 925	24 883	31 877
	60-64 ans	86 343	38 432	47 911	8 033	8 496	30 399	39 415

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	82 090	36 795	45 295	6 083	6 407	30 712	38 888
	70-74 ans	58 556	26 858	31 698	3 567	3 917	23 291	27 781
	50-74 ans	379 923	172 574	207 349	48 638	51 917	123 936	155 432
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 448	779	669	467	422	312	247
	55-59 ans	1 392	727	665	184	153	543	512
	60-64 ans	1 834	947	887	240	181	707	706
	65-69 ans	1 871	945	926	173	143	772	783
	70-74 ans	1 509	779	730	113	103	666	627
	50-74 ans	8 054	4 177	3 877	1 177	1 002	3 000	2 875
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 443	776	667	465	422	311	245
	55-59 ans	1 387	726	661	184	152	542	509
	60-64 ans	1 827	940	887	237	181	703	706
	65-69 ans	1 847	930	917	169	143	761	774
	70-74 ans	1 492	766	726	110	102	656	624
	50-74 ans	7 996	4 138	3 858	1 165	1 000	2 973	2 858
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 078	580	498	328	299	252	199
	55-59 ans	1 109	564	545	132	119	432	426
	60-64 ans	1 451	740	711	164	141	576	570
	65-69 ans	1 518	756	762	126	112	630	650
	70-74 ans	1 220	616	604	83	84	533	520
	50-74 ans	6 376	3 256	3 120	833	755	2 423	2 365
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	972	529	443	300	265	229	178
	55-59 ans	986	506	480	119	101	387	379
	60-64 ans	1 307	660	647	135	131	525	516
	65-69 ans	1 360	682	678	111	100	571	578
	70-74 ans	1 061	537	524	74	70	463	454
	50-74 ans	5 686	2 914	2 772	739	667	2 175	2 105
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	11	4	7	2	3	2	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	2	5	2	1	0	4
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 071	578	493	328	295	250	198
	55-59 ans	1 102	562	540	132	118	430	422
	60-64 ans	1 441	736	705	162	140	574	565
	65-69 ans	1 509	751	758	125	112	626	646
	70-74 ans	1 206	606	600	82	81	524	519
	50-74 ans	6 329	3 233	3 096	829	746	2 404	2 350
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	2	5	0	4	2	1
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	14	10	4	1	3	9	1
	50-74 ans	47	23	24	4	9	19	15
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	12	4	8	2	1	2	7
	70-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
	50-74 ans	32	13	19	6	4	7	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	7,4	6,7	8	7,6	6,4	5,3
	55-59 ans	6,7	7,2	6,3	8,6	8,3	6,8	5,7
	60-64 ans	6,5	6,8	6,2	8,8	8,2	6,3	5,7
	65-69 ans	6,7	6,9	6,5	9	9	6,4	6,1
	70-74 ans	7,8	7,8	7,8	10,8	10	7,3	7,5
	50-74 ans	6,9	7,2	6,6	8,6	8,1	6,6	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,5	3,3	3,2	1,6	1,4
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	3,7	4,1	1,8	1,7
	60-64 ans	1,9	2	1,8	3,8	3,7	1,5	1,4
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	3,9	3,9	1,5	1,5
	70-74 ans	2,5	2,4	2,5	5,3	4,8	2	2,2
	50-74 ans	2,2	2,2	2,1	3,6	3,6	1,7	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,4	64,2	62,5	59,2	57,4	74,4	73,4
	55-59 ans	66,7	68,7	64,9	57,3	50,9	72,9	70
	60-64 ans	70,8	71,3	70,3	57,5	55,1	76,6	75,1
	65-69 ans	71,9	72,3	71,6	56,9	56,4	76,7	75,4
	70-74 ans	68,2	68,6	67,9	50,6	51,6	72,8	71
	50-74 ans	68,2	68,9	67,5	57,5	55,3	74,8	73,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	2	1,7	2,1	1,4
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	2,5	1,9	2,2	1,6
	60-64 ans	2,1	2,5	1,9	3	2,1	2,3	1,8
	65-69 ans	2,3	2,6	2	2,8	2,2	2,5	2
	70-74 ans	2,6	2,9	2,3	3,2	2,6	2,9	2,3
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,4	1,9	2,4	1,8
50-74 ans **	2,1	2,4	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,6	99,7	99,6	100	99,7	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99,6	99,9	99,4	100	99,3	99,8	99,4	
	60-64 ans	99,6	99,3	100	98,8	100	99,4	100	
	65-69 ans	98,7	98,4	99	97,7	100	98,6	98,9	
	70-74 ans	98,9	98,3	99,5	97,3	99	98,5	99,5	
	50-74 ans	99,3	99,1	99,5	99	99,8	99,1	99,4	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	74,7	74,7	74,7	70,5	70,9	81	81,2	
	55-59 ans	80	77,7	82,5	71,7	78,3	79,7	83,7	
	60-64 ans	79,4	78,7	80,2	69,2	77,9	81,9	80,7	
	65-69 ans	82,2	81,3	83,1	74,6	78,3	82,8	84	
	70-74 ans	81,8	80,4	83,2	75,5	82,4	81,3	83,3	
	50-74 ans	79,7	78,7	80,9	71,5	75,5	81,5	82,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	90,2	91,2	89	91,5	88,6	90,9	89,4	
	55-59 ans	88,9	89,7	88,1	90,2	84,9	89,6	89	
	60-64 ans	90,1	89,2	91	82,3	92,9	91,1	90,5	
	65-69 ans	89,6	90,2	89	88,1	89,3	90,6	88,9	
	70-74 ans	87	87,2	86,8	89,2	83,3	86,9	87,3	
	50-74 ans	89,2	89,5	88,8	88,7	88,3	89,8	89	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)