

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	71 639	33 680	37 959	21 172	23 135	12 508	14 824
	55-59 ans	67 133	29 677	37 456	6 310	7 109	23 367	30 347
	60-64 ans	76 312	33 482	42 830	6 308	7 135	27 174	35 695
	65-69 ans	76 800	33 905	42 895	5 133	5 923	28 772	36 972
	70-74 ans	62 247	27 944	34 303	3 439	4 203	24 505	30 100
	50-74 ans	354 131	158 688	195 443	42 362	47 505	116 326	147 938
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 908	1 923	1 985	1 401	1 443	522	542
	55-59 ans	3 437	1 606	1 831	669	706	937	1 125
	60-64 ans	3 604	1 637	1 967	629	663	1 008	1 304
	65-69 ans	3 647	1 626	2 021	540	608	1 086	1 413
	70-74 ans	3 517	1 573	1 944	480	586	1 093	1 358
	50-74 ans	18 113	8 365	9 748	3 719	4 006	4 646	5 742
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 115	1 047	1 068	678	692	369	376
	55-59 ans	1 924	887	1 037	205	221	682	816
	60-64 ans	2 103	953	1 150	231	211	722	939
	65-69 ans	2 250	997	1 253	204	201	793	1 052
	70-74 ans	2 170	1 001	1 169	171	190	830	979
	50-74 ans	10 562	4 885	5 677	1 489	1 515	3 396	4 162
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 793	876	917	723	751	153	166
	55-59 ans	1 513	719	794	464	485	255	309
	60-64 ans	1 501	684	817	398	452	286	365
	65-69 ans	1 397	629	768	336	407	293	361
	70-74 ans	1 347	572	775	309	396	263	379
	50-74 ans	7 551	3 480	4 071	2 230	2 491	1 250	1 580
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	69 846	32 804	37 042	20 449	22 384	12 355	14 658
	55-59 ans	65 620	28 958	36 662	5 846	6 624	23 112	30 038
	60-64 ans	74 811	32 798	42 013	5 910	6 683	26 888	35 330

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	75 403	33 276	42 127	4 797	5 516	28 479	36 611
	70-74 ans	60 900	27 372	33 528	3 130	3 807	24 242	29 721
	50-74 ans	346 580	155 208	191 372	40 132	45 014	115 076	146 358
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 493	804	689	552	436	252	253
	55-59 ans	1 497	785	712	209	178	576	534
	60-64 ans	1 982	1 007	975	226	219	781	756
	65-69 ans	2 224	1 105	1 119	239	212	866	907
	70-74 ans	1 928	915	1 013	160	171	755	842
	50-74 ans	9 124	4 616	4 508	1 386	1 216	3 230	3 292
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 485	800	685	549	432	251	253
	55-59 ans	1 477	775	702	206	175	569	527
	60-64 ans	1 961	1 000	961	222	214	778	747
	65-69 ans	2 200	1 092	1 108	238	211	854	897
	70-74 ans	1 888	892	996	156	167	736	829
	50-74 ans	9 011	4 559	4 452	1 371	1 199	3 188	3 253
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 258	680	578	459	361	221	217
	55-59 ans	1 273	667	606	166	139	501	467
	60-64 ans	1 756	885	871	190	188	695	683
	65-69 ans	1 969	974	995	205	181	769	814
	70-74 ans	1 682	789	893	130	144	659	749
	50-74 ans	7 938	3 995	3 943	1 150	1 013	2 845	2 930
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 170	630	540	422	334	208	206
	55-59 ans	1 152	608	544	149	124	459	420
	60-64 ans	1 582	799	783	172	166	627	617
	65-69 ans	1 770	880	890	178	160	702	730
	70-74 ans	1 497	709	788	114	130	595	658
	50-74 ans	7 171	3 626	3 545	1 035	914	2 591	2 631
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	13	6	7	2	2	4	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 252	679	573	458	356	221	217
	55-59 ans	1 265	664	601	164	137	500	464
	60-64 ans	1 745	879	866	189	186	690	680
	65-69 ans	1 958	971	987	205	181	766	806
	70-74 ans	1 662	779	883	129	143	650	740
	50-74 ans	7 882	3 972	3 910	1 145	1 003	2 827	2 907
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	8	3	5	2	2	1	3
	60-64 ans	11	6	5	1	2	5	3
	65-69 ans	11	3	8	0	0	3	8
	70-74 ans	20	10	10	1	1	9	9
	50-74 ans	56	23	33	5	10	18	23
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	3	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	12	5	7	1	1	4	6
	70-74 ans	25	13	12	1	4	12	8
	50-74 ans	46	21	25	4	9	17	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,7	5,2	6,6	6,2	4,2	3,7
	55-59 ans	5,1	5,4	4,9	10,6	9,9	4	3,7
	60-64 ans	4,7	4,9	4,6	10	9,3	3,7	3,7
	65-69 ans	4,7	4,8	4,7	10,5	10,3	3,8	3,8
	70-74 ans	5,7	5,6	5,7	14	13,9	4,5	4,5
	50-74 ans	5,1	5,3	5	8,8	8,4	4	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,4	3,4	3,2	1,2	1,1
	55-59 ans	2,3	2,4	2,1	7,4	6,8	1,1	1
	60-64 ans	2	2	1,9	6,3	6,3	1,1	1
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	6,5	6,9	1	1
	70-74 ans	2,2	2	2,3	9	9,4	1,1	1,3
	50-74 ans	2,1	2,2	2,1	5,3	5,2	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,1	54,4	53,8	48,4	48	70,7	69,4
	55-59 ans	56	55,2	56,6	30,6	31,3	72,8	72,5
	60-64 ans	58,4	58,2	58,5	36,7	31,8	71,6	72
	65-69 ans	61,7	61,3	62	37,8	33,1	73	74,5
	70-74 ans	61,7	63,6	60,1	35,6	32,4	75,9	72,1
	50-74 ans	58,3	58,4	58,2	40	37,8	73,1	72,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,9	2,7	1,9	2	1,7
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	3,6	2,7	2,5	1,8
	60-64 ans	2,6	3,1	2,3	3,8	3,3	2,9	2,1
	65-69 ans	2,9	3,3	2,7	5	3,8	3	2,5
	70-74 ans	3,2	3,3	3	5,1	4,5	3,1	2,8
	50-74 ans	2,6	3	2,4	3,5	2,7	2,8	2,2
50-74 ans **	2,6	2,9	2,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,5	99,4	99,5	99,1	99,6	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	98,7	98,7	98,6	98,6	98,3	98,8	98,7	
	60-64 ans	98,9	99,3	98,6	98,2	97,7	99,6	98,8	
	65-69 ans	98,9	98,8	99	99,6	99,5	98,6	98,9	
	70-74 ans	97,9	97,5	98,3	97,5	97,7	97,5	98,5	
	50-74 ans	98,8	98,8	98,8	98,9	98,6	98,7	98,8	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	84,7	85	84,4	83,6	83,6	88	85,8	
	55-59 ans	86,2	86,1	86,3	80,6	79,4	88	88,6	
	60-64 ans	89,5	88,5	90,6	85,6	87,9	89,3	91,4	
	65-69 ans	89,5	89,2	89,8	86,1	85,8	90	90,7	
	70-74 ans	89,1	88,5	89,7	83,3	86,2	89,5	90,3	
	50-74 ans	88,1	87,6	88,6	83,9	84,5	89,2	90,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	93	92,6	93,4	91,9	92,5	94,1	94,9	
	55-59 ans	90,5	91,2	89,8	89,8	89,2	91,6	89,9	
	60-64 ans	90,1	90,3	89,9	90,5	88,3	90,2	90,3	
	65-69 ans	89,9	90,3	89,4	86,8	88,4	91,3	89,7	
	70-74 ans	89	89,9	88,2	87,7	90,3	90,3	87,9	
	50-74 ans	90,3	90,8	89,9	90	90,2	91,1	89,8	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)