

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 237	671	566	452	353	219	213
	55-59 ans	1 245	656	589	165	135	491	454
	60-64 ans	1 733	877	856	187	185	690	671
	65-69 ans	1 938	958	980	199	176	759	804
	70-74 ans	1 645	777	868	128	139	649	729
	50-74 ans	7 798	3 939	3 859	1 131	988	2 808	2 871
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 260	681	579	460	362	221	217
	55-59 ans	1 278	668	610	167	142	501	468
	60-64 ans	1 758	886	872	190	188	696	684
	65-69 ans	1 981	979	1 002	206	182	773	820
	70-74 ans	1 707	802	905	131	148	671	757
	50-74 ans	7 984	4 016	3 968	1 154	1 022	2 862	2 946
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	752	355	397	227	256	128	141
	55-59 ans	711	335	376	76	84	259	292
	60-64 ans	911	398	513	87	112	311	401
	65-69 ans	1 004	400	604	76	116	324	488
	70-74 ans	848	345	503	54	86	291	417
	50-74 ans	4 226	1 833	2 393	520	654	1 313	1 739
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	51	33	18	27	12	6	6
	55-59 ans	48	21	27	6	3	15	24
	60-64 ans	70	40	30	12	8	28	22
	65-69 ans	72	46	26	9	4	37	22
	70-74 ans	58	25	33	4	3	21	30
	50-74 ans	299	165	134	58	30	107	104

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	6	1	5	1	3	0	2
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	29	12	17	5	9	7	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	153	101	52	76	25	25	27
	55-59 ans	171	107	64	28	18	79	46
	60-64 ans	258	163	95	28	17	135	78
	65-69 ans	310	178	132	38	22	140	110
	70-74 ans	261	138	123	20	21	118	102
	50-74 ans	1 153	687	466	190	103	497	363
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	139	100	39	69	23	31	16
	55-59 ans	150	85	65	28	17	57	48
	60-64 ans	238	149	89	40	17	109	72
	65-69 ans	302	189	113	39	12	150	101
	70-74 ans	254	152	102	28	14	124	88
	50-74 ans	1 083	675	408	204	83	471	325
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	31	20	11	14	9	6	2
	55-59 ans	53	33	20	15	6	18	14
	60-64 ans	78	45	33	10	10	35	23
	65-69 ans	89	60	29	20	8	40	21
	70-74 ans	113	65	48	11	8	54	40
	50-74 ans	364	223	141	70	41	153	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	7	6	6	3	1	3
	55-59 ans	11	7	4	3	1	4	3
	60-64 ans	23	15	8	0	3	15	5
	65-69 ans	13	8	5	1	2	7	3
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	69	42	27	12	9	30	18
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	29	20	9	11	5	9	4
	55-59 ans	27	19	8	2	1	17	7
	60-64 ans	59	31	28	5	6	26	22
	65-69 ans	53	29	24	11	4	18	20
	70-74 ans	42	21	21	7	5	14	16
	50-74 ans	210	120	90	36	21	84	69
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	25	11	14	9	10	2	4
	55-59 ans	34	16	18	2	4	14	14
	60-64 ans	29	8	21	3	4	5	17
	65-69 ans	36	17	19	6	5	11	14
	70-74 ans	34	10	24	1	5	9	19
	50-74 ans	158	62	96	21	28	41	68
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	293	202	91	146	48	56	43
	55-59 ans	321	192	129	56	35	136	94
	60-64 ans	499	314	185	68	34	246	151
	65-69 ans	615	369	246	78	34	291	212
	70-74 ans	515	290	225	48	35	242	190
	50-74 ans	2 243	1 367	876	396	186	971	690

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	139	100	39	69	23	31	16
	55-59 ans	150	85	65	28	17	57	48
	60-64 ans	238	149	89	40	17	109	72
	65-69 ans	302	189	113	39	12	150	101
	70-74 ans	254	152	102	28	14	124	88
	50-74 ans	1 083	675	408	204	83	471	325
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	73	48	25	34	14	14	11
	55-59 ans	80	49	31	20	12	29	19
	60-64 ans	125	82	43	30	12	52	31
	65-69 ans	152	101	51	26	6	75	45
	70-74 ans	151	99	52	19	6	80	46
	50-74 ans	581	379	202	129	50	250	152
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	121	89	32	63	18	26	14
	55-59 ans	138	86	52	28	15	58	37
	60-64 ans	211	136	75	38	15	98	60
	65-69 ans	264	179	85	35	9	144	76
	70-74 ans	230	149	81	24	8	125	73
	50-74 ans	964	639	325	188	65	451	260
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	31	20	11	14	9	6	2
	55-59 ans	53	33	20	15	6	18	14
	60-64 ans	78	45	33	10	10	35	23
	65-69 ans	89	60	29	20	8	40	21
	70-74 ans	113	65	48	11	8	54	40
	50-74 ans	364	223	141	70	41	153	100

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,3	98,7	97,9	98,5	97,8	99,1	98,2
	55-59 ans	97,8	98,4	97,2	99,4	97,1	98	97,2
	60-64 ans	98,7	99,1	98,3	98,4	98,4	99,3	98,2
	65-69 ans	98,4	98,4	98,5	97,1	97,2	98,7	98,8
	70-74 ans	97,8	98,5	97,2	98,5	96,5	98,5	97,3
	50-74 ans	98,2	98,6	97,9	98,3	97,5	98,7	98
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,7	52,1	68,6	49,3	70,7	57,9	65
	55-59 ans	55,6	50,1	61,6	45,5	59,2	51,7	62,4
	60-64 ans	51,8	44,9	58,8	45,8	59,6	44,7	58,6
	65-69 ans	50,7	40,9	60,3	36,9	63,7	41,9	59,5
	70-74 ans	49,7	43	55,6	41,2	58,1	43,4	55,1
	50-74 ans	52,9	45,6	60,3	45,1	64	45,9	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4	4,8	3,1	5,9	3,3	2,7	2,8
	55-59 ans	3,8	3,1	4,4	3,6	2,1	3	5,1
	60-64 ans	4	4,5	3,4	6,3	4,3	4	3,2
	65-69 ans	3,6	4,7	2,6	4,4	2,2	4,8	2,7
	70-74 ans	3,4	3,1	3,6	3,1	2	3,1	4
	50-74 ans	3,7	4,1	3,4	5	2,9	3,7	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,4	0,7	0,4	1,1	0,5	0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,6	0	0,2	0,4
	60-64 ans	0,3	0,1	0,6	0,5	1,6	0	0,3
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0	1,1	0,4	0,1
	70-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,8	0	0,3	0,4
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	14,8	9	16,5	6,9	11,3	12,4
	55-59 ans	13,4	16	10,5	16,8	12,7	15,8	9,8
	60-64 ans	14,7	18,4	10,9	14,7	9	19,4	11,4
	65-69 ans	15,6	18,2	13,2	18,4	12,1	18,1	13,4
	70-74 ans	15,3	17,2	13,6	15,3	14,2	17,6	13,5
	50-74 ans	14,4	17,1	11,7	16,5	10,1	17,4	12,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	11	14,7	6,7	15	6,4	14	7,4
	55-59 ans	11,7	12,7	10,7	16,8	12	11,4	10,3
	60-64 ans	13,5	16,8	10,2	21,1	9	15,7	10,5
	65-69 ans	15,2	19,3	11,3	18,9	6,6	19,4	12,3
	70-74 ans	14,9	19	11,3	21,4	9,5	18,5	11,6
	50-74 ans	13,6	16,8	10,3	17,7	8,1	16,5	11
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	2,9	1,9	3	2,5	2,7	0,9
	55-59 ans	4,1	4,9	3,3	9	4,2	3,6	3
	60-64 ans	4,4	5,1	3,8	5,3	5,3	5	3,4
	65-69 ans	4,5	6,1	2,9	9,7	4,4	5,2	2,6
	70-74 ans	6,6	8,1	5,3	8,4	5,4	8	5,3
	50-74 ans	4,6	5,6	3,6	6,1	4	5,3	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	1	1,3	0,8	0,5	1,4
	55-59 ans	0,9	1	0,7	1,8	0,7	0,8	0,6
	60-64 ans	1,3	1,7	0,9	0	1,6	2,2	0,7
	65-69 ans	0,7	0,8	0,5	0,5	1,1	0,9	0,4
	70-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,5	0	0,4	0,5
	50-74 ans	0,9	1	0,7	1	0,9	1	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2,9	1,6	2,4	1,4	4,1	1,8
	55-59 ans	2,1	2,8	1,3	1,2	0,7	3,4	1,5
	60-64 ans	3,4	3,5	3,2	2,6	3,2	3,7	3,2
	65-69 ans	2,7	3	2,4	5,3	2,2	2,3	2,4
	70-74 ans	2,5	2,6	2,3	5,3	3,4	2,1	2,1
	50-74 ans	2,6	3	2,3	3,1	2,1	2,9	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1,6	2,4	2	2,8	0,9	1,8
	55-59 ans	2,7	2,4	3	1,2	2,8	2,8	3
	60-64 ans	1,6	0,9	2,4	1,6	2,1	0,7	2,5
	65-69 ans	1,8	1,7	1,9	2,9	2,7	1,4	1,7
	70-74 ans	2	1,2	2,7	0,8	3,4	1,3	2,5
	50-74 ans	2	1,5	2,4	1,8	2,7	1,4	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	6,2	2,5	7,1	2,1	4,5	2,9
	55-59 ans	4,9	6,6	3,5	9,6	5,3	5,9	3,1
	60-64 ans	6,7	9,6	4,4	11,5	5,1	9,1	4,3
	65-69 ans	8,2	11,1	5,8	16,3	6,2	10,2	5,8
	70-74 ans	8,5	10,6	6,7	15,3	9,2	10	6,4
	50-74 ans	6,5	8,8	4,6	9,9	4,1	8,4	4,7
50-74 ans **	6,2	8,3	4,3	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3	1,1	3,4	1	2,5	1,1
	55-59 ans	2,3	2,9	1,8	4,8	2,6	2,5	1,6
	60-64 ans	3,2	4,5	2,1	6,8	2,5	4,1	2
	65-69 ans	4	5,7	2,7	8,1	2,2	5,3	2,8
	70-74 ans	4,2	5,6	3	8,9	3,7	5,1	3
	50-74 ans	3,1	4,3	2,1	5,1	1,8	4,1	2,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3	4,1	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,7	1,7	0,6	1,1	0,8
	55-59 ans	1,2	1,7	0,8	3,4	1,8	1,3	0,6
	60-64 ans	1,7	2,5	1	5,1	1,8	1,9	0,9
	65-69 ans	2	3	1,2	5,4	1,1	2,6	1,2
	70-74 ans	2,5	3,6	1,6	6,1	1,6	3,3	1,5
	50-74 ans	1,7	2,4	1,1	3,2	1,1	2,2	1
	50-74 ans **	1,6	2,3	1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,9	3,1	0,8	2,1	1
	55-59 ans	2,1	3	1,4	4,8	2,3	2,5	1,2
	60-64 ans	2,8	4,1	1,8	6,4	2,2	3,6	1,7
	65-69 ans	3,5	5,4	2	7,3	1,6	5,1	2,1
	70-74 ans	3,8	5,4	2,4	7,7	2,1	5,2	2,5
	50-74 ans	2,8	4,1	1,7	4,7	1,4	3,9	1,8
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	0,5	0,1
	55-59 ans	0,8	1,1	0,5	2,6	0,9	0,8	0,5
	60-64 ans	1	1,4	0,8	1,7	1,5	1,3	0,7
	65-69 ans	1,2	1,8	0,7	4,2	1,5	1,4	0,6
	70-74 ans	1,9	2,4	1,4	3,5	2,1	2,2	1,3
	50-74 ans	1,1	1,4	0,7	1,7	0,9	1,3	0,7
	50-74 ans **	1	1,3	0,7	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)