

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 722	4 933	5 789	2 952	3 241	1 981	2 548
	55-59 ans	9 859	4 328	5 531	808	886	3 520	4 645
	60-64 ans	11 145	4 901	6 244	830	903	4 071	5 341
	65-69 ans	9 401	4 346	5 055	546	624	3 800	4 431
	70-74 ans	5 955	2 719	3 236	283	280	2 436	2 956
	50-74 ans	47 082	21 227	25 855	5 419	5 934	15 808	19 921
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	588	290	298	186	205	104	93
	55-59 ans	516	236	280	67	87	169	193
	60-64 ans	641	279	362	80	83	199	279
	65-69 ans	535	251	284	57	56	194	228
	70-74 ans	387	174	213	26	35	148	178
	50-74 ans	2 667	1 230	1 437	416	466	814	971
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	438	225	213	135	137	90	76
	55-59 ans	390	186	204	44	52	142	152
	60-64 ans	526	225	301	52	60	173	241
	65-69 ans	442	207	235	41	40	166	195
	70-74 ans	313	150	163	18	22	132	141
	50-74 ans	2 109	993	1 116	290	311	703	805
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	150	65	85	51	68	14	17
	55-59 ans	126	50	76	23	35	27	41
	60-64 ans	115	54	61	28	23	26	38
	65-69 ans	93	44	49	16	16	28	33
	70-74 ans	74	24	50	8	13	16	37
	50-74 ans	558	237	321	126	155	111	166
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 572	4 868	5 704	2 901	3 173	1 967	2 531
	55-59 ans	9 733	4 278	5 455	785	851	3 493	4 604
	60-64 ans	11 030	4 847	6 183	802	880	4 045	5 303
	65-69 ans	9 308	4 302	5 006	530	608	3 772	4 398
	70-74 ans	5 881	2 695	3 186	275	267	2 420	2 919
	50-74 ans	46 524	20 990	25 534	5 293	5 779	15 697	19 755
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	272	150	122	98	71	52	51
	55-59 ans	286	148	138	29	32	119	106
	60-64 ans	342	168	174	32	27	136	147
	65-69 ans	276	142	134	15	21	127	113
	70-74 ans	187	97	90	13	10	84	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 363	705	658	187	161	518	497
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	149	120	97	69	52	51
	55-59 ans	283	145	138	28	32	117	106
	60-64 ans	334	163	171	31	27	132	144
	65-69 ans	273	140	133	15	21	125	112
	70-74 ans	180	92	88	12	9	80	79
	50-74 ans	1 339	689	650	183	158	506	492
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	240	131	109	83	64	48	45
	55-59 ans	261	133	128	24	29	109	99
	60-64 ans	305	144	161	27	26	117	135
	65-69 ans	254	131	123	14	19	117	104
	70-74 ans	162	83	79	10	8	73	71
	50-74 ans	1 222	622	600	158	146	464	454
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	209	112	97	73	56	39	41
	55-59 ans	236	119	117	19	25	100	92
	60-64 ans	270	129	141	24	22	105	119
	65-69 ans	220	113	107	13	17	100	90
	70-74 ans	133	64	69	8	6	56	63
	50-74 ans	1 068	537	531	137	126	400	405
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	234	128	106	81	63	47	43
	55-59 ans	259	132	127	24	28	108	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	302	143	159	27	25	116	134
	65-69 ans	248	128	120	14	19	114	101
	70-74 ans	157	79	78	9	8	70	70
	50-74 ans	1 200	610	590	155	143	455	447
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	22	12	10	3	3	9	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	7	6	1	3	6	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	239	130	109	82	64	48	45
	55-59 ans	261	133	128	24	29	109	99
	60-64 ans	304	144	160	27	26	117	134
	65-69 ans	252	130	122	14	19	116	103
	70-74 ans	160	82	78	10	8	72	70
	50-74 ans	1 216	619	597	157	146	462	451
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	244	133	111	84	66	49	45
	55-59 ans	263	134	129	24	29	110	100
	60-64 ans	307	145	162	27	26	118	136
	65-69 ans	257	133	124	14	20	119	104
	70-74 ans	164	84	80	10	8	74	72
	50-74 ans	1 235	629	606	159	149	470	457
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	145	68	77	42	47	26	30
	55-59 ans	151	56	95	5	22	51	73
	60-64 ans	169	65	104	13	19	52	85
	65-69 ans	134	58	76	5	16	53	60
	70-74 ans	75	38	37	5	2	33	35
	50-74 ans	674	285	389	70	106	215	283

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	10	7	6	3	4	4
	55-59 ans	21	17	4	5	0	12	4
	60-64 ans	16	12	4	1	1	11	3
	65-69 ans	15	10	5	0	0	10	5
	70-74 ans	9	2	7	0	2	2	5
	50-74 ans	78	51	27	12	6	39	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	24	8	12	4	12	4
	55-59 ans	41	25	16	5	7	20	9
	60-64 ans	48	24	24	6	3	18	21
	65-69 ans	35	20	15	3	2	17	13
	70-74 ans	18	10	8	2	0	8	8
	50-74 ans	174	103	71	28	16	75	55
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35	22	13	17	8	5	5
	55-59 ans	32	24	8	5	0	19	8
	60-64 ans	54	33	21	4	3	29	18
	65-69 ans	47	27	20	6	2	21	18
	70-74 ans	36	20	16	2	1	18	15
	50-74 ans	204	126	78	34	14	92	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	12	7	5	4	0	3	5
	60-64 ans	12	7	5	2	0	5	5
	65-69 ans	16	12	4	0	0	12	4
	70-74 ans	18	12	6	0	3	12	3
	50-74 ans	66	42	24	9	5	33	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	19	10	9	3	1	7	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	46	21	29	12	17	9
	55-59 ans	73	49	24	10	7	39	17
	60-64 ans	102	57	45	10	6	47	39
	65-69 ans	82	47	35	9	4	38	31
	70-74 ans	54	30	24	4	1	26	23
	50-74 ans	378	229	149	62	30	167	119
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	35	22	13	17	8	5	5
	55-59 ans	32	24	8	5	0	19	8
	60-64 ans	54	33	21	4	3	29	18
	65-69 ans	47	27	20	6	2	21	18
	70-74 ans	36	20	16	2	1	18	15
	50-74 ans	204	126	78	34	14	92	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	21	9	16	6	5	3
	55-59 ans	27	21	6	3	0	18	6
	60-64 ans	42	27	15	3	3	24	12
	65-69 ans	41	24	17	6	2	18	15
	70-74 ans	32	17	15	2	1	15	14
	50-74 ans	172	110	62	30	12	80	50
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	23	10	16	7	7	3
	55-59 ans	33	24	9	4	0	20	9
	60-64 ans	51	34	17	5	4	29	13
	65-69 ans	50	29	21	6	2	23	19
	70-74 ans	38	20	18	2	1	18	17
	50-74 ans	205	130	75	33	14	97	61
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	12	7	5	4	0	3	5
	60-64 ans	12	7	5	2	0	5	5
	65-69 ans	16	12	4	0	0	12	4
	70-74 ans	18	12	6	0	3	12	3
	50-74 ans	66	42	24	9	5	33	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	11	6	5	3	0	3	5
	60-64 ans	12	7	5	2	0	5	5
	65-69 ans	15	11	4	0	0	11	4
	70-74 ans	16	11	5	0	2	11	3
	50-74 ans	62	39	23	8	4	31	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	10	6	4	0	2	6	2
	50-74 ans	25	14	11	3	3	11	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	37	25	12	5	1	20	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	32	21	11	4	0	17	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	10	5	5	3	0	2	5
	60-64 ans	11	6	5	2	0	4	5
	65-69 ans	15	11	4	0	0	11	4
	70-74 ans	14	9	5	0	2	9	3
	50-74 ans	58	35	23	8	4	27	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	11	5	8	2	3	3
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	16	12	4	4	1	8	3
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	60	43	17	18	5	25	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,9	5,1	6,3	6,3	5,2	3,6
	55-59 ans	5,2	5,5	5,1	8,3	9,8	4,8	4,2
	60-64 ans	5,8	5,7	5,8	9,6	9,2	4,9	5,2
	65-69 ans	5,7	5,8	5,6	10,4	9	5,1	5,1
	70-74 ans	6,5	6,4	6,6	9,2	12,5	6,1	6
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	7,7	7,9	5,1	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	0,7	0,7
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	2,8	4	0,8	0,9
	60-64 ans	1	1,1	1	3,4	2,5	0,6	0,7
	65-69 ans	1	1	1	2,9	2,6	0,7	0,7
	70-74 ans	1,2	0,9	1,5	2,8	4,6	0,7	1,3
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,3	2,6	0,7	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,5	77,6	71,5	72,6	66,8	86,5	81,7
	55-59 ans	75,6	78,8	72,9	65,7	59,8	84	78,8
	60-64 ans	82,1	80,6	83,1	65	72,3	86,9	86,4
	65-69 ans	82,6	82,5	82,7	71,9	71,4	85,6	85,5
	70-74 ans	80,9	86,2	76,5	69,2	62,9	89,2	79,2
	50-74 ans	79,1	80,7	77,7	69,7	66,7	86,4	82,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,1	2,1	3,4	2,2	2,6	2
	55-59 ans	2,9	3,5	2,5	3,7	3,8	3,4	2,3
	60-64 ans	3,1	3,5	2,8	4	3,1	3,4	2,8
	65-69 ans	3	3,3	2,7	2,8	3,5	3,4	2,6
	70-74 ans	3,2	3,6	2,8	4,7	3,7	3,5	2,7
	50-74 ans	2,9	3,4	2,6	3,5	2,8	3,3	2,5
50-74 ans **	2,9	3,4	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	99,3	98,4	99	97,2	100	100
	55-59 ans	99	98	100	96,6	100	98,3	100
	60-64 ans	97,7	97	98,3	96,9	100	97,1	98
	65-69 ans	98,9	98,6	99,3	100	100	98,4	99,1
	70-74 ans	96,3	94,8	97,8	92,3	90	95,2	98,8
	50-74 ans	98,2	97,7	98,8	97,9	98,1	97,7	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	87,9	90,8	85,6	92,8	92,3	88,2
	55-59 ans	92,2	91,7	92,8	85,7	90,6	93,2	93,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,3	88,3	94,2	87,1	96,3	88,6	93,8
	65-69 ans	93	93,6	92,5	93,3	90,5	93,6	92,9
	70-74 ans	90	90,2	89,8	83,3	88,9	91,3	89,9
	50-74 ans	91,3	90,3	92,3	86,3	92,4	91,7	92,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,1	85,5	89	88	87,5	81,3	91,1
	55-59 ans	90,4	89,5	91,4	79,2	86,2	91,7	92,9
	60-64 ans	88,5	89,6	87,6	88,9	84,6	89,7	88,1
	65-69 ans	86,6	86,3	87	92,9	89,5	85,5	86,5
	70-74 ans	82,1	77,1	87,3	80	75	76,7	88,7
	50-74 ans	87,4	86,3	88,5	86,7	86,3	86,2	89,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	120	125	114	129	137	117	81
	55-59 ans	109	123	94	124	104	123	91
	60-64 ans	111	117	106	108	104	119	106
	65-69 ans	113	113	113	156	104	108	115
	70-74 ans	114	109	118	97	87	111	122
	50-74 ans	113	118	108	125	117	116	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (51-122)	86,5 (55-126)	76 (47-122)	88,5 (61-143)	87,5 (50,5-159,5)	85 (50-114)	63 (46-101)
	55-59 ans	76 (54-123)	78 (57-130)	72,5 (52-110,5)	77,5 (54,5-129)	70 (44-160)	78 (57-130)	74 (54-105)
	60-64 ans	81 (56-121,5)	88 (59-139)	77,5 (52-111)	77 (58-132)	80,5 (41-127)	89 (59-140)	77,5 (52-109)
	65-69 ans	77 (54-123)	78 (54-128)	76 (53-121)	85 (69-237)	65 (42-121)	78 (54-120)	77,5 (55,5-122)
	70-74 ans	81 (55-126)	78 (47-126)	91 (59-130)	36 (33-154)	59,5 (51,5-95)	79,5 (52-124)	91 (59-138)
	50-74 ans	80 (54-123)	82 (56-129)	77 (52-121)	84 (56-139)	77 (46-140)	81 (56-128)	78 (54-115)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,9	7,3	4,1	8,2	2,8	5,8	5,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,1	4,7	1,4	10,3	3,1	3,4	0,9
	60-64 ans	4,7	7,1	2,3	12,5	3,7	5,9	2
	65-69 ans	3,3	4,2	2,2	6,7	4,8	3,9	1,8
	70-74 ans	5,3	7,2	3,3	15,4	0	6	3,8
	50-74 ans	4,4	6,1	2,6	9,6	3,1	4,8	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,8	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	65-69 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	99,1	99
	70-74 ans	98,8	98,8	98,7	100	100	98,6	98,6
	50-74 ans	99,5	99,5	99,5	99,4	100	99,6	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,4	51,1	69,4	50	71,2	53,1	66,7
	55-59 ans	57,4	41,8	73,6	20,8	75,9	46,4	73
	60-64 ans	55	44,8	64,2	48,1	73,1	44,1	62,5
	65-69 ans	52,1	43,6	61,3	35,7	80	44,5	57,7
	70-74 ans	45,7	45,2	46,3	50	25	44,6	48,6
	50-74 ans	54,6	45,3	64,2	44	71,1	45,7	61,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7	7,5	6,3	7,1	4,5	8,2	8,9
	55-59 ans	8	12,7	3,1	20,8	0	10,9	4
	60-64 ans	5,2	8,3	2,5	3,7	3,8	9,3	2,2
	65-69 ans	5,8	7,5	4	0	0	8,4	4,8
	70-74 ans	5,5	2,4	8,8	0	25	2,7	6,9
	50-74 ans	6,3	8,1	4,5	7,5	4	8,3	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0,6	0	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	18	7,2	14,3	6,1	24,5	8,9
	55-59 ans	15,6	18,7	12,4	20,8	24,1	18,2	9
	60-64 ans	15,6	16,6	14,8	22,2	11,5	15,3	15,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,6	15	12,1	21,4	10	14,3	12,5
	70-74 ans	11	11,9	10	20	0	10,8	11,1
	50-74 ans	14,1	16,4	11,7	17,6	10,7	16	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	16,5	11,7	20,2	12,1	10,2	11,1
	55-59 ans	12,2	17,9	6,2	20,8	0	17,3	8
	60-64 ans	17,6	22,8	13	14,8	11,5	24,6	13,2
	65-69 ans	18,3	20,3	16,1	42,9	10	17,6	17,3
	70-74 ans	22	23,8	20	20	12,5	24,3	20,8
	50-74 ans	16,5	20	12,9	21,4	9,4	19,6	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3	3,6	3,6	3	2	4,4
	55-59 ans	4,6	5,2	3,9	16,7	0	2,7	5
	60-64 ans	3,9	4,8	3,1	7,4	0	4,2	3,7
	65-69 ans	6,2	9	3,2	0	0	10,1	3,8
	70-74 ans	11	14,3	7,5	0	37,5	16,2	4,2
	50-74 ans	5,3	6,7	4	5,7	3,4	7	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	0,9	0	1,5	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	65-69 ans	1,6	2,3	0,8	0	0	2,5	1
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0	0,7	1,1	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,3	0,9	2,4	1,5	2	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,8	0
	60-64 ans	1	0,7	1,2	0	0	0,8	1,5
	65-69 ans	1,6	1,5	1,6	0	0	1,7	1,9
	70-74 ans	3,7	2,4	5	10	0	1,4	5,6
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	1,9	0,7	1,5	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0,7	0,6	3,7	0	0	0,7
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,3	0,2	0,5	0,6	0	0	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	9,4	3,7	10	3,8	8,6	3,6
	55-59 ans	7,5	11,5	4,4	12,7	8,2	11,2	3,7
	60-64 ans	9,2	11,8	7,3	12,5	6,8	11,6	7,4
	65-69 ans	8,8	10,9	7	17	6,6	10,1	7
	70-74 ans	9,2	11,1	7,5	14,5	3,7	10,7	7,9
	50-74 ans	8,1	10,9	5,8	11,7	5,2	10,6	6
	50-74 ans **	8,2	10,9	5,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,5	2,3	5,9	2,5	2,5	2
	55-59 ans	3,3	5,6	1,5	6,4	0	5,4	1,7
	60-64 ans	4,9	6,8	3,4	5	3,4	7,2	3,4
	65-69 ans	5	6,3	4	11,3	3,3	5,6	4,1
	70-74 ans	6,1	7,4	5	7,3	3,7	7,4	5,1
	50-74 ans	4,4	6	3,1	6,4	2,4	5,9	3,2
	50-74 ans **	4,4	5,9	3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,3	1,6	5,5	1,9	2,5	1,2
	55-59 ans	2,8	4,9	1,1	3,8	0	5,2	1,3
	60-64 ans	3,8	5,6	2,4	3,7	3,4	5,9	2,3
	65-69 ans	4,4	5,6	3,4	11,3	3,3	4,8	3,4
	70-74 ans	5,4	6,3	4,7	7,3	3,7	6,2	4,8
	50-74 ans	3,7	5,2	2,4	5,7	2,1	5,1	2,5
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,7	1,8	5,5	2,2	3,6	1,2
	55-59 ans	3,4	5,6	1,6	5,1	0	5,7	2
	60-64 ans	4,6	7	2,7	6,2	4,5	7,2	2,5
	65-69 ans	5,4	6,7	4,2	11,3	3,3	6,1	4,3
	70-74 ans	6,5	7,4	5,6	7,3	3,7	7,4	5,8
	50-74 ans	4,4	6,2	2,9	6,2	2,4	6,2	3,1
	50-74 ans **	4,4	6,1	2,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,8	0,7	1	0,6	0,5	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	5,1	0	0,9	1,1
	60-64 ans	1,1	1,4	0,8	2,5	0	1,2	0,9
	65-69 ans	1,7	2,8	0,8	0	0	3,2	0,9
	70-74 ans	3,1	4,5	1,9	0	11,2	5	1
	50-74 ans	1,4	2	0,9	1,7	0,9	2,1	1
	50-74 ans **	1,4	1,9	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	37,5	0	75	0	50	0	100
	55-59 ans	36,4	50	20	66,7	0	33,3	20
	60-64 ans	41,7	42,9	40	50	0	40	40
	65-69 ans	20	18,2	25	0	0	18,2	25
	70-74 ans	62,5	54,5	80	0	100	54,5	66,7
	50-74 ans	40,3	35,9	47,8	37,5	75	35,5	42,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)