

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 602	1 630	1 972	904	1 047	726	925
	55-59 ans	2 908	1 265	1 643	238	296	1 027	1 347
	60-64 ans	3 876	1 696	2 180	291	314	1 405	1 866
	65-69 ans	3 213	1 477	1 736	226	233	1 251	1 503
	70-74 ans	2 556	1 147	1 409	139	162	1 008	1 247
	50-74 ans	16 155	7 215	8 940	1 798	2 052	5 417	6 888
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	179	95	84	64	56	31	28
	55-59 ans	129	47	82	10	27	37	55
	60-64 ans	174	67	107	16	27	51	80
	65-69 ans	142	60	82	18	17	42	65
	70-74 ans	151	66	85	12	15	54	70
	50-74 ans	775	335	440	120	142	215	298
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	109	57	52	35	34	22	18
	55-59 ans	83	35	48	5	13	30	35
	60-64 ans	125	46	79	11	16	35	63
	65-69 ans	96	39	57	7	10	32	47
	70-74 ans	99	48	51	6	8	42	43
	50-74 ans	512	225	287	64	81	161	206
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	70	38	32	29	22	9	10
	55-59 ans	46	12	34	5	14	7	20
	60-64 ans	49	21	28	5	11	16	17
	65-69 ans	46	21	25	11	7	10	18
	70-74 ans	52	18	34	6	7	12	27
	50-74 ans	263	110	153	56	61	54	92
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 532	1 592	1 940	875	1 025	717	915
	55-59 ans	2 862	1 253	1 609	233	282	1 020	1 327
	60-64 ans	3 827	1 675	2 152	286	303	1 389	1 849
	65-69 ans	3 167	1 456	1 711	215	226	1 241	1 485
	70-74 ans	2 504	1 129	1 375	133	155	996	1 220
	50-74 ans	15 892	7 105	8 787	1 742	1 991	5 363	6 796
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	52	24	28	14	17	10	11
	55-59 ans	41	23	18	9	4	14	14
	60-64 ans	72	45	27	14	4	31	23
	65-69 ans	69	27	42	3	8	24	34
	70-74 ans	40	23	17	5	2	18	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	274	142	132	45	35	97	97
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	52	24	28	14	17	10	11
	55-59 ans	41	23	18	9	4	14	14
	60-64 ans	72	45	27	14	4	31	23
	65-69 ans	68	27	41	3	8	24	33
	70-74 ans	40	23	17	5	2	18	15
	50-74 ans	273	142	131	45	35	97	96
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	50	23	27	14	16	9	11
	55-59 ans	39	23	16	9	3	14	13
	60-64 ans	68	43	25	13	2	30	23
	65-69 ans	63	26	37	3	7	23	30
	70-74 ans	36	20	16	5	2	15	14
	50-74 ans	256	135	121	44	30	91	91
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	47	21	26	14	16	7	10
	55-59 ans	35	20	15	7	2	13	13
	60-64 ans	64	41	23	12	2	29	21
	65-69 ans	56	22	34	3	6	19	28
	70-74 ans	33	18	15	5	2	13	13
	50-74 ans	235	122	113	41	28	81	85
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	50	23	27	14	16	9	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	39	23	16	9	3	14	13
	60-64 ans	67	43	24	13	2	30	22
	65-69 ans	61	25	36	3	7	22	29
	70-74 ans	32	17	15	5	2	12	13
	50-74 ans	249	131	118	44	30	87	88
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	50	23	27	14	16	9	11
	55-59 ans	39	23	16	9	3	14	13
	60-64 ans	68	43	25	13	2	30	23
	65-69 ans	63	26	37	3	7	23	30
	70-74 ans	35	20	15	5	2	15	13
	50-74 ans	255	135	120	44	30	91	90
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	50	23	27	14	16	9	11
	55-59 ans	39	23	16	9	3	14	13
	60-64 ans	68	43	25	13	2	30	23
	65-69 ans	64	26	38	3	7	23	31
	70-74 ans	37	21	16	5	2	16	14
	50-74 ans	258	136	122	44	30	92	92
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	22	10	12	5	7	5	5
	55-59 ans	20	11	9	3	2	8	7
	60-64 ans	28	11	17	3	2	8	15
	65-69 ans	25	8	17	2	4	6	13
	70-74 ans	21	13	8	2	2	11	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	116	53	63	15	17	38	46
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	3	5	2	3	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	50-74 ans	32	17	15	6	4	11	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	15	11	4	3	0	8	4
	65-69 ans	16	9	7	0	0	9	7
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	48	31	17	10	2	21	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	6	1	5	0	2	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	29	15	14	7	5	8	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	8	9	5	5	3	4
	55-59 ans	8	7	1	3	0	4	1
	60-64 ans	24	18	6	5	0	13	6
	65-69 ans	23	12	11	0	1	12	10
	70-74 ans	10	5	5	3	0	2	5
	50-74 ans	82	50	32	16	6	34	26
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	15	11	4	3	0	8	4
	65-69 ans	16	9	7	0	0	9	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	48	31	17	10	2	21	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	14	11	3	3	0	8	3
	65-69 ans	14	7	7	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	39	25	14	8	2	17	12
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	14	11	3	3	0	8	3
	65-69 ans	15	8	7	0	0	8	7
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	43	27	16	9	2	18	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	6	1	5	0	2	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	29	15	14	7	5	8	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	5	0	5	0	2	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	26	14	12	7	4	7	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	7	6	2	3	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	7	5	5	1	2	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	4	0	1	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	3	1	1	1
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	5	0	5	0	2	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	25	14	11	7	4	7	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	4	9	1	4	3	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	5,8	4,3	7,1	5,3	4,3	3
	55-59 ans	4,4	3,7	5	4,2	9,1	3,6	4,1
	60-64 ans	4,5	4	4,9	5,5	8,6	3,6	4,3
	65-69 ans	4,4	4,1	4,7	8	7,3	3,4	4,3
	70-74 ans	5,9	5,8	6	8,6	9,3	5,4	5,6
	50-74 ans	4,8	4,6	4,9	6,7	6,9	4	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	3,2	2,1	1,2	1,1
	55-59 ans	1,6	0,9	2,1	2,1	4,7	0,7	1,5
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	1,7	3,5	1,1	0,9
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	4,9	3	0,8	1,2
	70-74 ans	2	1,6	2,4	4,3	4,3	1,2	2,2
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	3,1	3	1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,9	60	61,9	54,7	60,7	71	64,3
	55-59 ans	64,3	74,5	58,5	50	48,1	81,1	63,6
	60-64 ans	71,8	68,7	73,8	68,8	59,3	68,6	78,8
	65-69 ans	67,6	65	69,5	38,9	58,8	76,2	72,3
	70-74 ans	65,6	72,7	60	50	53,3	77,8	61,4
	50-74 ans	66,1	67,2	65,2	53,3	57	74,9	69,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,4	1,6	1,7	1,4	1,2
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	3,9	1,4	1,4	1,1
	60-64 ans	1,9	2,7	1,3	4,9	1,3	2,2	1,2
	65-69 ans	2,2	1,9	2,5	1,4	3,5	1,9	2,3
	70-74 ans	1,6	2	1,2	3,8	1,3	1,8	1,2
	50-74 ans	1,7	2	1,5	2,6	1,8	1,8	1,4
50-74 ans **	1,7	2	1,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	100	97,6	100	100	100	97,1
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,2	95,8	96,4	100	94,1	90	100
	55-59 ans	95,1	100	88,9	100	75	100	92,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,4	95,6	92,6	92,9	50	96,8	100
	65-69 ans	92,6	96,3	90,2	100	87,5	95,8	90,9
	70-74 ans	90	87	94,1	100	100	83,3	93,3
	50-74 ans	93,8	95,1	92,4	97,8	85,7	93,8	94,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94	91,3	96,3	100	100	77,8	90,9
	55-59 ans	89,7	87	93,8	77,8	66,7	92,9	100
	60-64 ans	94,1	95,3	92	92,3	100	96,7	91,3
	65-69 ans	88,9	84,6	91,9	100	85,7	82,6	93,3
	70-74 ans	91,7	90	93,8	100	100	86,7	92,9
	50-74 ans	91,8	90,4	93,4	93,2	93,3	89	93,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	55	88	52	78	60	102
	55-59 ans	94	126	49	73	51	160	49
	60-64 ans	91	101	73	113	45	95	76
	65-69 ans	126	108	139	54	183	115	128
	70-74 ans	98	100	95	91	90	103	95
	50-74 ans	97	99	96	79	98	108	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60,5 (47-74)	60 (38-68)	64 (47-81)	50 (36-63)	57 (47,5-79,5)	63 (53-68)	68 (47-86)
	55-59 ans	57 (40-72)	64 (53-117)	47,5 (34,5-60,5)	70 (56-82)	54 (27-73)	62 (53-172)	45 (35-60)
	60-64 ans	63 (45,5-103,5)	67 (42-109)	61 (46-78)	102 (63-122)	45 (27-63)	58,5 (42-83)	61 (46-105)
	65-69 ans	64 (47-90)	66,5 (51-90)	64 (42-88)	55 (47-61)	88 (72-251)	75 (51-90)	52 (35-83)
	70-74 ans	64,5 (50,5-107)	65 (51,5-129,5)	62 (36,5-88)	76 (64-127)	90 (59-121)	60 (51-177)	62 (36-83)
	50-74 ans	61 (45,5-83)	63 (49-85)	59 (43-81)	63 (43,5-93,5)	68 (48-88)	63 (50-83)	57 (40-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	3,8	4,2	3,6	0	5,9	10	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,9	0	11,1	0	25	0	7,1
	60-64 ans	4,2	2,2	7,4	7,1	50	0	0
	65-69 ans	5,8	3,7	7,1	0	0	4,2	8,8
	70-74 ans	5	4,3	5,9	0	0	5,6	6,7
	50-74 ans	4,7	2,8	6,8	2,2	11,4	3,1	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,2	100	93,8	100	100	100	92,9
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44	43,5	44,4	35,7	43,8	55,6	45,5
	55-59 ans	51,3	47,8	56,3	33,3	66,7	57,1	53,8
	60-64 ans	41,2	25,6	68	23,1	100	26,7	65,2
	65-69 ans	39,1	30,8	44,7	66,7	57,1	26,1	41,9
	70-74 ans	56,8	61,9	50	40	100	68,8	42,9
	50-74 ans	45	39	51,6	34,1	56,7	41,3	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6	4,3	7,4	7,1	12,5	0	0
	55-59 ans	7,7	0	18,8	0	0	0	23,1
	60-64 ans	4,4	4,7	4	7,7	0	3,3	4,3
	65-69 ans	4,7	11,5	0	33,3	0	8,7	0
	70-74 ans	2,7	0	6,3	0	0	0	7,1
	50-74 ans	5	4,4	5,7	6,8	6,7	3,3	5,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	0	2,6	0	0	0	3,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	13	18,5	14,3	18,8	11,1	18,2
	55-59 ans	5,1	8,7	0	0	0	14,3	0
	60-64 ans	13,2	16,3	8	15,4	0	16,7	8,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9,4	7,7	10,5	0	14,3	8,7	9,7
	70-74 ans	18,9	14,3	25	40	0	6,3	28,6
	50-74 ans	12,4	12,5	12,3	13,6	13,3	12	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	17,4	14,8	21,4	12,5	11,1	18,2
	55-59 ans	15,4	21,7	6,3	33,3	0	14,3	7,7
	60-64 ans	22,1	25,6	16	23,1	0	26,7	17,4
	65-69 ans	25	34,6	18,4	0	0	39,1	22,6
	70-74 ans	8,1	9,5	6,3	20	0	6,3	7,1
	50-74 ans	18,6	22,8	13,9	22,7	6,7	22,8	16,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8	4,3	11,1	7,1	12,5	0	9,1
	55-59 ans	17,9	17,4	18,8	33,3	33,3	7,1	15,4
	60-64 ans	13,2	18,6	4	23,1	0	16,7	4,3
	65-69 ans	9,4	3,8	13,2	0	28,6	4,3	9,7
	70-74 ans	8,1	4,8	12,5	0	0	6,3	14,3
	50-74 ans	11,2	11	11,5	15,9	16,7	8,7	9,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	0	2,6	0	0	0	3,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	13	0	7,1	0	22,2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	4,7	0	7,7	0	3,3	0
	65-69 ans	7,8	11,5	5,3	0	0	13	6,5
	70-74 ans	2,7	4,8	0	0	0	6,3	0
	50-74 ans	4,3	6,6	1,6	4,5	0	7,6	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	5	4,6	5,7	4,9	4,2	4,4
	55-59 ans	2,8	5,6	0,6	12,9	0	3,9	0,8
	60-64 ans	6,3	10,7	2,8	17,5	0	9,4	3,2
	65-69 ans	7,3	8,2	6,4	0	4,4	9,7	6,7
	70-74 ans	4	4,4	3,6	22,6	0	2	4,1
	50-74 ans	5,2	7	3,6	9,2	3	6,3	3,8
	50-74 ans **	5	6,8	3,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	3,4	2	1,4	2,2
	55-59 ans	2,1	4	0,6	12,9	0	2	0,8
	60-64 ans	3,9	6,6	1,9	10,5	0	5,8	2,2
	65-69 ans	5,1	6,2	4,1	0	0	7,3	4,7
	70-74 ans	1,2	1,8	0,7	7,5	0	1	0,8
	50-74 ans	3	4,4	1,9	5,7	1	3,9	2,2
	50-74 ans **	2,9	4,2	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,5	1,5	3,4	2	1,4	1,1
	55-59 ans	1,4	2,4	0,6	8,6	0	1	0,8
	60-64 ans	3,7	6,6	1,4	10,5	0	5,8	1,6
	65-69 ans	4,4	4,8	4,1	0	0	5,6	4,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,5	3,5	1,6	4,6	1	3,2	1,8
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,5	1,5	3,4	2	1,4	1,1
	55-59 ans	1,4	2,4	0,6	8,6	0	1	0,8
	60-64 ans	3,7	6,6	1,4	10,5	0	5,8	1,6
	65-69 ans	4,7	5,5	4,1	0	0	6,4	4,7
	70-74 ans	1,2	0,9	1,5	7,5	0	0	1,6
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	5,2	1	3,4	2,1
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,6	1,5	1,1	2	0	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,4	3,2	1,9	12,9	3,5	1	1,5
	60-64 ans	2,4	4,8	0,5	10,5	0	3,6	0,5
	65-69 ans	1,9	0,7	2,9	0	8,8	0,8	2
	70-74 ans	1,2	0,9	1,5	0	0	1	1,6
	50-74 ans	1,8	2,1	1,6	4	2,5	1,5	1,3
	50-74 ans **	1,9	2,2	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	0	50	0	0	0	100
	55-59 ans	28,6	25	33,3	0	100	100	0
	60-64 ans	66,7	75	0	66,7	0	80	0
	65-69 ans	60	0	60	0	100	0	33,3
	70-74 ans	50	0	100	0	0	0	100
	50-74 ans	50	50	50	28,6	75	71,4	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)