

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 305	3 281	4 024	1 806	2 085	1 475	1 939
	55-59 ans	6 650	2 952	3 698	311	357	2 641	3 341
	60-64 ans	8 052	3 584	4 468	339	375	3 245	4 093
	65-69 ans	7 683	3 482	4 201	251	217	3 231	3 984
	70-74 ans	5 773	2 575	3 198	132	141	2 443	3 057
	50-74 ans	35 463	15 874	19 589	2 839	3 175	13 035	16 414
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	395	185	210	116	126	69	84
	55-59 ans	399	183	216	31	26	152	190
	60-64 ans	384	172	212	26	25	146	187
	65-69 ans	425	195	230	20	20	175	210
	70-74 ans	318	131	187	7	12	124	175
	50-74 ans	1 921	866	1 055	200	209	666	846
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	297	135	162	82	90	53	72
	55-59 ans	310	138	172	17	20	121	152
	60-64 ans	300	136	164	20	15	116	149
	65-69 ans	343	155	188	11	13	144	175
	70-74 ans	263	111	152	5	10	106	142
	50-74 ans	1 513	675	838	135	148	540	690
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	98	50	48	34	36	16	12
	55-59 ans	89	45	44	14	6	31	38
	60-64 ans	84	36	48	6	10	30	38
	65-69 ans	82	40	42	9	7	31	35
	70-74 ans	55	20	35	2	2	18	33
	50-74 ans	408	191	217	65	61	126	156
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 207	3 231	3 976	1 772	2 049	1 459	1 927
	55-59 ans	6 561	2 907	3 654	297	351	2 610	3 303
	60-64 ans	7 968	3 548	4 420	333	365	3 215	4 055
	65-69 ans	7 601	3 442	4 159	242	210	3 200	3 949
	70-74 ans	5 718	2 555	3 163	130	139	2 425	3 024
	50-74 ans	35 055	15 683	19 372	2 774	3 114	12 909	16 258
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	85	50	35	27	21	23	14
	55-59 ans	98	53	45	5	3	48	42
	60-64 ans	113	56	57	5	7	51	50
	65-69 ans	117	63	54	4	3	59	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	93	48	45	4	4	44	41
	50-74 ans	506	270	236	45	38	225	198
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	83	48	35	26	21	22	14
	55-59 ans	97	53	44	5	3	48	41
	60-64 ans	112	55	57	5	7	50	50
	65-69 ans	116	63	53	4	3	59	50
	70-74 ans	92	48	44	4	4	44	40
	50-74 ans	500	267	233	44	38	223	195
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	74	44	30	25	19	19	11
	55-59 ans	89	49	40	4	3	45	37
	60-64 ans	100	49	51	4	6	45	45
	65-69 ans	108	57	51	3	2	54	49
	70-74 ans	76	40	36	4	4	36	32
	50-74 ans	447	239	208	40	34	199	174
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	71	42	29	24	18	18	11
	55-59 ans	89	49	40	4	3	45	37
	60-64 ans	99	49	50	4	6	45	44
	65-69 ans	106	56	50	3	2	53	48
	70-74 ans	75	40	35	4	4	36	31
	50-74 ans	440	236	204	39	33	197	171
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	72	43	29	25	18	18	11
	55-59 ans	89	49	40	4	3	45	37
	60-64 ans	100	49	51	4	6	45	45
	65-69 ans	106	57	49	3	2	54	47
	70-74 ans	76	40	36	4	4	36	32
	50-74 ans	443	238	205	40	33	198	172
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	72	44	28	25	18	19	10
	55-59 ans	89	49	40	4	3	45	37
	60-64 ans	100	49	51	4	6	45	45
	65-69 ans	108	57	51	3	2	54	49
	70-74 ans	76	40	36	4	4	36	32
	50-74 ans	445	239	206	40	33	199	173
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	74	44	30	25	19	19	11
	55-59 ans	89	49	40	4	3	45	37
	60-64 ans	100	49	51	4	6	45	45
	65-69 ans	108	57	51	3	2	54	49
	70-74 ans	76	40	36	4	4	36	32
	50-74 ans	447	239	208	40	34	199	174
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	28	15	13	8	6	7	7
	55-59 ans	38	16	22	1	0	15	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	29	8	21	2	1	6	20
	65-69 ans	39	16	23	0	0	16	23
	70-74 ans	25	10	15	1	2	9	13
	50-74 ans	159	65	94	12	9	53	85
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	2	5	1	5	1	0
	55-59 ans	10	5	5	0	1	5	4
	60-64 ans	18	7	11	0	4	7	7
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	48	20	28	1	11	19	17
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	17	13	4	0	1	13	3
	60-64 ans	24	15	9	2	0	13	9
	65-69 ans	20	13	7	0	0	13	7
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	50-74 ans	91	61	30	9	4	52	26
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	19	13	6	8	3	5	3
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	24	16	8	0	0	16	8
	65-69 ans	23	14	9	1	0	13	9
	70-74 ans	14	10	4	0	1	10	3
	50-74 ans	96	61	35	11	5	50	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	50-74 ans	32	18	14	5	5	13	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	30	22	8	14	5	8	3
	55-59 ans	33	21	12	2	2	19	10
	60-64 ans	48	31	17	2	0	29	17
	65-69 ans	43	27	16	1	0	26	16
	70-74 ans	33	21	12	1	2	20	10
	50-74 ans	187	122	65	20	9	102	56
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	8	3	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	24	16	8	0	0	16	8
	65-69 ans	23	14	9	1	0	13	9
	70-74 ans	14	10	4	0	1	10	3
	50-74 ans	96	61	35	11	5	50	30
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	12	4	7	2	5	2
	55-59 ans	14	7	7	1	1	6	6
	60-64 ans	21	14	7	0	0	14	7
	65-69 ans	17	10	7	0	0	10	7
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	76	48	28	8	4	40	24
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	14	5	8	2	6	3
	55-59 ans	18	10	8	2	1	8	7
	60-64 ans	26	18	8	0	0	18	8
	65-69 ans	19	12	7	0	0	12	7
	70-74 ans	13	9	4	0	1	9	3
	50-74 ans	95	63	32	10	4	53	28
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	50-74 ans	32	18	14	5	5	13	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	31	18	13	5	5	13	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	19	11	8	2	3	9	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	18	10	8	2	3	8	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	3	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	22	12	10	3	4	9	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	50-74 ans	29	19	10	2	2	17	8

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,6	5,2	6,4	6	4,7	4,3
	55-59 ans	6	6,2	5,8	10	7,3	5,8	5,7
	60-64 ans	4,8	4,8	4,7	7,7	6,7	4,5	4,6
	65-69 ans	5,5	5,6	5,5	8	9,2	5,4	5,3
	70-74 ans	5,5	5,1	5,8	5,3	8,5	5,1	5,7
	50-74 ans	5,4	5,5	5,4	7	6,6	5,1	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,9	1,7	1,1	0,6
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	4,5	1,7	1,2	1,1
	60-64 ans	1	1	1,1	1,8	2,7	0,9	0,9
	65-69 ans	1,1	1,1	1	3,6	3,2	1	0,9
	70-74 ans	1	0,8	1,1	1,5	1,4	0,7	1,1
	50-74 ans	1,2	1,2	1,1	2,3	1,9	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,2	73	77,1	70,7	71,4	76,8	85,7
	55-59 ans	77,7	75,4	79,6	54,8	76,9	79,6	80
	60-64 ans	78,1	79,1	77,4	76,9	60	79,5	79,7
	65-69 ans	80,7	79,5	81,7	55	65	82,3	83,3
	70-74 ans	82,7	84,7	81,3	71,4	83,3	85,5	81,1
	50-74 ans	78,8	77,9	79,4	67,5	70,8	81,1	81,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,5	1	1,6	0,7
	55-59 ans	1,5	1,8	1,2	1,7	0,9	1,8	1,3
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	1,5	1,9	1,6	1,2
	65-69 ans	1,5	1,8	1,3	1,7	1,4	1,8	1,3
	70-74 ans	1,6	1,9	1,4	3,1	2,9	1,8	1,4
	50-74 ans	1,4	1,7	1,2	1,6	1,2	1,7	1,2
50-74 ans **	1,4	1,7	1,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,6	96	100	96,3	100	95,7	100
	55-59 ans	99	100	97,8	100	100	100	97,6
	60-64 ans	99,1	98,2	100	100	100	98	100
	65-69 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	98
	70-74 ans	98,9	100	97,8	100	100	100	97,6
	50-74 ans	98,8	98,9	98,7	97,8	100	99,1	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	91,7	85,7	96,2	90,5	86,4	78,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	91,8	92,5	90,9	80	100	93,8	90,2
	60-64 ans	89,3	89,1	89,5	80	85,7	90	90
	65-69 ans	93,1	90,5	96,2	75	66,7	91,5	98
	70-74 ans	82,6	83,3	81,8	100	100	81,8	80
	50-74 ans	89,4	89,5	89,3	90,9	89,5	89,2	89,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,9	95,5	96,7	96	94,7	94,7	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99	100	98	100	100	100	97,8
	65-69 ans	98,1	98,2	98	100	100	98,1	98
	70-74 ans	98,7	100	97,2	100	100	100	96,9
	50-74 ans	98,4	98,7	98,1	97,5	97,1	99	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	1	3	2	3	0	2
	55-59 ans	2	2	2	3	7	2	2
	60-64 ans	2	2	3	2	7	2	2
	65-69 ans	3	4	2	8	0	3	2
	70-74 ans	1	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	2	2	2	2	4	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	77	70	84	74	68	64
	55-59 ans	84	84	83	70	101	85	81
	60-64 ans	77	66	88	50	56	68	92
	65-69 ans	77	78	77	39	215	80	71
	70-74 ans	80	73	88	46	109	76	85
	50-74 ans	79	76	82	72	86	77	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (43-84)	57 (41,5-89)	57 (49-73)	59 (46-91)	57 (50-77)	55 (41-76)	62 (41-66)
	55-59 ans	65 (52-96)	68 (55-97)	63 (50-94)	75,5 (53,5-85,5)	85 (57-162)	65 (55-97)	62 (49-92)
	60-64 ans	60,5 (44,5-85,5)	62 (43-79)	60 (47-99)	40 (37,5-62,5)	40 (28-51)	62 (48-79)	62 (51-99)
	65-69 ans	58 (43-85)	58 (43-97)	57 (44-77)	37 (23-58)	214,5 (86-343)	58,5 (43-97)	55 (44-69)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	60 (41-89)	59 (40-93,5)	63 (41-83,5)	49,5 (31-60)	74 (48,5-170)	61 (41-102,5)	61,5 (41-79,5)
	50-74 ans	60 (45-87)	61 (43-91)	60 (45,5-85)	57 (37,5-85,5)	57 (45-86)	61 (48-91)	60,5 (46-85)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	4	2,9	0	4,8	8,7	0
	55-59 ans	7,1	7,5	6,7	20	0	6,3	7,1
	60-64 ans	4,4	7,1	1,8	0	14,3	7,8	0
	65-69 ans	2,6	3,2	1,9	25	0	1,7	2
	70-74 ans	11,8	14,6	8,9	0	0	15,9	9,8
	50-74 ans	5,7	7	4,2	4,4	5,3	7,6	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,3	100	93,3	100	94,7	100	90,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99	100	97,1	100	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,8	34,1	43,3	32	31,6	36,8	63,6
	55-59 ans	42,7	32,7	55	25	0	33,3	59,5
	60-64 ans	29	16,3	41,2	50	16,7	13,3	44,4
	65-69 ans	36,1	28,1	45,1	0	0	29,6	46,9
	70-74 ans	32,9	25	41,7	25	50	25	40,6
	50-74 ans	35,6	27,2	45,2	30	26,5	26,6	48,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	4,5	16,7	4	26,3	5,3	0
	55-59 ans	11,2	10,2	12,5	0	33,3	11,1	10,8
	60-64 ans	18	14,3	21,6	0	66,7	15,6	15,6
	65-69 ans	8,3	7	9,8	0	50	7,4	8,2
	70-74 ans	5,3	5	5,6	0	0	5,6	6,3
	50-74 ans	10,7	8,4	13,5	2,5	32,4	9,5	9,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,8	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	20,5	6,7	24	10,5	15,8	0
	55-59 ans	19,1	26,5	10	0	33,3	28,9	8,1
	60-64 ans	24	30,6	17,6	50	0	28,9	20
	65-69 ans	18,5	22,8	13,7	0	0	24,1	14,3
	70-74 ans	25	27,5	22,2	25	25	27,8	21,9
	50-74 ans	20,4	25,5	14,4	22,5	11,8	26,1	14,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,7	29,5	20	32	15,8	26,3	27,3
	55-59 ans	18	16,3	20	50	33,3	13,3	18,9
	60-64 ans	24	32,7	15,7	0	0	35,6	17,8
	65-69 ans	21,3	24,6	17,6	33,3	0	24,1	18,4
	70-74 ans	18,4	25	11,1	0	25	27,8	9,4
	50-74 ans	21,5	25,5	16,8	27,5	14,7	25,1	17,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	4,5	10	4	15,8	5,3	0
	55-59 ans	3,4	4,1	2,5	25	0	2,2	2,7
	60-64 ans	4	4,1	3,9	0	16,7	4,4	2,2
	65-69 ans	9,3	12,3	5,9	33,3	50	11,1	4,1
	70-74 ans	13,2	12,5	13,9	50	0	8,3	15,6
	50-74 ans	7,2	7,5	6,7	12,5	14,7	6,5	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,1	6,8	0	4	0	10,5	0
	55-59 ans	2,2	4,1	0	0	0	4,4	0
	60-64 ans	1	2	0	0	0	2,2	0
	65-69 ans	1,9	0	3,9	0	0	0	4,1
	70-74 ans	2,6	2,5	2,8	0	0	2,8	3,1
	50-74 ans	2,2	2,9	1,4	2,5	0	3	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	2,5	0	0	0	2,8	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0	3,3	0	0	0	9,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,9	3,5	0	33,3	0	1,9	0
	70-74 ans	1,3	0	2,8	0	0	0	3,1
	50-74 ans	0,9	0,8	1	2,5	0	0,5	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	6,8	2	7,9	2,4	5,5	1,6
	55-59 ans	5	7,2	3,3	6,7	5,7	7,3	3
	60-64 ans	6	8,7	3,8	6	0	9	4,2
	65-69 ans	5,7	7,8	3,8	4,1	0	8,1	4,1
	70-74 ans	5,8	8,2	3,8	7,7	14,4	8,2	3,3
	50-74 ans	5,3	7,8	3,4	7,2	2,9	7,9	3,4
	50-74 ans **	5,4	7,7	3,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4	1,5	4,5	1,5	3,4	1,6
	55-59 ans	2,4	2,8	2,2	6,7	2,8	2,3	2,1
	60-64 ans	3	4,5	1,8	0	0	5	2
	65-69 ans	3	4,1	2,2	4,1	0	4,1	2,3
	70-74 ans	2,4	3,9	1,3	0	7,2	4,1	1
	50-74 ans	2,7	3,9	1,8	4	1,6	3,9	1,8
	50-74 ans **	2,8	3,8	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,7	1	4	1	3,4	1
	55-59 ans	2,1	2,4	1,9	3,4	2,8	2,3	1,8
	60-64 ans	2,6	3,9	1,6	0	0	4,4	1,7
	65-69 ans	2,2	2,9	1,7	0	0	3,1	1,8
	70-74 ans	1,4	2	0,9	0	7,2	2,1	0,7
	50-74 ans	2,2	3,1	1,4	2,9	1,3	3,1	1,5
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4,3	1,3	4,5	1	4,1	1,6
	55-59 ans	2,7	3,4	2,2	6,7	2,8	3,1	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	5,1	1,8	0	0	5,6	2
	65-69 ans	2,5	3,5	1,7	0	0	3,8	1,8
	70-74 ans	2,3	3,5	1,3	0	7,2	3,7	1
	50-74 ans	2,7	4	1,7	3,6	1,3	4,1	1,7
	50-74 ans **	2,8	4	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,6	1,5	0,7	0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	3,4	0	0,4	0,3
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	0	2,7	0,6	0,2
	65-69 ans	1,3	2	0,7	4,1	4,8	1,9	0,5
	70-74 ans	1,7	2	1,6	15,4	0	1,2	1,7
	50-74 ans	0,9	1,1	0,7	1,8	1,6	1	0,6
	50-74 ans **	0,8	1	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	55-59 ans	66,7	50	100	100	0	0	100
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	30	28,6	33,3	0	100	33,3	0
	70-74 ans	22,2	40	0	50	0	33,3	0
	50-74 ans	25,8	27,8	23,1	40	40	23,1	12,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)