

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 823	6 000	6 823	3 869	4 312	2 131	2 511
	55-59 ans	11 315	4 932	6 383	1 085	1 243	3 847	5 140
	60-64 ans	13 322	5 711	7 611	1 198	1 312	4 513	6 299
	65-69 ans	14 904	6 329	8 575	1 020	1 293	5 309	7 282
	70-74 ans	13 566	6 015	7 551	811	943	5 204	6 608
	50-74 ans	65 930	28 987	36 943	7 983	9 103	21 004	27 840
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 347	694	653	491	471	203	182
	55-59 ans	1 077	482	595	137	165	345	430
	60-64 ans	1 152	497	655	140	158	357	497
	65-69 ans	1 221	520	701	115	136	405	565
	70-74 ans	1 289	584	705	130	137	454	568
	50-74 ans	6 086	2 777	3 309	1 013	1 067	1 764	2 242
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	749	397	352	260	235	137	117
	55-59 ans	633	274	359	59	73	215	286
	60-64 ans	681	303	378	58	63	245	315
	65-69 ans	811	330	481	51	66	279	415
	70-74 ans	831	373	458	59	67	314	391
	50-74 ans	3 705	1 677	2 028	487	504	1 190	1 524
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	598	297	301	231	236	66	65
	55-59 ans	444	208	236	78	92	130	144
	60-64 ans	471	194	277	82	95	112	182
	65-69 ans	410	190	220	64	70	126	150
	70-74 ans	458	211	247	71	70	140	177
	50-74 ans	2 381	1 100	1 281	526	563	574	718
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 225	5 703	6 522	3 638	4 076	2 065	2 446
	55-59 ans	10 871	4 724	6 147	1 007	1 151	3 717	4 996
	60-64 ans	12 851	5 517	7 334	1 116	1 217	4 401	6 117
	65-69 ans	14 494	6 139	8 355	956	1 223	5 183	7 132
	70-74 ans	13 108	5 804	7 304	740	873	5 064	6 431
	50-74 ans	63 549	27 887	35 662	7 457	8 540	20 430	27 122
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	239	135	104	90	72	45	32
	55-59 ans	251	116	135	33	21	83	114
	60-64 ans	289	155	134	44	22	111	112
	65-69 ans	390	200	190	38	33	162	157

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	350	169	181	32	24	137	157
	50-74 ans	1 519	775	744	237	172	538	572
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	236	133	103	88	71	45	32
	55-59 ans	242	112	130	33	21	79	109
	60-64 ans	279	152	127	43	20	109	107
	65-69 ans	377	193	184	37	33	156	151
	70-74 ans	339	160	179	30	24	130	155
	50-74 ans	1 473	750	723	231	169	519	554
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	196	113	83	75	57	38	26
	55-59 ans	218	97	121	25	19	72	102
	60-64 ans	255	137	118	37	18	100	100
	65-69 ans	352	178	174	31	29	147	145
	70-74 ans	311	150	161	27	21	123	140
	50-74 ans	1 332	675	657	195	144	480	513
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	174	100	74	67	51	33	23
	55-59 ans	184	84	100	24	15	60	85
	60-64 ans	212	110	102	31	14	79	88
	65-69 ans	298	150	148	26	24	124	124
	70-74 ans	257	127	130	26	18	101	112
	50-74 ans	1 125	571	554	174	122	397	432
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	196	113	83	75	57	38	26
	55-59 ans	216	97	119	25	19	72	100
	60-64 ans	252	135	117	37	17	98	100
	65-69 ans	349	178	171	31	29	147	142
	70-74 ans	304	146	158	27	21	119	137
	50-74 ans	1 317	669	648	195	143	474	505
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	15	6	9	0	1	6	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	196	113	83	75	57	38	26
	55-59 ans	215	96	119	25	19	71	100
	60-64 ans	254	136	118	37	18	99	100
	65-69 ans	351	177	174	31	29	146	145
	70-74 ans	308	149	159	27	21	122	138
	50-74 ans	1 324	671	653	195	144	476	509
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	197	114	83	76	57	38	26
	55-59 ans	218	97	121	25	19	72	102
	60-64 ans	255	137	118	37	18	100	100
	65-69 ans	356	180	176	31	30	149	146
	70-74 ans	314	153	161	28	21	125	140
	50-74 ans	1 340	681	659	197	145	484	514
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	122	60	62	36	42	24	20
	55-59 ans	130	51	79	8	15	43	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	143	69	74	20	11	49	63
	65-69 ans	183	78	105	6	18	72	87
	70-74 ans	170	72	98	11	16	61	82
	50-74 ans	748	330	418	81	102	249	316
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	9	6	9	4	0	2
	55-59 ans	11	1	10	0	0	1	10
	60-64 ans	15	6	9	1	3	5	6
	65-69 ans	21	14	7	3	1	11	6
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	73	35	38	14	8	21	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	15	10	5	8	3	2	2
	55-59 ans	22	14	8	6	1	8	7
	60-64 ans	25	15	10	2	1	13	9
	65-69 ans	39	19	20	4	4	15	16
	70-74 ans	32	16	16	4	2	12	14
	50-74 ans	133	74	59	24	11	50	48
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	30	24	6	18	4	6	2
	55-59 ans	37	20	17	8	1	12	16
	60-64 ans	40	27	13	8	1	19	12
	65-69 ans	73	45	28	10	1	35	27
	70-74 ans	55	36	19	9	1	27	18
	50-74 ans	235	152	83	53	8	99	75
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	12	7	5	3	2	4	3
	65-69 ans	19	12	7	5	1	7	6
	70-74 ans	33	20	13	2	2	18	11
	50-74 ans	76	47	29	13	7	34	22
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	6	6	1	3	5	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	50-74 ans	42	26	16	8	3	18	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	46	35	11	27	7	8	4
	55-59 ans	59	34	25	14	2	20	23
	60-64 ans	66	43	23	10	2	33	21
	65-69 ans	113	65	48	14	5	51	43
	70-74 ans	87	52	35	13	3	39	32
	50-74 ans	371	229	142	78	19	151	123
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	30	24	6	18	4	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	20	17	8	1	12	16
	60-64 ans	40	27	13	8	1	19	12
	65-69 ans	73	45	28	10	1	35	27
	70-74 ans	55	36	19	9	1	27	18
	50-74 ans	235	152	83	53	8	99	75
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	18	4	12	3	6	1
	55-59 ans	25	16	9	5	0	11	9
	60-64 ans	32	20	12	8	1	12	11
	65-69 ans	52	31	21	9	0	22	21
	70-74 ans	48	30	18	7	1	23	17
	50-74 ans	179	115	64	41	5	74	59
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	25	21	4	15	3	6	1
	55-59 ans	30	18	12	7	0	11	12
	60-64 ans	36	24	12	9	1	15	11
	65-69 ans	59	36	23	11	1	25	22
	70-74 ans	50	32	18	8	1	24	17
	50-74 ans	200	131	69	50	6	81	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	12	7	5	3	2	4	3
	65-69 ans	19	12	7	5	1	7	6
	70-74 ans	33	20	13	2	2	18	11
	50-74 ans	76	47	29	13	7	34	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	12	7	5	3	2	4	3
	65-69 ans	16	10	6	3	0	7	6
	70-74 ans	31	18	13	2	2	16	11
	50-74 ans	70	43	27	11	5	32	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2
	65-69 ans	16	10	6	3	0	7	6
	70-74 ans	29	17	12	2	2	15	10
	50-74 ans	63	39	24	10	4	29	20
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	21	13	8	0	2	13	6
	50-74 ans	47	30	17	7	3	23	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	16	9	7	3	1	6	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	19	11	8	3	2	8	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	10	8	2	1	0	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
	50-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2
	65-69 ans	16	10	6	3	0	7	6
	70-74 ans	30	17	13	2	2	15	11
	50-74 ans	63	39	24	10	4	29	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	12	17	10	11	2	6
	55-59 ans	13	9	4	5	1	4	3
	60-64 ans	10	8	2	4	1	4	1
	65-69 ans	16	8	8	5	3	3	5
	70-74 ans	14	5	9	1	1	4	8
	50-74 ans	82	42	40	25	17	17	23

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,5	11,6	9,6	12,7	10,9	9,5	7,2
	55-59 ans	9,5	9,8	9,3	12,6	13,3	9	8,4
	60-64 ans	8,6	8,7	8,6	11,7	12	7,9	7,9
	65-69 ans	8,2	8,2	8,2	11,3	10,5	7,6	7,8
	70-74 ans	9,5	9,7	9,3	16	14,5	8,7	8,6
	50-74 ans	9,2	9,6	9	12,7	11,7	8,4	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	5	4,4	6	5,5	3,1	2,6
	55-59 ans	3,9	4,2	3,7	7,2	7,4	3,4	2,8
	60-64 ans	3,5	3,4	3,6	6,8	7,2	2,5	2,9
	65-69 ans	2,8	3	2,6	6,3	5,4	2,4	2,1
	70-74 ans	3,4	3,5	3,3	8,8	7,4	2,7	2,7
	50-74 ans	3,6	3,8	3,5	6,6	6,2	2,7	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,6	57,2	53,9	53	49,9	67,5	64,3
	55-59 ans	58,8	56,8	60,3	43,1	44,2	62,3	66,5
	60-64 ans	59,1	61	57,7	41,4	39,9	68,6	63,4
	65-69 ans	66,4	63,5	68,6	44,3	48,5	68,9	73,5
	70-74 ans	64,5	63,9	65	45,4	48,9	69,2	68,8
	50-74 ans	60,9	60,4	61,3	48,1	47,2	67,5	68
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,8	2,2	1,3
	55-59 ans	2,3	2,5	2,2	3,3	1,8	2,2	2,3
	60-64 ans	2,2	2,8	1,8	3,9	1,8	2,5	1,8
	65-69 ans	2,7	3,3	2,3	4	2,7	3,1	2,2
	70-74 ans	2,7	2,9	2,5	4,3	2,7	2,7	2,4
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	3,2	2	2,6	2,1
50-74 ans **	2,3	2,7	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,5	99	97,8	98,6	100	100
	55-59 ans	96,4	96,6	96,3	100	100	95,2	95,6
	60-64 ans	96,5	98,1	94,8	97,7	90,9	98,2	95,5
	65-69 ans	96,7	96,5	96,8	97,4	100	96,3	96,2
	70-74 ans	96,9	94,7	98,9	93,8	100	94,9	98,7
	50-74 ans	97	96,8	97,2	97,5	98,3	96,5	96,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,1	85	80,6	85,2	80,3	84,4	81,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90,1	86,6	93,1	75,8	90,5	91,1	93,6
	60-64 ans	91,4	90,1	92,9	86	90	91,7	93,5
	65-69 ans	93,4	92,2	94,6	83,8	87,9	94,2	96
	70-74 ans	91,7	93,8	89,9	90	87,5	94,6	90,3
	50-74 ans	90,4	90	90,9	84,4	85,2	92,5	92,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,8	88,5	89,2	89,3	89,5	86,8	88,5
	55-59 ans	84,4	86,6	82,6	96	78,9	83,3	83,3
	60-64 ans	83,1	80,3	86,4	83,8	77,8	79	88
	65-69 ans	84,7	84,3	85,1	83,9	82,8	84,4	85,5
	70-74 ans	82,6	84,7	80,7	96,3	85,7	82,1	80
	50-74 ans	84,5	84,6	84,3	89,2	84,7	82,7	84,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	93	85	98	85	83	83
	55-59 ans	85	92	80	74	87	98	79
	60-64 ans	72	68	77	83	68	63	78
	65-69 ans	79	80	79	102	67	75	81
	70-74 ans	73	68	78	84	87	65	76
	50-74 ans	79	79	79	91	80	74	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	48,5 (32,5-93,5)	49 (32-104)	47 (33-80)	53 (35-113)	59 (35-83)	41 (28-88)	39 (23-50)
	55-59 ans	49 (30-85)	49 (30-99)	48,5 (30,5-76)	45 (30-78)	54 (21-83)	50 (31,5-105,5)	47 (31-71)
	60-64 ans	45 (29-79)	43 (28-71)	49,5 (31-88)	49 (34-108)	40,5 (28-63)	41,5 (28-65,5)	55 (31-93)
	65-69 ans	44 (28-85)	52,5 (32-96,5)	41 (25-76)	56 (31-121)	38 (23-83)	48 (32-84)	42 (27-73)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	47,5 (26-78)	49 (27-76)	44 (26-82,5)	59 (29-91)	42 (21-68)	48 (27-71)	45 (26-84)
	50-74 ans	48 (28-84)	49 (30-88)	45 (28-79)	52 (32-111)	46,5 (28-79,5)	47,5 (29-81)	44 (28-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	8,9	16,3	11,1	15,3	4,4	18,8
	55-59 ans	5,2	7,8	3	15,2	4,8	4,8	2,6
	60-64 ans	3,5	5,2	1,5	9,1	4,5	3,6	0,9
	65-69 ans	4,1	4	4,2	13,2	9,1	1,9	3,2
	70-74 ans	4	3	5	3,1	4,2	2,9	5,1
	50-74 ans	5,4	5,4	5,4	10,5	9,9	3,2	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	99	98,3	100	100	98,6	98
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	99	100
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	70-74 ans	99	99,3	98,8	100	100	99,2	98,6
	50-74 ans	99,4	99,4	99,4	100	100	99,2	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,9	52,6	74,7	47,4	73,7	63,2	76,9
	55-59 ans	59,6	52,6	65,3	32	78,9	59,7	62,7
	60-64 ans	56,1	50,4	62,7	54,1	61,1	49	63
	65-69 ans	51,4	43,3	59,7	19,4	60	48,3	59,6
	70-74 ans	54,1	47,1	60,9	39,3	76,2	48,8	58,6
	50-74 ans	55,8	48,5	63,4	41,1	70,3	51,4	61,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	7,9	7,2	11,8	7	0	7,7
	55-59 ans	5	1	8,3	0	0	1,4	9,8
	60-64 ans	5,9	4,4	7,6	2,7	16,7	5	6
	65-69 ans	5,9	7,8	4	9,7	3,3	7,4	4,1
	70-74 ans	3,5	3,3	3,7	3,6	0	3,2	4,3
	50-74 ans	5,4	5,1	5,8	7,1	5,5	4,3	5,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,8	0,7	0,8	2,7	0	0	1
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	3,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,2	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,6	8,8	6	10,5	5,3	5,3	7,7
	55-59 ans	10,1	14,4	6,6	24	5,3	11,1	6,9
	60-64 ans	9,8	10,9	8,5	5,4	5,6	13	9
	65-69 ans	11	10,6	11,4	12,9	13,3	10,1	11
	70-74 ans	10,2	10,5	9,9	14,3	9,5	9,6	10
	50-74 ans	9,9	10,9	9	12,2	7,6	10,3	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	21,1	7,2	23,7	7	15,8	7,7
	55-59 ans	17	20,6	14	32	5,3	16,7	15,7
	60-64 ans	15,7	19,7	11	21,6	5,6	19	12
	65-69 ans	20,5	25	15,9	32,3	3,3	23,5	18,5
	70-74 ans	17,5	23,5	11,8	32,1	4,8	21,6	12,9
	50-74 ans	17,5	22,3	12,6	26,9	5,5	20,5	14,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	3,5	0	2,6	0	5,3	0
	55-59 ans	3,7	4,1	3,3	4	10,5	4,2	2
	60-64 ans	4,7	5,1	4,2	8,1	11,1	4	3
	65-69 ans	5,3	6,7	4	16,1	3,3	4,7	4,1
	70-74 ans	10,5	13,1	8,1	7,1	9,5	14,4	7,9
	50-74 ans	5,7	6,9	4,4	6,6	4,8	7	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,9	2,4	0	3,5	2,6	0
	55-59 ans	0,9	1	0,8	4	0	0	1
	60-64 ans	1,6	2,2	0,8	0	0	3	1
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0	3,3	0,7	0
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,5	2,1	1	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	4,4	1,2	3,9	1,8	5,3	0
	55-59 ans	0,9	2,1	0	0	0	2,8	0
	60-64 ans	4,7	5,8	3,4	2,7	0	7	4
	65-69 ans	3,9	4,4	3,4	9,7	6,7	3,4	2,7
	70-74 ans	2,5	2	3,1	3,6	0	1,6	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3,1	3,8	2,4	4,1	2,1	3,7	2,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	1	1,7	0	0	1,4	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0,6	0,7	0,6	0	0	0,8	0,7
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0	0	0,6	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	6,1	1,7	7,4	1,7	3,9	1,6
	55-59 ans	5,4	7,2	4,1	13,9	1,7	5,4	4,6
	60-64 ans	5,1	7,8	3,1	9	1,6	7,5	3,4
	65-69 ans	7,8	10,6	5,7	14,6	4,1	9,8	6
	70-74 ans	6,6	9	4,8	17,6	3,4	7,7	5
	50-74 ans	5,8	8,2	4	10,5	2,2	7,4	4,5
	50-74 ans **	5,6	7,8	3,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,2	0,9	4,9	1	2,9	0,8
	55-59 ans	3,4	4,2	2,8	7,9	0,9	3,2	3,2
	60-64 ans	3,1	4,9	1,8	7,2	0,8	4,3	2
	65-69 ans	5	7,3	3,4	10,5	0,8	6,8	3,8
	70-74 ans	4,2	6,2	2,6	12,2	1,1	5,3	2,8
	50-74 ans	3,7	5,5	2,3	7,1	0,9	4,8	2,8
	50-74 ans **	3,6	5,1	2,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3,2	0,6	3,3	0,7	2,9	0,4
	55-59 ans	2,3	3,4	1,5	5	0	3	1,8
	60-64 ans	2,5	3,6	1,6	7,2	0,8	2,7	1,8
	65-69 ans	3,6	5	2,5	9,4	0	4,2	2,9
	70-74 ans	3,7	5,2	2,5	9,5	1,1	4,5	2,6
	50-74 ans	2,8	4,1	1,8	5,5	0,6	3,6	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,9	1,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,7	0,6	4,1	0,7	2,9	0,4
	55-59 ans	2,8	3,8	2	7	0	3	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	4,4	1,6	8,1	0,8	3,4	1,8
	65-69 ans	4,1	5,9	2,8	11,5	0,8	4,8	3,1
	70-74 ans	3,8	5,5	2,5	10,8	1,1	4,7	2,6
	50-74 ans	3,1	4,7	1,9	6,7	0,7	4	2,3
	50-74 ans **	3	4,4	1,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,5	0	1	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	1	1,7	0,8	0,4
	60-64 ans	0,9	1,3	0,7	2,7	1,6	0,9	0,5
	65-69 ans	1,3	2	0,8	5,2	0,8	1,4	0,8
	70-74 ans	2,5	3,4	1,8	2,7	2,3	3,6	1,7
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,7	0,8	1,7	0,8
	50-74 ans **	1	1,4	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25	25	0	0	0	50	0
	55-59 ans	28,6	25	33,3	0	100	33,3	0
	60-64 ans	16,7	14,3	20	33,3	0	0	33,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6,5	5,6	7,7	0	0	6,3	9,1
	50-74 ans	10	9,3	11,1	9,1	20	9,4	9,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)