

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 13 500 | 6 341 | 7 159 | 3 642 | 3 932 | 2 699 | 3 227 |
| | 55-59 ans | 12 290 | 5 496 | 6 794 | 1 019 | 1 119 | 4 477 | 5 675 |
| | 60-64 ans | 14 301 | 6 309 | 7 992 | 1 216 | 1 319 | 5 093 | 6 673 |
| | 65-69 ans | 13 699 | 6 079 | 7 620 | 813 | 927 | 5 266 | 6 693 |
| | 70-74 ans | 8 765 | 3 936 | 4 829 | 444 | 466 | 3 492 | 4 363 |
| | 50-74 ans | 62 555 | 28 161 | 34 394 | 7 134 | 7 763 | 21 027 | 26 631 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 471 | 221 | 250 | 131 | 158 | 90 | 92 |
| | 55-59 ans | 364 | 190 | 174 | 40 | 40 | 150 | 134 |
| | 60-64 ans | 488 | 234 | 254 | 47 | 53 | 187 | 201 |
| | 65-69 ans | 556 | 249 | 307 | 47 | 66 | 202 | 241 |
| | 70-74 ans | 379 | 175 | 204 | 22 | 28 | 153 | 176 |
| | 50-74 ans | 2 258 | 1 069 | 1 189 | 287 | 345 | 782 | 844 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 345 | 159 | 186 | 89 | 111 | 70 | 75 |
| | 55-59 ans | 274 | 142 | 132 | 27 | 26 | 115 | 106 |
| | 60-64 ans | 407 | 194 | 213 | 32 | 41 | 162 | 172 |
| | 65-69 ans | 455 | 208 | 247 | 33 | 41 | 175 | 206 |
| | 70-74 ans | 306 | 140 | 166 | 11 | 19 | 129 | 147 |
| | 50-74 ans | 1 787 | 843 | 944 | 192 | 238 | 651 | 706 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 126 | 62 | 64 | 42 | 47 | 20 | 17 |
| | 55-59 ans | 90 | 48 | 42 | 13 | 14 | 35 | 28 |
| | 60-64 ans | 81 | 40 | 41 | 15 | 12 | 25 | 29 |
| | 65-69 ans | 101 | 41 | 60 | 14 | 25 | 27 | 35 |
| | 70-74 ans | 73 | 35 | 38 | 11 | 9 | 24 | 29 |
| | 50-74 ans | 471 | 226 | 245 | 95 | 107 | 131 | 138 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 13 374 | 6 279 | 7 095 | 3 600 | 3 885 | 2 679 | 3 210 |
| | 55-59 ans | 12 200 | 5 448 | 6 752 | 1 006 | 1 105 | 4 442 | 5 647 |
| | 60-64 ans | 14 220 | 6 269 | 7 951 | 1 201 | 1 307 | 5 068 | 6 644 |
| | 65-69 ans | 13 598 | 6 038 | 7 560 | 799 | 902 | 5 239 | 6 658 |
| | 70-74 ans | 8 692 | 3 901 | 4 791 | 433 | 457 | 3 468 | 4 334 |
| | 50-74 ans | 62 084 | 27 935 | 34 149 | 7 039 | 7 656 | 20 896 | 26 493 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 219 | 113 | 106 | 68 | 55 | 45 | 51 |
| | 55-59 ans | 252 | 126 | 126 | 30 | 21 | 96 | 105 |
| | 60-64 ans | 304 | 151 | 153 | 37 | 29 | 114 | 124 |
| | 65-69 ans | 324 | 166 | 158 | 34 | 21 | 132 | 137 |
| | 70-74 ans | 260 | 140 | 120 | 19 | 12 | 121 | 108 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 1 359 | 696 | 663 | 188 | 138 | 508 | 525 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 218 | 112 | 106 | 67 | 55 | 45 | 51 |
| | 55-59 ans | 251 | 125 | 126 | 30 | 21 | 95 | 105 |
| | 60-64 ans | 303 | 150 | 153 | 37 | 29 | 113 | 124 |
| | 65-69 ans | 322 | 164 | 158 | 33 | 21 | 131 | 137 |
| | 70-74 ans | 259 | 140 | 119 | 19 | 12 | 121 | 107 |
| | 50-74 ans | 1 353 | 691 | 662 | 186 | 138 | 505 | 524 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 183 | 92 | 91 | 55 | 49 | 37 | 42 |
| | 55-59 ans | 208 | 103 | 105 | 24 | 16 | 79 | 89 |
| | 60-64 ans | 251 | 124 | 127 | 33 | 23 | 91 | 104 |
| | 65-69 ans | 275 | 142 | 133 | 26 | 17 | 116 | 116 |
| | 70-74 ans | 218 | 116 | 102 | 15 | 7 | 101 | 95 |
| | 50-74 ans | 1 135 | 577 | 558 | 153 | 112 | 424 | 446 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 174 | 86 | 88 | 51 | 47 | 35 | 41 |
| | 55-59 ans | 187 | 92 | 95 | 21 | 16 | 71 | 79 |
| | 60-64 ans | 227 | 108 | 119 | 28 | 21 | 80 | 98 |
| | 65-69 ans | 248 | 125 | 123 | 24 | 16 | 101 | 107 |
| | 70-74 ans | 194 | 103 | 91 | 14 | 6 | 89 | 85 |
| | 50-74 ans | 1 030 | 514 | 516 | 138 | 106 | 376 | 410 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 183 | 92 | 91 | 55 | 49 | 37 | 42 |
| | 55-59 ans | 207 | 103 | 104 | 24 | 16 | 79 | 88 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 248 | 123 | 125 | 33 | 22 | 90 | 103 |
| | 65-69 ans | 273 | 142 | 131 | 26 | 16 | 116 | 115 |
| | 70-74 ans | 213 | 116 | 97 | 15 | 6 | 101 | 91 |
| | 50-74 ans | 1 124 | 576 | 548 | 153 | 109 | 423 | 439 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 50-74 ans | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 183 | 92 | 91 | 55 | 49 | 37 | 42 |
| | 55-59 ans | 206 | 103 | 103 | 24 | 16 | 79 | 87 |
| | 60-64 ans | 248 | 123 | 125 | 33 | 22 | 90 | 103 |
| | 65-69 ans | 274 | 142 | 132 | 26 | 17 | 116 | 115 |
| | 70-74 ans | 215 | 116 | 99 | 15 | 6 | 101 | 93 |
| | 50-74 ans | 1 126 | 576 | 550 | 153 | 110 | 423 | 440 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 184 | 93 | 91 | 56 | 49 | 37 | 42 |
| | 55-59 ans | 210 | 104 | 106 | 24 | 16 | 80 | 90 |
| | 60-64 ans | 254 | 125 | 129 | 34 | 24 | 91 | 105 |
| | 65-69 ans | 275 | 142 | 133 | 26 | 17 | 116 | 116 |
| | 70-74 ans | 219 | 116 | 103 | 15 | 7 | 101 | 96 |
| | 50-74 ans | 1 142 | 580 | 562 | 155 | 113 | 425 | 449 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 105 | 48 | 57 | 26 | 34 | 22 | 23 |
| | 55-59 ans | 105 | 47 | 58 | 8 | 9 | 39 | 49 |
| | 60-64 ans | 117 | 38 | 79 | 11 | 11 | 27 | 68 |
| | 65-69 ans | 118 | 47 | 71 | 10 | 9 | 37 | 62 |
| | 70-74 ans | 87 | 30 | 57 | 7 | 6 | 23 | 51 |
| | 50-74 ans | 532 | 210 | 322 | 62 | 69 | 148 | 253 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 53 | 30 | 23 | 11 | 3 | 19 | 20 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| | 55-59 ans | 21 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| | 60-64 ans | 27 | 21 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 |
| | 65-69 ans | 38 | 20 | 18 | 3 | 1 | 17 | 17 |
| | 70-74 ans | 37 | 25 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| | 50-74 ans | 140 | 87 | 53 | 16 | 5 | 71 | 48 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 31 | 15 | 16 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| | 60-64 ans | 39 | 22 | 17 | 5 | 5 | 17 | 12 |
| | 65-69 ans | 53 | 39 | 14 | 4 | 2 | 35 | 12 |
| | 70-74 ans | 39 | 27 | 12 | 3 | 0 | 24 | 12 |
| | 50-74 ans | 189 | 122 | 67 | 30 | 15 | 92 | 52 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 27 | 18 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| | 70-74 ans | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| | 50-74 ans | 88 | 59 | 29 | 16 | 4 | 43 | 25 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| | 65-69 ans | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 76 | 41 | 35 | 11 | 10 | 30 | 25 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| | 65-69 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 42 | 21 | 21 | 5 | 2 | 16 | 19 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 44 | 31 | 13 | 18 | 6 | 13 | 7 |
| | 55-59 ans | 52 | 24 | 28 | 8 | 6 | 16 | 22 |
| | 60-64 ans | 66 | 43 | 23 | 9 | 5 | 34 | 18 |
| | 65-69 ans | 91 | 59 | 32 | 7 | 3 | 52 | 29 |
| | 70-74 ans | 76 | 52 | 24 | 4 | 0 | 48 | 24 |
| | 50-74 ans | 329 | 209 | 120 | 46 | 20 | 163 | 100 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 31 | 15 | 16 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| | 60-64 ans | 39 | 22 | 17 | 5 | 5 | 17 | 12 |
| | 65-69 ans | 53 | 39 | 14 | 4 | 2 | 35 | 12 |
| | 70-74 ans | 39 | 27 | 12 | 3 | 0 | 24 | 12 |
| | 50-74 ans | 189 | 122 | 67 | 30 | 15 | 92 | 52 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 24 | 17 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| | 55-59 ans | 29 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | 10 |
| | 60-64 ans | 32 | 18 | 14 | 4 | 4 | 14 | 10 |
| | 65-69 ans | 44 | 31 | 13 | 3 | 2 | 28 | 11 |
| | 70-74 ans | 33 | 22 | 11 | 3 | 0 | 19 | 11 |
| | 50-74 ans | 162 | 103 | 59 | 26 | 14 | 77 | 45 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 31 | 16 | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| | 60-64 ans | 34 | 19 | 15 | 5 | 4 | 14 | 11 |
| | 65-69 ans | 49 | 36 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 |
| | 70-74 ans | 37 | 26 | 11 | 3 | 0 | 23 | 11 |
| | 50-74 ans | 178 | 116 | 62 | 29 | 15 | 87 | 47 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 27 | 18 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| | 70-74 ans | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| | 50-74 ans | 88 | 59 | 29 | 16 | 4 | 43 | 25 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| | 60-64 ans | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| | 65-69 ans | 25 | 17 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 |
| | 70-74 ans | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| | 50-74 ans | 78 | 53 | 25 | 12 | 4 | 41 | 21 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| | 50-74 ans | 43 | 29 | 14 | 7 | 3 | 22 | 11 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 34 | 23 | 11 | 5 | 1 | 18 | 10 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 56 - Morbihan

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| | 50-74 ans | 50 | 33 | 17 | 7 | 2 | 26 | 15 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 30 | 17 | 13 | 11 | 6 | 6 | 7 |
| | 55-59 ans | 38 | 20 | 18 | 6 | 5 | 14 | 13 |
| | 60-64 ans | 33 | 18 | 15 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| | 65-69 ans | 42 | 20 | 22 | 6 | 4 | 14 | 18 |
| | 70-74 ans | 31 | 19 | 12 | 4 | 3 | 15 | 9 |
| | 50-74 ans | 174 | 94 | 80 | 29 | 21 | 65 | 59 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4 | 3,3 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 3 | 3,5 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 4 | 3,7 | 3 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 4,1 | 4 | 5,8 | 7,1 | 3,8 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 5 | 6 | 4,4 | 4 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 4 | 4,4 | 3,7 | 3,2 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,5 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 73,2 | 71,9 | 74,4 | 67,9 | 70,3 | 77,8 | 81,5 |
| | 55-59 ans | 75,3 | 74,7 | 75,9 | 67,5 | 65 | 76,7 | 79,1 |
| | 60-64 ans | 83,4 | 82,9 | 83,9 | 68,1 | 77,4 | 86,6 | 85,6 |
| | 65-69 ans | 81,8 | 83,5 | 80,5 | 70,2 | 62,1 | 86,6 | 85,5 |
| | 70-74 ans | 80,7 | 80 | 81,4 | 50 | 67,9 | 84,3 | 83,5 |
| | 50-74 ans | 79,1 | 78,9 | 79,4 | 66,9 | 69 | 83,2 | 83,6 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 4,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 3 | 3,6 | 2,5 | 4,4 | 2,6 | 3,5 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2 |
| 50-74 ans ** | 2,2 | 2,4 | 1,9 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,5 | 99,1 | 100 | 98,5 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,7 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 99,1 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,4 | 98,8 | 100 | 97,1 | 100 | 99,2 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,6 | 100 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99,1 |
| | 50-74 ans | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 98,9 | 100 | 99,4 | 99,8 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 83,9 | 82,1 | 85,8 | 82,1 | 89,1 | 82,2 | 82,4 |
| | 55-59 ans | 82,9 | 82,4 | 83,3 | 80 | 76,2 | 83,2 | 84,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 82,8 | 82,7 | 83 | 89,2 | 79,3 | 80,5 | 83,9 |
| | 65-69 ans | 85,4 | 86,6 | 84,2 | 78,8 | 81 | 88,5 | 84,7 |
| | 70-74 ans | 84,2 | 82,9 | 85,7 | 78,9 | 58,3 | 83,5 | 88,8 |
| | 50-74 ans | 83,9 | 83,5 | 84,3 | 82,3 | 81,2 | 84 | 85,1 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,1 | 93,5 | 96,7 | 92,7 | 95,9 | 94,6 | 97,6 |
| | 55-59 ans | 89,9 | 89,3 | 90,5 | 87,5 | 100 | 89,9 | 88,8 |
| | 60-64 ans | 90,4 | 87,1 | 93,7 | 84,8 | 91,3 | 87,9 | 94,2 |
| | 65-69 ans | 90,2 | 88 | 92,5 | 92,3 | 94,1 | 87,1 | 92,2 |
| | 70-74 ans | 89 | 88,8 | 89,2 | 93,3 | 85,7 | 88,1 | 89,5 |
| | 50-74 ans | 90,7 | 89,1 | 92,5 | 90,2 | 94,6 | 88,7 | 91,9 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 80 | 92 | 68 | 89 | 62 | 96 | 75 |
| | 55-59 ans | 72 | 85 | 59 | 92 | 56 | 82 | 59 |
| | 60-64 ans | 79 | 86 | 72 | 82 | 105 | 88 | 65 |
| | 65-69 ans | 66 | 63 | 69 | 62 | 56 | 63 | 71 |
| | 70-74 ans | 70 | 70 | 70 | 55 | 56 | 72 | 71 |
| | 50-74 ans | 73 | 78 | 68 | 80 | 69 | 77 | 67 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 57 (39-83) | 59 (38,5-89,5) | 56 (39-82) | 62 (36-96) | 56 (41-72) | 56 (40-74) | 58,5 (39-90) |
| | 55-59 ans | 52 (36,5-79,5) | 59 (42-89) | 49 (35-64) | 63 (48-87,5) | 36 (28-74) | 56 (36-89) | 51 (38-64) |
| | 60-64 ans | 59 (40-80) | 63,5 (40,5-79) | 56 (39-82) | 63 (38-85) | 61 (44-85) | 64 (41-78) | 53 (37-79,5) |
| | 65-69 ans | 52 (38-76) | 53 (38-77) | 49 (38-74) | 56 (42-84) | 43 (40-67) | 53 (37,5-76) | 50,5 (38-75,5) |
| | 70-74 ans | 54 (33-73) | 55 (36-71,5) | 53,5 (30-77) | 49 (33-68) | 57 (36-79) | 55 (36-72) | 53 (29-77) |
| | 50-74 ans | 55 (37-78) | 56 (38-80) | 52 (37-77) | 61 (39-84) | 55,5 (37,5-77) | 56 (38-78) | 51,5 (37-77) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 13,7 | 15 | 12,3 | 16,2 | 10,9 | 13,3 | 13,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 15,1 | 15,9 | 14,3 | 20 | 23,8 | 14,6 | 12,4 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 11,9 | 9,8 | 5,4 | 10,3 | 14 | 9,7 |
| | 65-69 ans | 13 | 12 | 13,9 | 17,6 | 19 | 10,6 | 13,1 |
| | 70-74 ans | 11,9 | 13,6 | 10 | 21,1 | 25 | 12,4 | 8,3 |
| | 50-74 ans | 12,8 | 13,5 | 12,1 | 15,4 | 15,2 | 12,8 | 11,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99 | 100 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 97,8 |
| | 60-64 ans | 98,8 | 99,2 | 98,4 | 100 | 95,7 | 98,9 | 99 |
| | 65-69 ans | 99,6 | 100 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99,1 |
| | 70-74 ans | 98,6 | 100 | 97,1 | 100 | 85,7 | 100 | 97,9 |
| | 50-74 ans | 99,2 | 99,8 | 98,6 | 100 | 98,2 | 99,8 | 98,7 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 57,1 | 51,6 | 62,6 | 46,4 | 69,4 | 59,5 | 54,8 |
| | 55-59 ans | 50 | 45,2 | 54,7 | 33,3 | 56,3 | 48,8 | 54,4 |
| | 60-64 ans | 46,1 | 30,4 | 61,2 | 32,4 | 45,8 | 29,7 | 64,8 |
| | 65-69 ans | 42,9 | 33,1 | 53,4 | 38,5 | 52,9 | 31,9 | 53,4 |
| | 70-74 ans | 39,7 | 25,9 | 55,3 | 46,7 | 85,7 | 22,8 | 53,1 |
| | 50-74 ans | 46,6 | 36,2 | 57,3 | 40 | 61,1 | 34,8 | 56,3 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 7,1 | 4,1 | 2,7 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 6,7 | 3,8 | 8,3 | 0 | 6,3 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 8,8 | 3,9 | 11,8 | 4,2 | 7,7 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 0 | 0 | 2,6 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 6,7 | 0 | 3 | 4,2 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 5,2 | 4,1 | 7,1 | 2,7 | 4,5 | 4,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0,9 | 4,2 | 0 | 0 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 4,2 | 2,2 | 1 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,8 | 5,9 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,4 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,2 | 12,9 | 5,5 | 10,7 | 4,1 | 16,2 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 10 | 8,7 | 11,3 | 8,3 | 12,5 | 8,8 | 11,1 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 16,8 | 4,7 | 11,8 | 0 | 18,7 | 5,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 13,8 | 14,1 | 13,5 | 11,5 | 5,9 | 14,7 | 14,7 |
| | 70-74 ans | 16,9 | 21,6 | 11,7 | 6,7 | 0 | 23,8 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 12,3 | 15 | 9,4 | 10,3 | 4,4 | 16,7 | 10,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 14,7 | 20,4 | 8,8 | 21,4 | 8,2 | 18,9 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 14,8 | 14,4 | 15,1 | 25 | 25 | 11,3 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 15,4 | 17,6 | 13,2 | 14,7 | 20,8 | 18,7 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 19,3 | 27,5 | 10,5 | 15,4 | 11,8 | 30,2 | 10,3 |
| | 70-74 ans | 17,8 | 23,3 | 11,7 | 20 | 0 | 23,8 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 16,5 | 21 | 11,9 | 19,4 | 13,3 | 21,6 | 11,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 2,7 | 4,3 | 1,1 | 7,1 | 0 | 0 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 7,7 | 5,7 | 4,2 | 0 | 8,8 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 7,5 | 9,6 | 5,4 | 17,6 | 8,3 | 6,6 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 12,7 | 6,8 | 15,4 | 11,8 | 12,1 | 6 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 14,7 | 5,8 | 6,7 | 0 | 15,8 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 10,2 | 5,2 | 10,3 | 3,5 | 10,1 | 5,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 7,6 | 4,3 | 11 | 5,4 | 12,2 | 2,7 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 7,6 | 12,5 | 2,8 | 16,7 | 0 | 11,3 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 7,2 | 7 | 2,9 | 8,3 | 8,8 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 5,6 | 3,8 | 11,5 | 5,9 | 4,3 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 6,8 | 6 | 7,8 | 0 | 14,3 | 6,9 | 7,3 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 8,8 | 7,1 | 5,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,2 | 1,1 | 3,3 | 1,8 | 0 | 0 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 0 | 0 | 3,8 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 6,4 | 2,3 | 5,9 | 4,2 | 6,6 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 2,8 | 6,8 | 3,8 | 5,9 | 2,6 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 4,3 | 2,9 | 6,7 | 0 | 4 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 1,8 | 3,8 | 4,2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 4,2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0 | 0,4 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,3 | 4,9 | 1,8 | 5 | 1,5 | 4,9 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 8 | 5,4 | 3,6 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 6,9 | 2,9 | 7,5 | 3,8 | 6,7 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 9,8 | 4,2 | 8,8 | 3,3 | 9,9 | 4,4 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 13,3 | 5 | 9,2 | 0 | 13,8 | 5,5 |
| | 50-74 ans | 5,3 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 2,6 | 7,8 | 3,8 |
| | 50-74 ans ** | 5,2 | 7,1 | 3,5 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2 | 3 | 1,1 | 3,3 | 1 | 2,6 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 6 | 3,6 | 2 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,5 | 2,1 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 6,5 | 1,9 | 5 | 2,2 | 6,7 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 6,9 | 2,5 | 6,9 | 0 | 6,9 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,4 | 2 | 4,3 | 2 | 4,4 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 4,1 | 2 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 2,7 | 1 | 2,8 | 1 | 2,6 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 6 | 3,6 | 2 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 5,1 | 1,7 | 3,8 | 2,2 | 5,3 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 5,6 | 2,3 | 6,9 | 0 | 5,5 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,6 | 3,7 | 1,7 | 3,7 | 1,8 | 3,7 | 1,7 |
| | 50-74 ans ** | 2,6 | 3,5 | 1,7 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2 | 3 | 1,1 | 3,3 | 1 | 2,6 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 6 | 4,5 | 2,3 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 3 | 1,9 | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 6 | 1,7 | 3,8 | 2,2 | 6,3 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 6,7 | 2,3 | 6,9 | 0 | 6,6 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 4,2 | 1,8 | 4,1 | 2 | 4,2 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 2,8 | 3,9 | 1,8 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 56 - Morbihan

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1 | 0 | 1,6 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 1,2 | 5 | 2,2 | 2,7 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 4,4 | 1,3 | 2,3 | 0 | 4,6 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 2,1 | 0,9 |
| | 50-74 ans ** | 1,4 | 2 | 0,8 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 50 | 66,7 | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 62,5 | 75 | 100 | 0 | 57,1 | 75 |
| | 60-64 ans | 42,9 | 37,5 | 50 | 66,7 | 50 | 20 | 50 |
| | 65-69 ans | 60 | 58,8 | 62,5 | 50 | 100 | 61,5 | 50 |
| | 70-74 ans | 52,2 | 52,9 | 50 | 0 | 0 | 56,3 | 50 |
| | 50-74 ans | 55,1 | 54,7 | 56 | 58,3 | 75 | 53,7 | 52,4 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)