

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 927	2 278	2 649	1 408	1 478	870	1 171
	55-59 ans	4 374	1 937	2 437	365	425	1 572	2 012
	60-64 ans	5 035	2 320	2 715	476	451	1 844	2 264
	65-69 ans	4 435	2 017	2 418	337	367	1 680	2 051
	70-74 ans	3 164	1 501	1 663	204	212	1 297	1 451
	<b>50-74 ans</b>	<b>21 935</b>	<b>10 053</b>	<b>11 882</b>	<b>2 790</b>	<b>2 933</b>	<b>7 263</b>	<b>8 949</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	304	144	160	101	98	43	62
	55-59 ans	261	125	136	31	33	94	103
	60-64 ans	289	145	144	43	37	102	107
	65-69 ans	234	115	119	22	28	93	91
	70-74 ans	192	93	99	14	10	79	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 280</b>	<b>622</b>	<b>658</b>	<b>211</b>	<b>206</b>	<b>411</b>	<b>452</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	209	104	105	68	57	36	48
	55-59 ans	180	92	88	22	15	70	73
	60-64 ans	217	108	109	28	22	80	87
	65-69 ans	163	75	88	10	16	65	72
	70-74 ans	134	59	75	9	6	50	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>903</b>	<b>438</b>	<b>465</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>301</b>	<b>349</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	95	40	55	33	41	7	14
	55-59 ans	81	33	48	9	18	24	30
	60-64 ans	72	37	35	15	15	22	20
	65-69 ans	71	40	31	12	12	28	19
	70-74 ans	58	34	24	5	4	29	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>184</b>	<b>193</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>103</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 832	2 238	2 594	1 375	1 437	863	1 157
	55-59 ans	4 293	1 904	2 389	356	407	1 548	1 982
	60-64 ans	4 963	2 283	2 680	461	436	1 822	2 244
	65-69 ans	4 364	1 977	2 387	325	355	1 652	2 032
	70-74 ans	3 106	1 467	1 639	199	208	1 268	1 431
	<b>50-74 ans</b>	<b>21 558</b>	<b>9 869</b>	<b>11 689</b>	<b>2 716</b>	<b>2 843</b>	<b>7 153</b>	<b>8 846</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	64	42	22	26	13	16	9
	55-59 ans	79	49	30	9	7	40	23
	60-64 ans	100	47	53	11	10	36	43
	65-69 ans	84	48	36	11	10	37	26
	70-74 ans	61	26	35	4	5	22	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>212</b>	<b>176</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>151</b>	<b>131</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	64	42	22	26	13	16	9
	55-59 ans	79	49	30	9	7	40	23
	60-64 ans	100	47	53	11	10	36	43
	65-69 ans	84	48	36	11	10	37	26
	70-74 ans	61	26	35	4	5	22	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>212</b>	<b>176</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>151</b>	<b>131</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	56	38	18	24	11	14	7
	55-59 ans	65	39	26	7	5	32	21
	60-64 ans	81	37	44	6	10	31	34
	65-69 ans	67	36	31	9	9	27	22
	70-74 ans	52	24	28	4	5	20	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>321</b>	<b>174</b>	<b>147</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>124</b>	<b>107</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	53	36	17	24	10	12	7
	55-59 ans	63	39	24	7	5	32	19
	60-64 ans	76	34	42	6	10	28	32
	65-69 ans	62	33	29	6	9	27	20
	70-74 ans	49	23	26	4	4	19	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>303</b>	<b>165</b>	<b>138</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	55	38	17	24	10	14	7
	55-59 ans	65	39	26	7	5	32	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81	37	44	6	10	31	34
	65-69 ans	66	35	31	8	9	27	22
	70-74 ans	50	24	26	4	4	20	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>173</b>	<b>144</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>106</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	55	38	17	24	10	14	7
	55-59 ans	65	39	26	7	5	32	21
	60-64 ans	81	37	44	6	10	31	34
	65-69 ans	67	36	31	9	9	27	22
	70-74 ans	51	24	27	4	5	20	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>319</b>	<b>174</b>	<b>145</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>124</b>	<b>106</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	57	38	19	24	12	14	7
	55-59 ans	65	39	26	7	5	32	21
	60-64 ans	81	37	44	6	10	31	34
	65-69 ans	67	36	31	9	9	27	22
	70-74 ans	52	24	28	4	5	20	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>322</b>	<b>174</b>	<b>148</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>124</b>	<b>107</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	30	19	11	10	7	9	4
	55-59 ans	38	25	13	5	3	20	10
	60-64 ans	39	10	29	0	8	10	21
	65-69 ans	23	11	12	4	3	7	9
	70-74 ans	28	10	18	0	5	10	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>158</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>57</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	6	1	3	0	3	1
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	8	3	5	0	0	3	5
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	9	3	6	1	3	2	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	13	9	4	3	2	6	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	8	5	6	3	2	2
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	24	18	6	5	2	13	4
	65-69 ans	22	12	10	4	5	8	5
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	13	9	4	3	2	6	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	11	8	3	3	2	5	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	13	10	3	4	1	6	2
	65-69 ans	11	8	3	3	2	5	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	11	7	4	4	0	3	4
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

9/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,3	6	7,2	6,6	4,9	5,3
	55-59 ans	6	6,5	5,6	8,5	7,8	6	5,1
	60-64 ans	5,7	6,3	5,3	9	8,2	5,5	4,7
	65-69 ans	5,3	5,7	4,9	6,5	7,6	5,5	4,4
	70-74 ans	6,1	6,2	6	6,9	4,7	6,1	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,8	2,1	2,3	2,8	0,8	1,2
	55-59 ans	1,9	1,7	2	2,5	4,2	1,5	1,5
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	3,2	3,3	1,2	0,9
	65-69 ans	1,6	2	1,3	3,6	3,3	1,7	0,9
	70-74 ans	1,8	2,3	1,4	2,5	1,9	2,2	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,8	72,2	65,6	67,3	58,2	83,7	77,4
	55-59 ans	69	73,6	64,7	71	45,5	74,5	70,9
	60-64 ans	75,1	74,5	75,7	65,1	59,5	78,4	81,3
	65-69 ans	69,7	65,2	73,9	45,5	57,1	69,9	79,1
	70-74 ans	69,8	63,4	75,8	64,3	60	63,3	77,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,5</b>	<b>70,4</b>	<b>70,7</b>	<b>64,9</b>	<b>56,3</b>	<b>73,2</b>	<b>77,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	1,9	0,9	1,9	0,8
	55-59 ans	1,8	2,6	1,3	2,5	1,7	2,6	1,2
	60-64 ans	2	2,1	2	2,4	2,3	2	1,9
	65-69 ans	1,9	2,4	1,5	3,4	2,8	2,2	1,3
	70-74 ans	2	1,8	2,1	2	2,4	1,7	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,5	90,5	81,8	92,3	84,6	87,5	77,8
	55-59 ans	82,3	79,6	86,7	77,8	71,4	80	91,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81	78,7	83	54,5	100	86,1	79,1
	65-69 ans	79,8	75	86,1	81,8	90	73	84,6
	70-74 ans	85,2	92,3	80	100	100	90,9	76,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,7</b>	<b>82,1</b>	<b>83,5</b>	<b>82</b>	<b>88,9</b>	<b>82,1</b>	<b>81,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,6	94,7	94,4	100	90,9	85,7	100
	55-59 ans	96,9	100	92,3	100	100	100	90,5
	60-64 ans	93,8	91,9	95,5	100	100	90,3	94,1
	65-69 ans	92,5	91,7	93,5	66,7	100	100	90,9
	70-74 ans	94,2	95,8	92,9	100	80	95	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,4</b>	<b>94,8</b>	<b>93,9</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>	<b>93,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	67	100	72	110	60	83
	55-59 ans	84	94	67	130	53	87	69
	60-64 ans	70	68	71	53	67	70	73
	65-69 ans	58	50	68	58	99	47	56
	70-74 ans	62	78	48	36	65	87	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>63</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59 (41,5-93)	54 (40-75)	75,5 (48-109)	51,5 (40-84,5)	75 (48-102)	55,5 (40-69)	76 (43-120)
	55-59 ans	60,5 (41,5-95,5)	70 (44-109)	52 (39-65)	61 (38-300)	52 (43,5-61,5)	71 (45,5-104)	52 (39-67)
	60-64 ans	57,5 (39-85,5)	55 (40-96)	61 (37-83)	39,5 (35-50)	57 (42-78)	58 (43-96)	62 (37-83)
	65-69 ans	52 (36-66)	48 (35,5-57,5)	57 (37-85)	52 (40-64)	97 (59-120)	47 (35-56)	54 (33-69)
	70-74 ans	44 (28-72)	51,5 (31-74)	43 (27-68)	32 (23,5-47,5)	72 (63-73)	55,5 (32-84)	40 (26-64)
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 (37-83)</b>	<b>54 (38-87)</b>	<b>56 (37-78)</b>	<b>48,5 (37-75)</b>	<b>65 (48-97)</b>	<b>55,5 (39,5-88,5)</b>	<b>51 (34-76)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	4,8	9,1	3,8	0	6,3	22,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12,7	14,3	10	11,1	14,3	15	8,7
	60-64 ans	11	14,9	7,5	36,4	0	8,3	9,3
	65-69 ans	10,7	12,5	8,3	9,1	10	13,5	7,7
	70-74 ans	9,8	3,8	14,3	0	0	4,5	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>10,8</b>	<b>9,7</b>	<b>11,5</b>	<b>4,4</b>	<b>10,6</b>	<b>11,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	100	94,4	100	90,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,1	100	96,4	100	100	100	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,6	50	57,9	41,7	58,3	64,3	57,1
	55-59 ans	58,5	64,1	50	71,4	60	62,5	47,6
	60-64 ans	48,1	27	65,9	0	80	32,3	61,8
	65-69 ans	34,3	30,6	38,7	44,4	33,3	25,9	40,9
	70-74 ans	53,8	41,7	64,3	0	100	50	56,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,1</b>	<b>43,1</b>	<b>56,1</b>	<b>38</b>	<b>63,4</b>	<b>45,2</b>	<b>53,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,3	15,8	5,3	12,5	0	21,4	14,3
	55-59 ans	9,2	7,7	11,5	0	0	9,4	14,3
	60-64 ans	9,9	8,1	11,4	0	0	9,7	14,7
	65-69 ans	9	13,9	3,2	0	0	18,5	4,5
	70-74 ans	9,6	4,2	14,3	25	0	0	17,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>	<b>9,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	2,6	0	4,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2,7	0	0	0	3,2	0
	65-69 ans	1,5	2,8	0	0	0	3,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	10,5	10,5	12,5	8,3	7,1	14,3
	55-59 ans	7,7	7,7	7,7	0	20	9,4	4,8
	60-64 ans	11,1	18,9	4,5	16,7	10	19,4	2,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,4	8,3	19,4	11,1	33,3	7,4	13,6
	70-74 ans	9,6	16,7	3,6	25	0	15	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>12,1</b>	<b>8,8</b>	<b>12</b>	<b>14,6</b>	<b>12,1</b>	<b>6,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,3	10,5	15,8	12,5	16,7	7,1	14,3
	55-59 ans	10,8	10,3	11,5	14,3	0	9,4	14,3
	60-64 ans	18,5	29,7	9,1	66,7	10	22,6	8,8
	65-69 ans	19,4	25	12,9	33,3	22,2	22,2	9,1
	70-74 ans	9,6	16,7	3,6	25	0	15	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>18,4</b>	<b>10,1</b>	<b>24</b>	<b>12,2</b>	<b>16,1</b>	<b>9,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	2,6	0	4,2	0	0	0
	55-59 ans	9,2	7,7	11,5	14,3	0	6,3	14,3
	60-64 ans	8,6	10,8	6,8	16,7	0	9,7	8,8
	65-69 ans	9	11,1	6,5	11,1	0	11,1	9,1
	70-74 ans	7,7	12,5	3,6	0	0	15	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>8,6</b>	<b>6,1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,3	0	0	0	2,9
	65-69 ans	3	0	6,5	0	0	0	9,1
	70-74 ans	1,9	0	3,6	0	0	0	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	2,6	0	4,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	3,2	0	0	0	4,5
	70-74 ans	1,9	4,2	0	25	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,6	1,9	4,4	2,1	2,3	1,7
	55-59 ans	2,8	3,7	2,1	2,8	2,5	3,9	2
	60-64 ans	4,8	7,9	2,2	10,8	4,6	7,1	1,8
	65-69 ans	5	6,1	4,2	12,3	14,1	4,8	2,5
	70-74 ans	3,2	5,5	1,2	10,1	0	4,7	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,4</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	1,2	2,2	1,4	1,2	0,9
	55-59 ans	1,6	2,1	1,3	2,8	0	1,9	1,5
	60-64 ans	3	4,8	1,5	8,7	2,3	3,8	1,3
	65-69 ans	3	4,6	1,7	9,2	5,6	3,6	1
	70-74 ans	1,6	2,7	0,6	5	0	2,4	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,8	2,2	1,4	1,2	0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2,8	0	1,3	1
	60-64 ans	2,4	3,9	1,1	8,7	2,3	2,7	0,9
	65-69 ans	2,5	4	1,3	9,2	5,6	3	0,5
	70-74 ans	1,3	2,7	0	5	0	2,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,8	2,2	1,4	1,2	0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2,8	0	1,3	1
	60-64 ans	2,6	4,4	1,1	8,7	2,3	3,3	0,9
	65-69 ans	2,5	4	1,3	9,2	5,6	3	0,5
	70-74 ans	1,6	2,7	0,6	5	0	2,4	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,7	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	2,8	0	1,3	1,5
	60-64 ans	1,4	1,8	1,1	2,2	0	1,6	1,3
	65-69 ans	1,4	2	0,8	3,1	0	1,8	1
	70-74 ans	1,3	2	0,6	0	0	2,4	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	33,3	66,7	0	0	50	66,7
	60-64 ans	14,3	25	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	16,7	25	0	0	0	33,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,8</b>	<b>20</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>	<b>22,2</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)