

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes    | Total         |               | Dépistage initial <sup>s</sup> |              | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                  |               | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes       | Hommes                              | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 6 555         | 3 066         | 3 489         | 1 580                          | 1 817        | 1 486                               | 1 672         |
|   | 55-59 ans        | 5 765         | 2 678         | 3 087         | 255                            | 271          | 2 423                               | 2 816         |
|   | 60-64 ans        | 6 839         | 3 083         | 3 756         | 236                            | 191          | 2 847                               | 3 565         |
|   | 65-69 ans        | 5 405         | 2 488         | 2 917         | 131                            | 135          | 2 357                               | 2 782         |
|   | 70-74 ans        | 4 047         | 1 859         | 2 188         | 69                             | 60           | 1 790                               | 2 128         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>28 611</b> | <b>13 174</b> | <b>15 437</b> | <b>2 271</b>                   | <b>2 474</b> | <b>10 903</b>                       | <b>12 963</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 279           | 133           | 146           | 86                             | 92           | 47                                  | 54            |
|   | 55-59 ans        | 227           | 99            | 128           | 19                             | 28           | 80                                  | 100           |
|   | 60-64 ans        | 262           | 126           | 136           | 15                             | 10           | 111                                 | 126           |
|   | 65-69 ans        | 248           | 111           | 137           | 8                              | 5            | 103                                 | 132           |
|   | 70-74 ans        | 220           | 106           | 114           | 5                              | 6            | 101                                 | 108           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 236</b>  | <b>575</b>    | <b>661</b>    | <b>133</b>                     | <b>141</b>   | <b>442</b>                          | <b>520</b>    |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 185           | 82            | 103           | 43                             | 62           | 39                                  | 41            |
|   | 55-59 ans        | 159           | 74            | 85            | 14                             | 20           | 60                                  | 65            |
|   | 60-64 ans        | 189           | 87            | 102           | 6                              | 5            | 81                                  | 97            |
|   | 65-69 ans        | 185           | 89            | 96            | 4                              | 2            | 85                                  | 94            |
|   | 70-74 ans        | 158           | 79            | 79            | 1                              | 4            | 78                                  | 75            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>876</b>    | <b>411</b>    | <b>465</b>    | <b>68</b>                      | <b>93</b>    | <b>343</b>                          | <b>372</b>    |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 94            | 51            | 43            | 43                             | 30           | 8                                   | 13            |
|   | 55-59 ans        | 68            | 25            | 43            | 5                              | 8            | 20                                  | 35            |
|   | 60-64 ans        | 73            | 39            | 34            | 9                              | 5            | 30                                  | 29            |
|   | 65-69 ans        | 63            | 22            | 41            | 4                              | 3            | 18                                  | 38            |
|   | 70-74 ans        | 62            | 27            | 35            | 4                              | 2            | 23                                  | 33            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>360</b>    | <b>164</b>    | <b>196</b>    | <b>65</b>                      | <b>48</b>    | <b>99</b>                           | <b>148</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 6 461         | 3 015         | 3 446         | 1 537                          | 1 787        | 1 478                               | 1 659         |
|   | 55-59 ans        | 5 697         | 2 653         | 3 044         | 250                            | 263          | 2 403                               | 2 781         |
|   | 60-64 ans        | 6 766         | 3 044         | 3 722         | 227                            | 186          | 2 817                               | 3 536         |
|   | 65-69 ans        | 5 342         | 2 466         | 2 876         | 127                            | 132          | 2 339                               | 2 744         |
|   | 70-74 ans        | 3 985         | 1 832         | 2 153         | 65                             | 58           | 1 767                               | 2 095         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>28 251</b> | <b>13 010</b> | <b>15 241</b> | <b>2 206</b>                   | <b>2 426</b> | <b>10 804</b>                       | <b>12 815</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 82            | 47            | 35            | 23                             | 24           | 24                                  | 11            |
|   | 55-59 ans        | 96            | 52            | 44            | 8                              | 5            | 44                                  | 39            |
|   | 60-64 ans        | 124           | 72            | 52            | 4                              | 2            | 68                                  | 50            |
|   | 65-69 ans        | 91            | 59            | 32            | 3                              | 3            | 56                                  | 29            |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes     |
|   | 70-74 ans        | 83         | 50         | 33         | 3                              | 1         | 47                                  | 32         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>476</b> | <b>280</b> | <b>196</b> | <b>41</b>                      | <b>35</b> | <b>239</b>                          | <b>161</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 81         | 47         | 34         | 23                             | 23        | 24                                  | 11         |
|   | 55-59 ans        | 95         | 51         | 44         | 7                              | 5         | 44                                  | 39         |
|   | 60-64 ans        | 120        | 71         | 49         | 4                              | 2         | 67                                  | 47         |
|   | 65-69 ans        | 90         | 58         | 32         | 2                              | 3         | 56                                  | 29         |
|   | 70-74 ans        | 79         | 48         | 31         | 2                              | 1         | 46                                  | 30         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>465</b> | <b>275</b> | <b>190</b> | <b>38</b>                      | <b>34</b> | <b>237</b>                          | <b>156</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 78         | 44         | 34         | 23                             | 23        | 21                                  | 11         |
|   | 55-59 ans        | 92         | 49         | 43         | 6                              | 5         | 43                                  | 38         |
|   | 60-64 ans        | 118        | 70         | 48         | 4                              | 2         | 66                                  | 46         |
|   | 65-69 ans        | 88         | 56         | 32         | 2                              | 3         | 54                                  | 29         |
|   | 70-74 ans        | 72         | 43         | 29         | 2                              | 1         | 41                                  | 28         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>448</b> | <b>262</b> | <b>186</b> | <b>37</b>                      | <b>34</b> | <b>225</b>                          | <b>152</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 76         | 44         | 32         | 23                             | 21        | 21                                  | 11         |
|   | 55-59 ans        | 89         | 47         | 42         | 6                              | 5         | 41                                  | 37         |
|   | 60-64 ans        | 116        | 68         | 48         | 2                              | 2         | 66                                  | 46         |
|   | 65-69 ans        | 86         | 54         | 32         | 2                              | 3         | 52                                  | 29         |
|   | 70-74 ans        | 71         | 42         | 29         | 2                              | 1         | 40                                  | 28         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>438</b> | <b>255</b> | <b>183</b> | <b>35</b>                      | <b>32</b> | <b>220</b>                          | <b>151</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014   | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|  |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes     |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 76         | 44         | 32         | 23                             | 21        | 21                                  | 11         |
|  | 55-59 ans        | 92         | 49         | 43         | 6                              | 5         | 43                                  | 38         |
|  | 60-64 ans        | 117        | 69         | 48         | 4                              | 2         | 65                                  | 46         |
|  | 65-69 ans        | 86         | 54         | 32         | 2                              | 3         | 52                                  | 29         |
|  | 70-74 ans        | 72         | 43         | 29         | 2                              | 1         | 41                                  | 28         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>443</b> | <b>259</b> | <b>184</b> | <b>37</b>                      | <b>32</b> | <b>222</b>                          | <b>152</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 2          | 0          | 2          | 0                              | 2         | 0                                   | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                              | 0         | 1                                   | 0          |
|  | 65-69 ans        | 2          | 2          | 0          | 0                              | 0         | 2                                   | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>                       | <b>2</b>  | <b>3</b>                            | <b>0</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                              | 0         | 0                                   | 1          |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|  | 70-74 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                              | 0         | 0                                   | 1          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>2</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   | 50-54 ans        | 77         | 44         | 33         | 23                             | 22        | 21                                  | 11         |
|  | 55-59 ans        | 92         | 49         | 43         | 6                              | 5         | 43                                  | 38         |
|  | 60-64 ans        | 118        | 70         | 48         | 4                              | 2         | 66                                  | 46         |
|  | 65-69 ans        | 87         | 55         | 32         | 2                              | 3         | 53                                  | 29         |
|  | 70-74 ans        | 72         | 43         | 29         | 2                              | 1         | 41                                  | 28         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>446</b> | <b>261</b> | <b>185</b> | <b>37</b>                      | <b>33</b> | <b>224</b>                          | <b>152</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 78         | 44         | 34         | 23                             | 23        | 21                                  | 11         |
|  | 55-59 ans        | 92         | 49         | 43         | 6                              | 5         | 43                                  | 38         |
|  | 60-64 ans        | 119        | 70         | 49         | 4                              | 2         | 66                                  | 47         |
|  | 65-69 ans        | 88         | 56         | 32         | 2                              | 3         | 54                                  | 29         |
|  | 70-74 ans        | 73         | 43         | 30         | 2                              | 1         | 41                                  | 29         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>450</b> | <b>262</b> | <b>188</b> | <b>37</b>                      | <b>34</b> | <b>225</b>                          | <b>154</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       | 50-54 ans        | 43         | 20         | 23         | 12                             | 13        | 8                                   | 10         |
|  | 55-59 ans        | 51         | 20         | 31         | 2                              | 4         | 18                                  | 27         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes     |
|   | 60-64 ans        | 55         | 26         | 29         | 1                              | 0         | 25                                  | 29         |
|   | 65-69 ans        | 45         | 21         | 24         | 0                              | 2         | 21                                  | 22         |
|   | 70-74 ans        | 30         | 15         | 15         | 0                              | 1         | 15                                  | 14         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>224</b> | <b>102</b> | <b>122</b> | <b>15</b>                      | <b>20</b> | <b>87</b>                           | <b>102</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |                  |            |            |            |                                |           |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 8          | 6          | 2          | 2                              | 2         | 4                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 9          | 6          | 3          | 0                              | 1         | 6                                   | 2          |
|   | 60-64 ans        | 11         | 6          | 5          | 0                              | 0         | 6                                   | 5          |
|   | 65-69 ans        | 4          | 2          | 2          | 0                              | 1         | 2                                   | 1          |
|   | 70-74 ans        | 6          | 5          | 1          | 0                              | 0         | 5                                   | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>38</b>  | <b>25</b>  | <b>13</b>  | <b>2</b>                       | <b>4</b>  | <b>23</b>                           | <b>9</b>   |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |                  |            |            |            |                                |           |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                              | 0         | 1                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>1</b>                            | <b>0</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   |                  |            |            |            |                                |           |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 5          | 4          | 1          | 2                              | 0         | 2                                   | 1          |
|   | 55-59 ans        | 13         | 10         | 3          | 2                              | 0         | 8                                   | 3          |
|   | 60-64 ans        | 18         | 13         | 5          | 0                              | 0         | 13                                  | 5          |
|   | 65-69 ans        | 12         | 11         | 1          | 0                              | 0         | 11                                  | 1          |
|   | 70-74 ans        | 8          | 4          | 4          | 0                              | 0         | 4                                   | 4          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>56</b>  | <b>42</b>  | <b>14</b>  | <b>4</b>                       | <b>0</b>  | <b>38</b>                           | <b>14</b>  |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   |                  |            |            |            |                                |           |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 19         | 12         | 7          | 6                              | 7         | 6                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 12         | 8          | 4          | 1                              | 0         | 7                                   | 4          |
|   | 60-64 ans        | 26         | 18         | 8          | 2                              | 2         | 16                                  | 6          |
|   | 65-69 ans        | 20         | 18         | 2          | 2                              | 0         | 16                                  | 2          |
|   | 70-74 ans        | 22         | 16         | 6          | 2                              | 0         | 14                                  | 6          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99</b>  | <b>72</b>  | <b>27</b>  | <b>13</b>                      | <b>9</b>  | <b>59</b>                           | <b>18</b>  |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  |                  |            |            |            |                                |           |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1          | 1                              | 1         | 1                                   | 0          |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes                         | Femmes   | Hommes                              | Femmes    |
|   | 55-59 ans        | 6          | 4          | 2         | 1                              | 0        | 3                                   | 2         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 7          | 2         | 1                              | 0        | 6                                   | 2         |
|   | 65-69 ans        | 6          | 3          | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|   | 70-74 ans        | 7          | 3          | 4         | 0                              | 0        | 3                                   | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>31</b>  | <b>19</b>  | <b>12</b> | <b>3</b>                       | <b>1</b> | <b>16</b>                           | <b>11</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1</b>                            | <b>0</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 24         | 16         | 8         | 8                              | 7        | 8                                   | 1         |
|   | 55-59 ans        | 25         | 18         | 7         | 3                              | 0        | 15                                  | 7         |
|   | 60-64 ans        | 44         | 31         | 13        | 2                              | 2        | 29                                  | 11        |
|   | 65-69 ans        | 32         | 29         | 3         | 2                              | 0        | 27                                  | 3         |
|   | 70-74 ans        | 30         | 20         | 10        | 2                              | 0        | 18                                  | 10        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>155</b> | <b>114</b> | <b>41</b> | <b>17</b>                      | <b>9</b> | <b>97</b>                           | <b>32</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 19         | 12         | 7         | 6                              | 7        | 6                                   | 0         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial <sup>s</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes                         | Femmes   | Hommes                              | Femmes    |
|   | 55-59 ans        | 12         | 8         | 4         | 1                              | 0        | 7                                   | 4         |
|   | 60-64 ans        | 26         | 18        | 8         | 2                              | 2        | 16                                  | 6         |
|   | 65-69 ans        | 20         | 18        | 2         | 2                              | 0        | 16                                  | 2         |
|   | 70-74 ans        | 22         | 16        | 6         | 2                              | 0        | 14                                  | 6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99</b>  | <b>72</b> | <b>27</b> | <b>13</b>                      | <b>9</b> | <b>59</b>                           | <b>18</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 18         | 12        | 6         | 6                              | 6        | 6                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 9          | 6         | 3         | 1                              | 0        | 5                                   | 3         |
|   | 60-64 ans        | 26         | 18        | 8         | 2                              | 2        | 16                                  | 6         |
|   | 65-69 ans        | 17         | 17        | 0         | 1                              | 0        | 16                                  | 0         |
|   | 70-74 ans        | 19         | 13        | 6         | 2                              | 0        | 11                                  | 6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>89</b>  | <b>66</b> | <b>23</b> | <b>12</b>                      | <b>8</b> | <b>54</b>                           | <b>15</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 19         | 13        | 6         | 6                              | 6        | 7                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 12         | 9         | 3         | 1                              | 0        | 8                                   | 3         |
|   | 60-64 ans        | 27         | 19        | 8         | 2                              | 2        | 17                                  | 6         |
|   | 65-69 ans        | 18         | 17        | 1         | 1                              | 0        | 16                                  | 1         |
|   | 70-74 ans        | 22         | 16        | 6         | 2                              | 0        | 14                                  | 6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98</b>  | <b>74</b> | <b>24</b> | <b>12</b>                      | <b>8</b> | <b>62</b>                           | <b>16</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté  | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 6          | 4         | 2         | 1                              | 0        | 3                                   | 2         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 7         | 2         | 1                              | 0        | 6                                   | 2         |
|   | 65-69 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|   | 70-74 ans        | 8          | 4         | 4         | 0                              | 0        | 4                                   | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>32</b>  | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>3</b>                       | <b>1</b> | <b>17</b>                           | <b>11</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 6          | 4         | 2         | 1                              | 0        | 3                                   | 2         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 7         | 2         | 1                              | 0        | 6                                   | 2         |
|   | 65-69 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|   | 70-74 ans        | 8          | 4         | 4         | 0                              | 0        | 4                                   | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>32</b>  | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>3</b>                       | <b>1</b> | <b>17</b>                           | <b>11</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu  | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                              | 0        | 1                                   | 1         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014   | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|  |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes                         | Femmes   | Hommes                              | Femmes    |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1</b>                            | <b>1</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 4          | 3         | 1         | 1                              | 0        | 2                                   | 1         |
|  | 60-64 ans        | 9          | 7         | 2         | 1                              | 0        | 6                                   | 2         |
|  | 65-69 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|  | 70-74 ans        | 8          | 4         | 4         | 0                              | 0        | 4                                   | 4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>30</b>  | <b>19</b> | <b>11</b> | <b>3</b>                       | <b>1</b> | <b>16</b>                           | <b>10</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                              | 1        | 1                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 2          | 2         | 0         | 1                              | 0        | 1                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 4          | 3         | 1         | 1                              | 0        | 2                                   | 1         |
|  | 65-69 ans        | 5          | 2         | 3         | 0                              | 0        | 2                                   | 3         |
|  | 70-74 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>19</b>  | <b>11</b> | <b>8</b>  | <b>2</b>                       | <b>1</b> | <b>9</b>                            | <b>7</b>  |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                              | 0        | 1                                   | 1         |
|  | 60-64 ans        | 5          | 4         | 1         | 0                              | 0        | 4                                   | 1         |
|  | 65-69 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                              | 0        | 1                                   | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>11</b>  | <b>8</b>  | <b>3</b>  | <b>1</b>                       | <b>0</b> | <b>7</b>                            | <b>3</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1                     | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1</b>                            | <b>0</b>  |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2                     | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 65-69 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                              | 0        | 2                                   | 1         |
|  | 70-74 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                              | 0        | 1                                   | 2         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>5</b>  | <b>3</b>  | <b>1</b>                       | <b>0</b> | <b>4</b>                            | <b>3</b>  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 08 - Ardennes

| Effectifs sur la période 2013-2014                             | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|  |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes                         | Femmes   | Hommes                              | Femmes    |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 1        | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 2          | 2         | 0         | 0                              | 0        | 2                                   | 0         |
|  | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 0        | 0                                   | 1         |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>                       | <b>1</b> | <b>2</b>                            | <b>1</b>  |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 0        | 0                                   | 1         |
|  | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 0        | 0                                   | 1         |
|  | 70-74 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                              | 0        | 2                                   | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>1</b>                       | <b>0</b> | <b>2</b>                            | <b>3</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu  | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 5          | 4         | 1         | 1                              | 0        | 3                                   | 1         |
|  | 60-64 ans        | 9          | 7         | 2         | 1                              | 0        | 6                                   | 2         |
|  | 65-69 ans        | 6          | 3         | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|  | 70-74 ans        | 8          | 4         | 4         | 0                              | 0        | 4                                   | 4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>31</b>  | <b>20</b> | <b>11</b> | <b>3</b>                       | <b>1</b> | <b>17</b>                           | <b>10</b> |
| A40- Perdus de vue   | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 4,3         | 4,3         | 4,2         | 5,4                            | 5,1         | 3,2                                 | 3,2         |
|   | 55-59 ans        | 3,9         | 3,7         | 4,1         | 7,5                            | 10,3        | 3,3                                 | 3,6         |
|   | 60-64 ans        | 3,8         | 4,1         | 3,6         | 6,4                            | 5,2         | 3,9                                 | 3,5         |
|   | 65-69 ans        | 4,6         | 4,5         | 4,7         | 6,1                            | 3,7         | 4,4                                 | 4,7         |
|   | 70-74 ans        | 5,4         | 5,7         | 5,2         | 7,2                            | 10          | 5,6                                 | 5,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4,3</b>  | <b>4,4</b>  | <b>4,3</b>  | <b>5,9</b>                     | <b>5,7</b>  | <b>4,1</b>                          | <b>4</b>    |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 1,4         | 1,7         | 1,2         | 2,7                            | 1,7         | 0,5                                 | 0,8         |
|   | 55-59 ans        | 1,2         | 0,9         | 1,4         | 2                              | 3           | 0,8                                 | 1,2         |
|   | 60-64 ans        | 1,1         | 1,3         | 0,9         | 3,8                            | 2,6         | 1,1                                 | 0,8         |
|   | 65-69 ans        | 1,2         | 0,9         | 1,4         | 3,1                            | 2,2         | 0,8                                 | 1,4         |
|   | 70-74 ans        | 1,5         | 1,5         | 1,6         | 5,8                            | 3,3         | 1,3                                 | 1,6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,3</b>  | <b>2,9</b>                     | <b>1,9</b>  | <b>0,9</b>                          | <b>1,1</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 66,3        | 61,7        | 70,5        | 50                             | 67,4        | 83                                  | 75,9        |
|   | 55-59 ans        | 70          | 74,7        | 66,4        | 73,7                           | 71,4        | 75                                  | 65          |
|   | 60-64 ans        | 72,1        | 69          | 75          | 40                             | 50          | 73                                  | 77          |
|   | 65-69 ans        | 74,6        | 80,2        | 70,1        | 50                             | 40          | 82,5                                | 71,2        |
|   | 70-74 ans        | 71,8        | 74,5        | 69,3        | 20                             | 66,7        | 77,2                                | 69,4        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>70,9</b> | <b>71,5</b> | <b>70,3</b> | <b>51,1</b>                    | <b>66</b>   | <b>77,6</b>                         | <b>71,5</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 1,3         | 1,6         | 1           | 1,5                            | 1,3         | 1,6                                 | 0,7         |
|   | 55-59 ans        | 1,7         | 2           | 1,4         | 3,2                            | 1,9         | 1,8                                 | 1,4         |
|   | 60-64 ans        | 1,8         | 2,4         | 1,4         | 1,8                            | 1,1         | 2,4                                 | 1,4         |
|   | 65-69 ans        | 1,7         | 2,4         | 1,1         | 2,4                            | 2,3         | 2,4                                 | 1,1         |
|   | 70-74 ans        | 2,1         | 2,7         | 1,5         | 4,6                            | 1,7         | 2,7                                 | 1,5         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,7</b>  | <b>2,2</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,9</b>                     | <b>1,4</b>  | <b>2,2</b>                          | <b>1,3</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>1,7</b>       | <b>2,1</b>  | <b>1,3</b>  | -           | -                              | -           | -                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 98,8        | 100         | 97,1        | 100                            | 95,8        | 100                                 | 100         |
|   | 55-59 ans        | 99          | 98,1        | 100         | 87,5                           | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 60-64 ans        | 96,8        | 98,6        | 94,2        | 100                            | 100         | 98,5                                | 94          |
|   | 65-69 ans        | 98,9        | 98,3        | 100         | 66,7                           | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 70-74 ans        | 95,2        | 96          | 93,9        | 66,7                           | 100         | 97,9                                | 93,8        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>97,7</b> | <b>98,2</b> | <b>96,9</b> | <b>92,7</b>                    | <b>97,1</b> | <b>99,2</b>                         | <b>96,9</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 96,3        | 93,6        | 100         | 100                            | 100         | 87,5                                | 100         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014   | Age              | Tous sexes     | Total          |                | Dépistage initial <sup>§</sup> |                | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|  |                  |                | Hommes         | Femmes         | Hommes                         | Femmes         | Hommes                              | Femmes         |
|  | 55-59 ans        | 96,8           | 96,1           | 97,7           | 85,7                           | 100            | 97,7                                | 97,4           |
|  | 60-64 ans        | 98,3           | 98,6           | 98             | 100                            | 100            | 98,5                                | 97,9           |
|  | 65-69 ans        | 97,8           | 96,6           | 100            | 100                            | 100            | 96,4                                | 100            |
|  | 70-74 ans        | 91,1           | 89,6           | 93,5           | 100                            | 100            | 89,1                                | 93,3           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>96,3</b>    | <b>95,3</b>    | <b>97,9</b>    | <b>97,4</b>                    | <b>100</b>     | <b>94,9</b>                         | <b>97,4</b>    |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                         | 50-54 ans        | 97,4           | 100            | 94,1           | 100                            | 91,3           | 100                                 | 100            |
|  | 55-59 ans        | 96,7           | 95,9           | 97,7           | 100                            | 100            | 95,3                                | 97,4           |
|  | 60-64 ans        | 98,3           | 97,1           | 100            | 50                             | 100            | 100                                 | 100            |
|  | 65-69 ans        | 97,7           | 96,4           | 100            | 100                            | 100            | 96,3                                | 100            |
|  | 70-74 ans        | 98,6           | 97,7           | 100            | 100                            | 100            | 97,6                                | 100            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>97,8</b>    | <b>97,3</b>    | <b>98,4</b>    | <b>94,6</b>                    | <b>94,1</b>    | <b>97,8</b>                         | <b>99,3</b>    |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)          | 50-54 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|  | 55-59 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|  | 60-64 ans        | 0              | 0              | 0              | 1                              | 1              | 0                                   | 0              |
|  | 65-69 ans        | 0              | 0              | 0              | 1                              | 1              | 0                                   | 0              |
|  | 70-74 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|  | 55-59 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|  | 60-64 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|  | 65-69 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|  | 70-74 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b>                 | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b>                      | <b>0 (0-0)</b> |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)               | 50-54 ans        | 93             | 108            | 72             | 79                             | 70             | 141                                 | 77             |
|  | 55-59 ans        | 75             | 76             | 73             | 100                            | 120            | 73                                  | 67             |
|  | 60-64 ans        | 86             | 92             | 78             | 74                             | 71             | 93                                  | 78             |
|  | 65-69 ans        | 78             | 74             | 85             | 170                            | 133            | 71                                  | 80             |
|  | 70-74 ans        | 76             | 81             | 70             | 260                            | 88             | 72                                  | 70             |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>82</b>      | <b>86</b>      | <b>76</b>      | <b>96</b>                      | <b>84</b>      | <b>84</b>                           | <b>74</b>      |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 64,5 (44-90)   | 64,5 (44-92,5) | 66,5 (41-84)   | 62 (44-94)                     | 64 (41-81)     | 65 (48-90)                          | 77 (33-91)     |
|  | 55-59 ans        | 55,5 (38,5-77) | 57 (38-77)     | 54 (39-77)     | 63,5 (42-169)                  | 56 (31-72)     | 57 (37-75)                          | 52 (39-77)     |
|  | 60-64 ans        | 55,5 (38-84)   | 56 (39-74)     | 53 (30-93,5)   | 55,5 (43-104,5)                | 71 (49-93)     | 56 (39-74)                          | 53 (28-94)     |
|  | 65-69 ans        | 54,5 (36-81,5) | 56 (36-77)     | 51,5 (38-99,5) | 170 (115-225)                  | 55 (47-297)    | 55,5 (36-70)                        | 51 (35-97)     |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014  | Age              | Tous sexes          | Total               |                   | Dépistage initial <sup>§</sup> |                     | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Hommes              | Femmes            | Hommes                         | Femmes              | Hommes                              | Femmes              |
|   | 70-74 ans        | 50,5 (36-85)        | 59 (35-89)          | 47 (38-80)        | 259,5 (89-430)                 | 88 (88-88)          | 53 (35-85)                          | 46 (38-75)          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>56 (37,5-84)</b> | <b>56,5 (38-85)</b> | <b>54 (37-81)</b> | <b>64 (44-101)</b>             | <b>63,5 (45-84)</b> | <b>56 (37-81)</b>                   | <b>52 (36-80,5)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue   | 50-54 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 55-59 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 60-64 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 65-69 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 70-74 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 98,7                | 100                 | 97,1              | 100                            | 95,7                | 100                                 | 100                 |
|   | 55-59 ans        | 100                 | 100                 | 100               | 100                            | 100                 | 100                                 | 100                 |
|   | 60-64 ans        | 100                 | 100                 | 100               | 100                            | 100                 | 100                                 | 100                 |
|   | 65-69 ans        | 98,9                | 98,2                | 100               | 100                            | 100                 | 98,1                                | 100                 |
|   | 70-74 ans        | 100                 | 100                 | 100               | 100                            | 100                 | 100                                 | 100                 |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,6</b>         | <b>99,6</b>         | <b>99,5</b>       | <b>100</b>                     | <b>97,1</b>         | <b>99,6</b>                         | <b>100</b>          |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 55,1                | 45,5                | 67,6              | 52,2                           | 56,5                | 38,1                                | 90,9                |
|   | 55-59 ans        | 55,4                | 40,8                | 72,1              | 33,3                           | 80                  | 41,9                                | 71,1                |
|   | 60-64 ans        | 46,2                | 37,1                | 59,2              | 25                             | 0                   | 37,9                                | 61,7                |
|   | 65-69 ans        | 51,1                | 37,5                | 75                | 0                              | 66,7                | 38,9                                | 75,9                |
|   | 70-74 ans        | 41,1                | 34,9                | 50                | 0                              | 100                 | 36,6                                | 48,3                |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>49,8</b>         | <b>38,9</b>         | <b>64,9</b>       | <b>40,5</b>                    | <b>58,8</b>         | <b>38,7</b>                         | <b>66,2</b>         |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 10,3                | 13,6                | 5,9               | 8,7                            | 8,7                 | 19                                  | 0                   |
|   | 55-59 ans        | 9,8                 | 12,2                | 7                 | 0                              | 20                  | 14                                  | 5,3                 |
|   | 60-64 ans        | 9,2                 | 8,6                 | 10,2              | 0                              | 0                   | 9,1                                 | 10,6                |
|   | 65-69 ans        | 4,5                 | 3,6                 | 6,3               | 0                              | 33,3                | 3,7                                 | 3,4                 |
|   | 70-74 ans        | 8,2                 | 11,6                | 3,3               | 0                              | 0                   | 12,2                                | 3,4                 |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8,4</b>          | <b>9,5</b>          | <b>6,9</b>        | <b>5,4</b>                     | <b>11,8</b>         | <b>10,2</b>                         | <b>5,8</b>          |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 55-59 ans        | 1,1                 | 2                   | 0                 | 0                              | 0                   | 2,3                                 | 0                   |
|   | 60-64 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 65-69 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | 70-74 ans        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                              | 0                   | 0                                   | 0                   |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0,2</b>          | <b>0,4</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,4</b>                          | <b>0</b>            |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 6,4         | 9,1         | 2,9         | 8,7                            | 0           | 9,5                                 | 9,1         |
|  | 55-59 ans        | 14,1        | 20,4        | 7           | 33,3                           | 0           | 18,6                                | 7,9         |
|  | 60-64 ans        | 15,1        | 18,6        | 10,2        | 0                              | 0           | 19,7                                | 10,6        |
|  | 65-69 ans        | 13,6        | 19,6        | 3,1         | 0                              | 0           | 20,4                                | 3,4         |
|  | 70-74 ans        | 11          | 9,3         | 13,3        | 0                              | 0           | 9,8                                 | 13,8        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>12,4</b> | <b>16</b>   | <b>7,4</b>  | <b>10,8</b>                    | <b>0</b>    | <b>16,9</b>                         | <b>9,1</b>  |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 24,4        | 27,3        | 20,6        | 26,1                           | 30,4        | 28,6                                | 0           |
|  | 55-59 ans        | 13          | 16,3        | 9,3         | 16,7                           | 0           | 16,3                                | 10,5        |
|  | 60-64 ans        | 21,8        | 25,7        | 16,3        | 50                             | 100         | 24,2                                | 12,8        |
|  | 65-69 ans        | 22,7        | 32,1        | 6,3         | 100                            | 0           | 29,6                                | 6,9         |
|  | 70-74 ans        | 30,1        | 37,2        | 20          | 100                            | 0           | 34,1                                | 20,7        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b>   | <b>27,5</b> | <b>14,4</b> | <b>35,1</b>                    | <b>26,5</b> | <b>26,2</b>                         | <b>11,7</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer  | 50-54 ans        | 3,8         | 4,5         | 2,9         | 4,3                            | 4,3         | 4,8                                 | 0           |
|  | 55-59 ans        | 6,5         | 8,2         | 4,7         | 16,7                           | 0           | 7                                   | 5,3         |
|  | 60-64 ans        | 7,6         | 10          | 4,1         | 25                             | 0           | 9,1                                 | 4,3         |
|  | 65-69 ans        | 6,8         | 5,4         | 9,4         | 0                              | 0           | 5,6                                 | 10,3        |
|  | 70-74 ans        | 9,6         | 7           | 13,3        | 0                              | 0           | 7,3                                 | 13,8        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>6,9</b>  | <b>7,3</b>  | <b>6,4</b>  | <b>8,1</b>                     | <b>2,9</b>  | <b>7,1</b>                          | <b>7,1</b>  |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>    |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 65-69 ans        | 1,1         | 1,8         | 0           | 0                              | 0           | 1,9                                 | 0           |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014  | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,2</b> | <b>0,4</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,4</b>                          | <b>0</b>   |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu  | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 3,7        | 5,3        | 2,3        | 5,2                            | 3,9        | 5,4                                 | 0,6        |
|   | 55-59 ans           | 4,4        | 6,8        | 2,3        | 12                             | 0          | 6,2                                 | 2,5        |
|   | 60-64 ans           | 6,5        | 10,2       | 3,5        | 8,8                            | 10,8       | 10,3                                | 3,1        |
|   | 65-69 ans           | 6          | 11,8       | 1          | 15,7                           | 0          | 11,5                                | 1,1        |
|   | 70-74 ans           | 7,5        | 10,9       | 4,6        | 30,8                           | 0          | 10,2                                | 4,8        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>5,5</b> | <b>8,8</b> | <b>2,7</b> | <b>7,7</b>                     | <b>3,7</b> | <b>9</b>                            | <b>2,5</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>5,5</b> | <b>8,4</b> | <b>2,7</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>   |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées      | 50-54 ans           | 2,9        | 4          | 2          | 3,9                            | 3,9        | 4,1                                 | 0          |
|   | 55-59 ans           | 2,1        | 3          | 1,3        | 4                              | 0          | 2,9                                 | 1,4        |
|   | 60-64 ans           | 3,8        | 5,9        | 2,1        | 8,8                            | 10,8       | 5,7                                 | 1,7        |
|   | 65-69 ans           | 3,7        | 7,3        | 0,7        | 15,7                           | 0          | 6,8                                 | 0,7        |
|   | 70-74 ans           | 5,5        | 8,7        | 2,8        | 30,8                           | 0          | 7,9                                 | 2,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,5</b> | <b>5,5</b> | <b>1,8</b> | <b>5,9</b>                     | <b>3,7</b> | <b>5,5</b>                          | <b>1,4</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,5</b> | <b>5,3</b> | <b>1,8</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>   |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 2,8        | 4          | 1,7        | 3,9                            | 3,4        | 4,1                                 | 0          |
|   | 55-59 ans           | 1,6        | 2,3        | 1          | 4                              | 0          | 2,1                                 | 1,1        |
|   | 60-64 ans           | 3,8        | 5,9        | 2,1        | 8,8                            | 10,8       | 5,7                                 | 1,7        |
|   | 65-69 ans           | 3,2        | 6,9        | 0          | 7,9                            | 0          | 6,8                                 | 0          |
|   | 70-74 ans           | 4,8        | 7,1        | 2,8        | 30,8                           | 0          | 6,2                                 | 2,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,2</b> | <b>5,1</b> | <b>1,5</b> | <b>5,4</b>                     | <b>3,3</b> | <b>5</b>                            | <b>1,2</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,1</b> | <b>4,8</b> | <b>1,5</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>   |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 2,9        | 4,3        | 1,7        | 3,9                            | 3,4        | 4,7                                 | 0          |
|   | 55-59 ans           | 2,1        | 3,4        | 1          | 4                              | 0          | 3,3                                 | 1,1        |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 08 - Ardennes

| Indicateurs sur la période 2013-2014                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | 60-64 ans           | 4          | 6,2        | 2,1        | 8,8                            | 10,8       | 6                                   | 1,7        |
|   | 65-69 ans           | 3,4        | 6,9        | 0,3        | 7,9                            | 0          | 6,8                                 | 0,4        |
|   | 70-74 ans           | 5,5        | 8,7        | 2,8        | 30,8                           | 0          | 7,9                                 | 2,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,5</b> | <b>5,7</b> | <b>1,6</b> | <b>5,4</b>                     | <b>3,3</b> | <b>5,7</b>                          | <b>1,2</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,5</b> | <b>5,5</b> | <b>1,6</b> | -                              | -          | -                                   | -          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 0,5        | 0,7        | 0,3        | 0,7                            | 0,6        | 0,7                                 | 0          |
|   | 55-59 ans           | 1,1        | 1,5        | 0,7        | 4                              | 0          | 1,2                                 | 0,7        |
|   | 60-64 ans           | 1,3        | 2,3        | 0,5        | 4,4                            | 0          | 2,1                                 | 0,6        |
|   | 65-69 ans           | 1,1        | 1,2        | 1          | 0                              | 0          | 1,3                                 | 1,1        |
|   | 70-74 ans           | 2          | 2,2        | 1,9        | 0                              | 0          | 2,3                                 | 1,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,1</b> | <b>1,5</b> | <b>0,8</b> | <b>1,4</b>                     | <b>0,4</b> | <b>1,6</b>                          | <b>0,9</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,1</b> | <b>1,5</b> | <b>0,8</b> | -                              | -          | -                                   | -          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans           | 33,3       | 25         | 50         | 0                              | 0          | 33,3                                | 50         |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>6,3</b> | <b>5</b>   | <b>8,3</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>5,9</b>                          | <b>9,1</b> |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)