

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 193	6 815	7 378	4 634	4 835	2 181	2 543
	55-59 ans	13 140	5 877	7 263	1 772	1 975	4 105	5 288
	60-64 ans	16 119	7 043	9 076	2 040	2 422	5 003	6 654
	65-69 ans	17 059	7 714	9 345	1 811	1 954	5 903	7 391
	70-74 ans	13 676	6 191	7 485	1 197	1 385	4 994	6 100
	50-74 ans	74 187	33 640	40 547	11 454	12 571	22 186	27 976
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	579	257	322	194	235	63	87
	55-59 ans	520	238	282	97	108	141	174
	60-64 ans	615	299	316	125	95	174	221
	65-69 ans	723	333	390	109	113	224	277
	70-74 ans	658	290	368	106	111	184	257
	50-74 ans	3 095	1 417	1 678	631	662	786	1 016
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	344	157	187	115	136	42	51
	55-59 ans	330	150	180	48	54	102	126
	60-64 ans	367	168	199	67	42	101	157
	65-69 ans	463	218	245	66	52	152	193
	70-74 ans	406	178	228	52	53	126	175
	50-74 ans	1 910	871	1 039	348	337	523	702
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	235	100	135	79	99	21	36
	55-59 ans	190	88	102	49	54	39	48
	60-64 ans	248	131	117	58	53	73	64
	65-69 ans	260	115	145	43	61	72	84
	70-74 ans	252	112	140	54	58	58	82
	50-74 ans	1 185	546	639	283	325	263	314
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 958	6 715	7 243	4 555	4 736	2 160	2 507
	55-59 ans	12 950	5 789	7 161	1 723	1 921	4 066	5 240
	60-64 ans	15 871	6 912	8 959	1 982	2 369	4 930	6 590
	65-69 ans	16 799	7 599	9 200	1 768	1 893	5 831	7 307
	70-74 ans	13 424	6 079	7 345	1 143	1 327	4 936	6 018
	50-74 ans	73 002	33 094	39 908	11 171	12 246	21 923	27 662
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	518	276	242	209	166	67	76
	55-59 ans	490	250	240	86	80	164	160
	60-64 ans	724	352	372	115	118	237	254
	65-69 ans	848	435	413	145	107	290	306
	70-74 ans	777	360	417	90	103	270	314

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 357	1 673	1 684	645	574	1 028	1 110
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	515	275	240	208	164	67	76
	55-59 ans	484	246	238	84	79	162	159
	60-64 ans	720	351	369	114	117	237	252
	65-69 ans	841	431	410	145	107	286	303
	70-74 ans	753	347	406	88	100	259	306
	50-74 ans	3 313	1 650	1 663	639	567	1 011	1 096
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	429	229	200	172	135	57	65
	55-59 ans	417	212	205	73	62	139	143
	60-64 ans	639	305	334	97	108	208	226
	65-69 ans	732	380	352	125	92	255	260
	70-74 ans	675	305	370	74	86	231	284
	50-74 ans	2 892	1 431	1 461	541	483	890	978
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	385	206	179	154	119	52	60
	55-59 ans	363	184	179	63	55	121	124
	60-64 ans	565	270	295	89	94	181	201
	65-69 ans	629	326	303	107	81	219	222
	70-74 ans	584	270	314	63	77	207	237
	50-74 ans	2 526	1 256	1 270	476	426	780	844
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	424	228	196	171	131	57	65
	55-59 ans	415	211	204	72	61	139	143

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	636	304	332	96	107	208	225
	65-69 ans	728	377	351	125	92	252	259
	70-74 ans	667	302	365	73	85	229	280
	50-74 ans	2 870	1 422	1 448	537	476	885	972
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
	50-74 ans	22	9	13	4	7	5	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	13	4	9	0	3	4	6
	50-74 ans	20	6	14	1	4	5	10
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	414	222	192	167	130	55	62
	55-59 ans	396	203	193	72	59	131	134
	60-64 ans	619	298	321	94	105	204	216
	65-69 ans	704	365	339	119	88	246	251
	70-74 ans	646	296	350	72	81	224	269
	50-74 ans	2 779	1 384	1 395	524	463	860	932
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	429	229	200	172	135	57	65
	55-59 ans	419	212	207	73	63	139	144
	60-64 ans	639	305	334	97	108	208	226
	65-69 ans	737	382	355	126	92	256	263
	70-74 ans	688	309	379	74	89	235	290
	50-74 ans	2 912	1 437	1 475	542	487	895	988
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	247	118	129	83	92	35	37
	55-59 ans	240	116	124	39	35	77	89
	60-64 ans	326	134	192	43	67	91	125
	65-69 ans	370	160	210	56	65	104	145
	70-74 ans	326	122	204	34	54	88	150
	50-74 ans	1 509	650	859	255	313	395	546

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	16	8	11	6	5	2
	55-59 ans	19	9	10	4	3	5	7
	60-64 ans	34	23	11	10	3	13	8
	65-69 ans	35	23	12	4	2	19	10
	70-74 ans	41	17	24	3	3	14	21
	50-74 ans	153	88	65	32	17	56	48
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	3	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	19	7	12	3	7	4	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	61	42	19	37	10	5	9
	55-59 ans	48	26	22	11	7	15	15
	60-64 ans	85	48	37	14	8	34	29
	65-69 ans	125	73	52	26	11	47	41
	70-74 ans	112	56	56	8	13	48	43
	50-74 ans	431	245	186	96	49	149	137
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35	21	14	16	9	5	5
	55-59 ans	38	18	20	5	9	13	11
	60-64 ans	81	53	28	18	6	35	22
	65-69 ans	92	60	32	17	5	43	27
	70-74 ans	97	63	34	13	6	50	28
	50-74 ans	343	215	128	69	35	146	93
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	17	12	5	7	2	5	3
	60-64 ans	24	11	13	4	6	7	7
	65-69 ans	26	19	7	8	2	11	5
	70-74 ans	29	16	13	6	2	10	11
	50-74 ans	103	61	42	28	15	33	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	6	3	6	0	0	3
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	16	10	6	0	3	10	3
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	52	33	19	10	5	23	14
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	19	8	11	3	3	5	8
	65-69 ans	16	8	8	4	0	4	8
	70-74 ans	19	10	9	4	3	6	6
	50-74 ans	71	40	31	16	8	24	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	16	8	8	6	5	2	3
	55-59 ans	23	10	13	1	3	9	10
	60-64 ans	25	8	17	3	4	5	13
	65-69 ans	32	15	17	6	4	9	13
	70-74 ans	28	8	20	1	4	7	16
	50-74 ans	124	49	75	17	20	32	55
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	96	63	33	53	19	10	14
	55-59 ans	86	44	42	16	16	28	26
	60-64 ans	167	102	65	32	14	70	51
	65-69 ans	218	133	85	43	16	90	69
	70-74 ans	209	119	90	21	19	98	71
	50-74 ans	776	461	315	165	84	296	231
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	35	21	14	16	9	5	5
	55-59 ans	38	18	20	5	9	13	11
	60-64 ans	81	53	28	18	6	35	22
	65-69 ans	92	60	32	17	5	43	27
	70-74 ans	97	63	34	13	6	50	28
	50-74 ans	343	215	128	69	35	146	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	17	12	13	7	4	5
	55-59 ans	32	16	16	5	9	11	7
	60-64 ans	66	44	22	16	6	28	16
	65-69 ans	69	46	23	11	4	35	19
	70-74 ans	77	53	24	9	3	44	21
	50-74 ans	273	176	97	54	29	122	68
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	34	21	13	16	7	5	6
	55-59 ans	33	17	16	6	9	11	7
	60-64 ans	72	48	24	17	7	31	17
	65-69 ans	87	56	31	15	4	41	27
	70-74 ans	87	60	27	11	3	49	24
	50-74 ans	313	202	111	65	30	137	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	17	12	5	7	2	5	3
	60-64 ans	24	11	13	4	6	7	7
	65-69 ans	26	19	7	8	2	11	5
	70-74 ans	29	16	13	6	2	10	11
	50-74 ans	103	61	42	28	15	33	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	16	11	5	6	2	5	3
	60-64 ans	21	8	13	2	6	6	7
	65-69 ans	23	17	6	7	2	10	4
	70-74 ans	29	16	13	6	2	10	11
	50-74 ans	96	55	41	24	15	31	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	12	9	3	4	1	5	2
	60-64 ans	10	5	5	1	2	4	3
	65-69 ans	17	13	4	7	2	6	2
	70-74 ans	17	8	9	4	1	4	8
	50-74 ans	61	36	25	17	9	19	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	3	8	1	4	2	4
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
	50-74 ans	35	19	16	7	6	12	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
	50-74 ans	21	12	9	4	5	8	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	8	7	3	1	5	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	3	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	2	5	0	3	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	10	7	3	4	1	3	2
	60-64 ans	20	8	12	2	5	6	7
	65-69 ans	14	8	6	2	2	6	4
	70-74 ans	23	13	10	4	2	9	8
	50-74 ans	70	38	32	14	11	24	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	69	38	31	31	23	7	8
	55-59 ans	44	23	21	8	10	15	11
	60-64 ans	59	37	22	17	8	20	14
	65-69 ans	74	41	33	17	13	24	20
	70-74 ans	44	29	15	11	9	18	6
	50-74 ans	290	168	122	84	63	84	59

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	3,8	4,4	4,2	4,9	2,9	3,4
	55-59 ans	4	4	3,9	5,5	5,5	3,4	3,3
	60-64 ans	3,8	4,2	3,5	6,1	3,9	3,5	3,3
	65-69 ans	4,2	4,3	4,2	6	5,8	3,8	3,7
	70-74 ans	4,8	4,7	4,9	8,9	8	3,7	4,2
	50-74 ans	4,2	4,2	4,1	5,5	5,3	3,5	3,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	1,7	2	1	1,4
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	2,8	2,7	1	0,9
	60-64 ans	1,5	1,9	1,3	2,8	2,2	1,5	1
	65-69 ans	1,5	1,5	1,6	2,4	3,1	1,2	1,1
	70-74 ans	1,8	1,8	1,9	4,5	4,2	1,2	1,3
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,5	2,6	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,4	61,1	58,1	59,3	57,9	66,7	58,6
	55-59 ans	63,5	63	63,8	49,5	50	72,3	72,4
	60-64 ans	59,7	56,2	63	53,6	44,2	58	71
	65-69 ans	64	65,5	62,8	60,6	46	67,9	69,7
	70-74 ans	61,7	61,4	62	49,1	47,7	68,5	68,1
	50-74 ans	61,7	61,5	61,9	55,2	50,9	66,5	69,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,3	4,6	3,5	3,1	3
	55-59 ans	3,8	4,3	3,4	5	4,2	4	3,1
	60-64 ans	4,6	5,1	4,2	5,8	5	4,8	3,9
	65-69 ans	5	5,7	4,5	8,2	5,7	5	4,2
	70-74 ans	5,8	5,9	5,7	7,9	7,8	5,5	5,2
	50-74 ans	4,6	5,1	4,2	5,8	4,7	4,7	4
50-74 ans **	4,4	4,9	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,6	99,2	99,5	98,8	100	100
	55-59 ans	98,8	98,4	99,2	97,7	98,8	98,8	99,4
	60-64 ans	99,4	99,7	99,2	99,1	99,2	100	99,2
	65-69 ans	99,2	99,1	99,3	100	100	98,6	99
	70-74 ans	96,9	96,4	97,4	97,8	97,1	95,9	97,5
	50-74 ans	98,7	98,6	98,8	99,1	98,8	98,3	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	83,3	83,3	82,7	82,3	85,1	85,5
	55-59 ans	86,2	86,2	86,1	86,9	78,5	85,8	89,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,8	86,9	90,5	85,1	92,3	87,8	89,7
	65-69 ans	87	88,2	85,9	86,2	86	89,2	85,8
	70-74 ans	89,6	87,9	91,1	84,1	86	89,2	92,8
	50-74 ans	87,3	86,7	87,9	84,7	85,2	88	89,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,7	90	89,5	89,5	88,1	91,2	92,3
	55-59 ans	87,1	86,8	87,3	86,3	88,7	87,1	86,7
	60-64 ans	88,4	88,5	88,3	91,8	87	87	88,9
	65-69 ans	85,9	85,8	86,1	85,6	88	85,9	85,4
	70-74 ans	86,5	88,5	84,9	85,1	89,5	89,6	83,5
	50-74 ans	87,3	87,8	86,9	88	88,2	87,6	86,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	85	76	86	81	80	67
	55-59 ans	75	76	74	76	88	77	69
	60-64 ans	75	79	72	77	84	80	67
	65-69 ans	82	87	76	75	75	94	76
	70-74 ans	75	77	73	76	66	78	75
	50-74 ans	78	81	74	79	79	83	72
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (40-80)	57 (39-84)	56 (40-78)	57,5 (39-88)	54,5 (40-74)	56 (39,5-80,5)	57 (43-80)
	55-59 ans	55 (40-79)	52 (40-82)	56 (40-79)	51 (41,5-87)	65,5 (49,5-82,5)	53 (40-78)	54 (35-77)
	60-64 ans	54 (38-82,5)	56 (40-90)	53 (36-81)	52 (34-90)	56 (36-92)	56 (41-89)	51 (36-78,5)
	65-69 ans	58 (41-89)	59 (41-92)	57 (41-85)	55 (41-85)	57 (40-85)	62 (42-99)	56,5 (41-87)
	70-74 ans	56 (39-82)	58 (41-82)	53 (38-81)	59 (39-85)	52 (36-85)	58 (41-82)	53,5 (39,5-81)
	50-74 ans	56 (40-84)	57 (40-86)	55 (39-82)	56 (40-85)	57 (40-82)	57 (41-87)	54 (38,5-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,3	13,8	12,8	14,8	13,9	10,4	10,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	9,2	8,8	9,3	12,5	9,1	6,9
	60-64 ans	8,1	10,5	5,9	14,8	6,8	8,4	5,5
	65-69 ans	8,7	9,4	8	11,7	12,1	8,3	6,5
	70-74 ans	5,7	8,1	3,6	12,2	8,7	6,7	1,9
	50-74 ans	8,6	10	7,2	13	11	8,2	5,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,5	96,9	96	97,1	96,3	96,5	95,4
	55-59 ans	95	95,8	94,1	98,6	95,2	94,2	93,7
	60-64 ans	96,9	97,7	96,1	96,9	97,2	98,1	95,6
	65-69 ans	96,2	96,1	96,3	95,2	95,7	96,5	96,5
	70-74 ans	95,7	97	94,6	97,3	94,2	97	94,7
	50-74 ans	96,1	96,7	95,5	96,9	95,9	96,6	95,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	51,5	64,5	48,3	68,1	61,4	56,9
	55-59 ans	57,3	54,7	59,9	53,4	55,6	55,4	61,8
	60-64 ans	51	43,9	57,5	44,3	62	43,8	55,3
	65-69 ans	50,2	41,9	59,2	44,4	70,7	40,6	55,1
	70-74 ans	47,4	39,5	53,8	45,9	60,7	37,4	51,7
	50-74 ans	51,8	45,2	58,2	47	64,3	44,1	55,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	7	4	6,4	4,4	8,8	3,1
	55-59 ans	4,5	4,2	4,8	5,5	4,8	3,6	4,9
	60-64 ans	5,3	7,5	3,3	10,3	2,8	6,3	3,5
	65-69 ans	4,7	6	3,4	3,2	2,2	7,4	3,8
	70-74 ans	6	5,5	6,3	4,1	3,4	6	7,2
	50-74 ans	5,3	6,1	4,4	5,9	3,5	6,3	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	0,9	2	1,2	3	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	2,8	0	0,4
	65-69 ans	0,4	0,5	0,3	0	0	0,8	0,4
	70-74 ans	0,7	1	0,5	1,4	0	0,9	0,7
	50-74 ans	0,7	0,5	0,8	0,6	1,4	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,2	18,3	9,5	21,5	7,4	8,8	13,8
	55-59 ans	11,5	12,3	10,6	15,1	11,1	10,8	10,4
	60-64 ans	13,3	15,7	11,1	14,4	7,4	16,3	12,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17	19,1	14,6	20,6	12	18,4	15,6
	70-74 ans	16,3	18,1	14,8	10,8	14,6	20,4	14,8
	50-74 ans	14,8	17	12,6	17,7	10,1	16,6	13,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,2	9,2	7	9,3	6,7	8,8	7,7
	55-59 ans	9,1	8,5	9,7	6,8	14,3	9,4	7,6
	60-64 ans	12,7	17,4	8,4	18,6	5,6	16,8	9,7
	65-69 ans	12,5	15,7	9	13,5	5,4	16,8	10,3
	70-74 ans	14,1	20,4	9	17,6	6,7	21,3	9,7
	50-74 ans	11,8	15	8,7	12,7	7,2	16,3	9,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	1,3	2	1,7	2,2	0	1,5
	55-59 ans	4,1	5,7	2,4	9,6	3,2	3,6	2,1
	60-64 ans	3,8	3,6	3,9	4,1	5,6	3,4	3,1
	65-69 ans	3,5	5	2	6,3	2,2	4,3	1,9
	70-74 ans	4,2	5,2	3,4	8,1	2,2	4,3	3,8
	50-74 ans	3,5	4,2	2,8	5,2	3,1	3,7	2,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,6	1,5	3,5	0	0	4,6
	55-59 ans	2,1	2,8	1,4	2,7	1,6	2,9	1,4
	60-64 ans	2,5	3,3	1,8	0	2,8	4,8	1,3
	65-69 ans	1,5	1,8	1,1	0,8	1,1	2,3	1,1
	70-74 ans	1	1,3	0,8	1,4	0	1,3	1
	50-74 ans	1,8	2,3	1,3	1,8	1	2,6	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	3,1	1	2,3	1,5	5,3	0
	55-59 ans	1,9	3,3	0,5	1,4	0	4,3	0,7
	60-64 ans	3	2,6	3,3	3,1	2,8	2,4	3,5
	65-69 ans	2,2	2,1	2,3	3,2	0	1,6	3
	70-74 ans	2,8	3,2	2,4	5,4	3,4	2,6	2,1
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	3	1,6	2,7	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,7	3,5	4	3,5	3,7	3,5	4,6
	55-59 ans	5,5	4,7	6,3	1,4	4,8	6,5	6,9
	60-64 ans	3,9	2,6	5,1	3,1	3,7	2,4	5,8
	65-69 ans	4,3	3,9	4,8	4,8	4,3	3,5	4,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,1	2,6	5,3	1,4	4,5	3	5,5
	50-74 ans	4,3	3,4	5,1	3,1	4,1	3,6	5,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,4	4,6	11,6	4	4,6	5,6
	55-59 ans	6,6	7,6	5,9	9,3	8,3	6,9	5
	60-64 ans	10,5	14,8	7,3	16,1	5,9	14,2	7,7
	65-69 ans	13	17,5	9,2	24,3	8,5	15,4	9,4
	70-74 ans	15,6	19,6	12,3	18,4	14,3	19,9	11,8
	50-74 ans	10,6	13,9	7,9	14,8	6,9	13,5	8,4
	50-74 ans **	9,9	12,7	7,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,1	1,9	3,5	1,9	2,3	2
	55-59 ans	2,9	3,1	2,8	2,9	4,7	3,2	2,1
	60-64 ans	5,1	7,7	3,1	9,1	2,5	7,1	3,3
	65-69 ans	5,5	7,9	3,5	9,6	2,6	7,4	3,7
	70-74 ans	7,2	10,4	4,6	11,4	4,5	10,1	4,7
	50-74 ans	4,7	6,5	3,2	6,2	2,9	6,7	3,4
	50-74 ans **	4,4	5,8	3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,9	1,5	1,9	2
	55-59 ans	2,5	2,8	2,2	2,9	4,7	2,7	1,3
	60-64 ans	4,2	6,4	2,5	8,1	2,5	5,7	2,4
	65-69 ans	4,1	6,1	2,5	6,2	2,1	6	2,6
	70-74 ans	5,7	8,7	3,3	7,9	2,3	8,9	3,5
	50-74 ans	3,7	5,3	2,4	4,8	2,4	5,6	2,5
	50-74 ans **	3,5	4,8	2,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,1	1,8	3,5	1,5	2,3	2,4
	55-59 ans	2,5	2,9	2,2	3,5	4,7	2,7	1,3
	60-64 ans	4,5	6,9	2,7	8,6	3	6,3	2,6
	65-69 ans	5,2	7,4	3,4	8,5	2,1	7	3,7
	70-74 ans	6,5	9,9	3,7	9,6	2,3	9,9	4
	50-74 ans	4,3	6,1	2,8	5,8	2,4	6,2	2,9
	50-74 ans **	4	5,4	2,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,3	2,1	0,7	4,1	1	1,2	0,6
	60-64 ans	1,5	1,6	1,5	2	2,5	1,4	1,1
	65-69 ans	1,5	2,5	0,8	4,5	1,1	1,9	0,7
	70-74 ans	2,2	2,6	1,8	5,2	1,5	2	1,8
	50-74 ans	1,4	1,8	1,1	2,5	1,2	1,5	1
	50-74 ans **	1,3	1,7	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	71,4	33,3	100	33,3	100	0	100
	55-59 ans	75	81,8	60	66,7	50	100	66,7
	60-64 ans	47,6	62,5	38,5	50	33,3	66,7	42,9
	65-69 ans	73,9	76,5	66,7	100	100	60	50
	70-74 ans	58,6	50	69,2	66,7	50	40	72,7
	50-74 ans	63,5	65,5	61	70,8	60	61,3	61,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)