

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 389	1 132	1 257	733	757	399	500
	55-59 ans	2 232	1 033	1 199	253	248	780	951
	60-64 ans	2 675	1 264	1 411	297	258	967	1 153
	65-69 ans	2 378	1 153	1 225	206	189	947	1 036
	70-74 ans	1 767	854	913	136	128	718	785
	50-74 ans	11 441	5 436	6 005	1 625	1 580	3 811	4 425
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	237	125	112	92	75	33	37
	55-59 ans	174	86	88	28	29	58	59
	60-64 ans	223	98	125	35	31	63	94
	65-69 ans	199	91	108	22	21	69	87
	70-74 ans	190	97	93	23	8	74	85
	50-74 ans	1 023	497	526	200	164	297	362
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	126	63	63	46	43	17	20
	55-59 ans	101	55	46	18	15	37	31
	60-64 ans	143	63	80	19	14	44	66
	65-69 ans	132	67	65	10	8	57	57
	70-74 ans	115	60	55	10	1	50	54
	50-74 ans	617	308	309	103	81	205	228
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	111	62	49	46	32	16	17
	55-59 ans	73	31	42	10	14	21	28
	60-64 ans	80	35	45	16	17	19	28
	65-69 ans	67	24	43	12	13	12	30
	70-74 ans	75	37	38	13	7	24	31
	50-74 ans	406	189	217	97	83	92	134
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 278	1 070	1 208	687	725	383	483
	55-59 ans	2 159	1 002	1 157	243	234	759	923
	60-64 ans	2 595	1 229	1 366	281	241	948	1 125
	65-69 ans	2 311	1 129	1 182	194	176	935	1 006
	70-74 ans	1 692	817	875	123	121	694	754
	50-74 ans	11 035	5 247	5 788	1 528	1 497	3 719	4 291
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	63	35	28	21	20	14	8
	55-59 ans	65	43	22	14	2	29	20
	60-64 ans	90	55	35	23	11	32	24
	65-69 ans	77	42	35	7	7	35	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	59	34	25	6	4	28	21
	50-74 ans	354	209	145	71	44	138	101
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	63	35	28	21	20	14	8
	55-59 ans	65	43	22	14	2	29	20
	60-64 ans	90	55	35	23	11	32	24
	65-69 ans	77	42	35	7	7	35	28
	70-74 ans	59	34	25	6	4	28	21
	50-74 ans	354	209	145	71	44	138	101
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	28	21	17	14	11	7
	55-59 ans	52	34	18	11	2	23	16
	60-64 ans	72	44	28	15	8	29	20
	65-69 ans	68	36	32	6	6	30	26
	70-74 ans	50	29	21	6	3	23	18
	50-74 ans	291	171	120	55	33	116	87
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	43	26	17	16	11	10	6
	55-59 ans	45	31	14	10	2	21	12
	60-64 ans	66	41	25	14	7	27	18
	65-69 ans	63	34	29	6	6	28	23
	70-74 ans	44	28	16	6	3	22	13
	50-74 ans	261	160	101	52	29	108	72
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	49	28	21	17	14	11	7
	55-59 ans	52	34	18	11	2	23	16
	60-64 ans	72	44	28	15	8	29	20
	65-69 ans	68	36	32	6	6	30	26
	70-74 ans	49	28	21	6	3	22	18
	50-74 ans	290	170	120	55	33	115	87
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	49	28	21	17	14	11	7
	55-59 ans	51	34	17	11	2	23	15
	60-64 ans	72	44	28	15	8	29	20
	65-69 ans	67	36	31	6	6	30	25
	70-74 ans	50	29	21	6	3	23	18
	50-74 ans	289	171	118	55	33	116	85
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	49	28	21	17	14	11	7
	55-59 ans	52	34	18	11	2	23	16
	60-64 ans	72	44	28	15	8	29	20
	65-69 ans	68	36	32	6	6	30	26
	70-74 ans	50	29	21	6	3	23	18
	50-74 ans	291	171	120	55	33	116	87
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27	12	15	7	11	5	4
	55-59 ans	25	16	9	7	0	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	33	16	17	5	3	11	14
	65-69 ans	33	13	20	3	2	10	18
	70-74 ans	23	10	13	2	2	8	11
	50-74 ans	141	67	74	24	18	43	56
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	18	11	7	4	2	7	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	5	2	3	1	0	1	3
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	10	9	1	4	1	5	0
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	38	27	11	9	2	18	9
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	11	10	1	3	0	7	1
	60-64 ans	11	5	6	0	1	5	5
	65-69 ans	12	7	5	0	2	7	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	53	36	17	9	5	27	12
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	19	15	4	3	3	12	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	3	1	4	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	9	5	5	2	4	3
	55-59 ans	18	15	3	4	1	11	2
	60-64 ans	21	14	7	4	2	10	5
	65-69 ans	21	13	8	1	2	12	6
	70-74 ans	17	12	5	4	0	8	5
	50-74 ans	91	63	28	18	7	45	21
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	10	1	3	0	7	1
	60-64 ans	11	5	6	0	1	5	5
	65-69 ans	12	7	5	0	2	7	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	53	36	17	9	5	27	12
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	10	9	1	3	0	6	1
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	10	6	4	0	2	6	2
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	43	30	13	8	5	22	8
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	10	9	1	3	0	6	1
	60-64 ans	10	5	5	0	1	5	4
	65-69 ans	12	7	5	0	2	7	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	48	33	15	8	5	25	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	19	15	4	3	3	12	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	19	15	4	3	3	12	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	15	12	3	3	2	9	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	6	6	4	5	2	1	1
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3	3
	60-64 ans	16	10	6	8	3	2	3	3
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2	2
	50-74 ans	53	33	20	15	9	18	11	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,9	11	8,9	12,6	9,9	8,3	7,4
	55-59 ans	7,8	8,3	7,3	11,1	11,7	7,4	6,2
	60-64 ans	8,3	7,8	8,9	11,8	12	6,5	8,2
	65-69 ans	8,4	7,9	8,8	10,7	11,1	7,3	8,4
	70-74 ans	10,8	11,4	10,2	16,9	6,3	10,3	10,8
	50-74 ans	8,9	9,1	8,8	12,3	10,4	7,8	8,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,6	5,5	3,9	6,3	4,2	4	3,4
	55-59 ans	3,3	3	3,5	4	5,6	2,7	2,9
	60-64 ans	3	2,8	3,2	5,4	6,6	2	2,4
	65-69 ans	2,8	2,1	3,5	5,8	6,9	1,3	2,9
	70-74 ans	4,2	4,3	4,2	9,6	5,5	3,3	3,9
	50-74 ans	3,5	3,5	3,6	6	5,3	2,4	3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,2	50,4	56,3	50	57,3	51,5	54,1
	55-59 ans	58	64	52,3	64,3	51,7	63,8	52,5
	60-64 ans	64,1	64,3	64	54,3	45,2	69,8	70,2
	65-69 ans	66,3	73,6	60,2	45,5	38,1	82,6	65,5
	70-74 ans	60,5	61,9	59,1	43,5	12,5	67,6	63,5
	50-74 ans	60,3	62	58,7	51,5	49,4	69	63
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,3	3,1	2,8	3,7	1,7
	55-59 ans	3	4,3	1,9	5,8	0,9	3,8	2,2
	60-64 ans	3,5	4,5	2,6	8,2	4,6	3,4	2,1
	65-69 ans	3,3	3,7	3	3,6	4	3,7	2,8
	70-74 ans	3,5	4,2	2,9	4,9	3,3	4	2,8
	50-74 ans	3,2	4	2,5	4,6	2,9	3,7	2,4
50-74 ans **	3,2	4	2,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	77,8	80	75	81	70	78,6	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	80	79,1	81,8	78,6	100	79,3	80
	60-64 ans	80	80	80	65,2	72,7	90,6	83,3
	65-69 ans	88,3	85,7	91,4	85,7	85,7	85,7	92,9
	70-74 ans	84,7	85,3	84	100	75	82,1	85,7
	50-74 ans	82,2	81,8	82,8	77,5	75	84,1	86,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,8	92,9	81	94,1	78,6	90,9	85,7
	55-59 ans	86,5	91,2	77,8	90,9	100	91,3	75
	60-64 ans	91,7	93,2	89,3	93,3	87,5	93,1	90
	65-69 ans	92,6	94,4	90,6	100	100	93,3	88,5
	70-74 ans	88	96,6	76,2	100	100	95,7	72,2
	50-74 ans	89,7	93,6	84,2	94,5	87,9	93,1	82,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	2 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	67	56	58	59	82	50
	55-59 ans	62	64	57	88	31	53	60
	60-64 ans	66	68	63	62	54	71	66
	65-69 ans	66	68	63	39	60	74	64
	70-74 ans	68	77	54	52	83	84	49
	50-74 ans	65	69	59	62	59	72	60
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (45-76)	56 (49-84,5)	50 (40-64)	54 (49-64)	51,5 (40-76)	59 (49-127)	50 (31-62)
	55-59 ans	55 (37-74)	58 (37-77)	50 (39-70)	66 (53-101)	31 (23-39)	48 (36-72)	55 (43-71)
	60-64 ans	56 (35-78)	56 (35-77)	51,5 (36,5-80)	57 (35-77)	53 (39-71,5)	56 (35,5-77,5)	50,5 (33,5-93)
	65-69 ans	44 (34-76)	53,5 (34,5-83,5)	42 (34-72)	32 (27-62)	59,5 (42-76)	59,5 (35-89)	41 (33-64)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50,5 (33-84)	59 (38-88)	39 (29-60)	39 (29-40)	53 (49-148)	77 (40-93)	36,5 (28-60)
	50-74 ans	53 (36-77)	57 (38-83)	47 (34-70)	55 (38-75)	50 (41-76)	57 (36-84)	44,5 (31-69)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19	17,1	21,4	19	25	14,3	12,5
	55-59 ans	16,9	18,6	13,6	21,4	0	17,2	15
	60-64 ans	17,8	18,2	17,1	34,8	27,3	6,3	12,5
	65-69 ans	9,1	9,5	8,6	0	14,3	11,4	7,1
	70-74 ans	11,9	14,7	8	0	0	17,9	9,5
	50-74 ans	15	15,8	13,8	21,1	20,5	13	10,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	100	94,4	100	100	100	93,8
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,5	100	96,9	100	100	100	96,2
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	100	98,3	100	100	100	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	42,9	71,4	41,2	78,6	45,5	57,1
	55-59 ans	48,1	47,1	50	63,6	0	39,1	56,3
	60-64 ans	45,8	36,4	60,7	33,3	37,5	37,9	70
	65-69 ans	48,5	36,1	62,5	50	33,3	33,3	69,2
	70-74 ans	46	34,5	61,9	33,3	66,7	34,8	61,1
	50-74 ans	48,5	39,2	61,7	43,6	54,5	37,1	64,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	10,7	4,8	17,6	7,1	0	0
	55-59 ans	3,8	2,9	5,6	0	0	4,3	6,3
	60-64 ans	6,9	9,1	3,6	6,7	0	10,3	5
	65-69 ans	2,9	2,8	3,1	0	0	3,3	3,8
	70-74 ans	10	6,9	14,3	0	33,3	8,7	11,1
	50-74 ans	6,2	6,4	5,8	7,3	6,1	6	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	3,6	0	0	0	9,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	2,3	0	6,7	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1,2	0	1,8	0	0,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,2	7,1	14,3	5,9	0	9,1	42,9
	55-59 ans	13,5	14,7	11,1	9,1	50	17,4	6,3
	60-64 ans	13,9	20,5	3,6	26,7	12,5	17,2	0
	65-69 ans	13,2	16,7	9,4	16,7	0	16,7	11,5
	70-74 ans	14	17,2	9,5	33,3	0	13	11,1
	50-74 ans	13,1	15,8	9,2	16,4	6,1	15,5	10,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,4	25	9,5	23,5	14,3	27,3	0
	55-59 ans	21,2	29,4	5,6	27,3	0	30,4	6,3
	60-64 ans	15,3	11,4	21,4	0	12,5	17,2	25
	65-69 ans	17,6	19,4	15,6	0	33,3	23,3	11,5
	70-74 ans	20	24,1	14,3	33,3	0	21,7	16,7
	50-74 ans	18,2	21,1	14,2	16,4	15,2	23,3	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	3,6	0	0	0	9,1	0
	55-59 ans	5,8	2,9	11,1	0	50	4,3	6,3
	60-64 ans	4,2	4,5	3,6	13,3	12,5	0	0
	65-69 ans	11,8	19,4	3,1	16,7	16,7	20	0
	70-74 ans	8	13,8	0	0	0	17,4	0
	50-74 ans	6,5	8,8	3,3	5,5	9,1	10,3	1,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	3,6	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	1,9	0	5,6	0	0	0	6,3
	60-64 ans	6,9	9,1	3,6	6,7	12,5	10,3	0
	65-69 ans	1,5	2,8	0	16,7	0	0	0
	70-74 ans	2	3,4	0	0	0	4,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3,1	4,1	1,7	5,5	3	3,4	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,8	2,9	5,6	0	0	4,3	6,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,9	0	6,3	0	16,7	0	3,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	0,6	2,5	0	3	0,9	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,4	4,1	7,3	2,8	10,4	6,2
	55-59 ans	8,3	15	2,6	16,5	4,3	14,5	2,2
	60-64 ans	8,1	11,4	5,1	14,2	8,3	10,5	4,4
	65-69 ans	9,1	11,5	6,8	5,2	11,4	12,8	6
	70-74 ans	10	14,7	5,7	32,5	0	11,5	6,6
	50-74 ans	8,2	12	4,8	11,8	4,7	12,1	4,9
	50-74 ans **	8,1	12	4,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,5	1,7	5,8	2,8	7,8	0
	55-59 ans	5,1	10	0,9	12,3	0	9,2	1,1
	60-64 ans	4,2	4,1	4,4	0	4,1	5,3	4,4
	65-69 ans	5,2	6,2	4,2	0	11,4	7,5	3
	70-74 ans	5,9	8,6	3,4	16,3	0	7,2	4
	50-74 ans	4,8	6,9	2,9	5,9	3,3	7,3	2,8
	50-74 ans **	4,8	7,1	2,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,6	1,7	5,8	2,8	5,2	0
	55-59 ans	4,6	9	0,9	12,3	0	7,9	1,1
	60-64 ans	2,7	2,4	2,9	0	4,1	3,2	2,7
	65-69 ans	4,3	5,3	3,4	0	11,4	6,4	2
	70-74 ans	4,7	7,3	2,3	8,1	0	7,2	2,7
	50-74 ans	3,9	5,7	2,2	5,2	3,3	5,9	1,9
	50-74 ans **	3,9	6	2,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,6	1,7	5,8	2,8	5,2	0
	55-59 ans	4,6	9	0,9	12,3	0	7,9	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,9	4,1	3,7	0	4,1	5,3	3,6
	65-69 ans	5,2	6,2	4,2	0	11,4	7,5	3
	70-74 ans	4,7	7,3	2,3	8,1	0	7,2	2,7
	50-74 ans	4,3	6,3	2,6	5,2	3,3	6,7	2,3
	50-74 ans **	4,3	6,4	2,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0	0	0	2,6	0
	55-59 ans	1,4	1	1,7	0	4,3	1,3	1,1
	60-64 ans	1,2	1,6	0,7	7,1	4,1	0	0
	65-69 ans	3,5	6,2	0,8	5,2	5,7	6,4	0
	70-74 ans	2,4	4,9	0	0	0	5,8	0
	50-74 ans	1,7	2,9	0,7	2	2	3,2	0,2
	50-74 ans **	1,5	2,4	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	0	0	100	0
	55-59 ans	66,7	0	100	0	100	0	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	75	85,7	0	100	0	83,3	0
	70-74 ans	75	75	0	0	0	75	0
	50-74 ans	78,9	80	75	100	66,7	75	100

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)