

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 410	9 598	10 812	5 775	6 319	3 823	4 493
	55-59 ans	18 392	8 359	10 033	1 000	1 125	7 359	8 908
	60-64 ans	19 371	8 743	10 628	729	788	8 014	9 840
	65-69 ans	17 050	7 588	9 462	523	527	7 065	8 935
	70-74 ans	12 171	5 474	6 697	237	301	5 237	6 396
	50-74 ans	87 394	39 762	47 632	8 264	9 060	31 498	38 572
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	728	344	384	228	244	116	140
	55-59 ans	639	310	329	60	63	250	266
	60-64 ans	660	313	347	51	47	262	300
	65-69 ans	516	237	279	27	34	210	245
	70-74 ans	456	183	273	14	25	169	248
	50-74 ans	2 999	1 387	1 612	380	413	1 007	1 199
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	541	255	286	158	175	97	111
	55-59 ans	502	251	251	40	42	211	209
	60-64 ans	538	246	292	32	36	214	256
	65-69 ans	427	196	231	18	23	178	208
	70-74 ans	366	152	214	10	15	142	199
	50-74 ans	2 374	1 100	1 274	258	291	842	983
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	187	89	98	70	69	19	29
	55-59 ans	137	59	78	20	21	39	57
	60-64 ans	122	67	55	19	11	48	44
	65-69 ans	89	41	48	9	11	32	37
	70-74 ans	90	31	59	4	10	27	49
	50-74 ans	625	287	338	122	122	165	216
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 223	9 509	10 714	5 705	6 250	3 804	4 464
	55-59 ans	18 255	8 300	9 955	980	1 104	7 320	8 851
	60-64 ans	19 249	8 676	10 573	710	777	7 966	9 796
	65-69 ans	16 961	7 547	9 414	514	516	7 033	8 898
	70-74 ans	12 081	5 443	6 638	233	291	5 210	6 347
	50-74 ans	86 769	39 475	47 294	8 142	8 938	31 333	38 356
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	428	209	219	134	134	75	85
	55-59 ans	346	165	181	26	28	139	153
	60-64 ans	463	247	216	29	25	218	191
	65-69 ans	415	210	205	25	23	185	182
	70-74 ans	337	172	165	13	7	159	158

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 989	1 003	986	227	217	776	769
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	427	208	219	133	134	75	85
	55-59 ans	346	165	181	26	28	139	153
	60-64 ans	461	246	215	29	24	217	191
	65-69 ans	415	210	205	25	23	185	182
	70-74 ans	331	167	164	13	7	154	157
	50-74 ans	1 980	996	984	226	216	770	768
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	400	193	207	125	129	68	78
	55-59 ans	332	159	173	24	28	135	145
	60-64 ans	442	236	206	28	23	208	183
	65-69 ans	383	189	194	20	22	169	172
	70-74 ans	296	148	148	12	6	136	142
	50-74 ans	1 853	925	928	209	208	716	720
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	386	186	200	121	126	65	74
	55-59 ans	320	152	168	22	28	130	140
	60-64 ans	432	230	202	28	23	202	179
	65-69 ans	370	182	188	19	21	163	167
	70-74 ans	283	140	143	10	6	130	137
	50-74 ans	1 791	890	901	200	204	690	697
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	393	191	202	123	128	68	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	329	156	173	24	28	132	145
	60-64 ans	441	236	205	28	23	208	182
	65-69 ans	377	186	191	20	22	166	169
	70-74 ans	294	146	148	12	6	134	142
	50-74 ans	1 834	915	919	207	207	708	712
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	2	5	2	1	0	4
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	19	10	9	2	1	8	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	398	193	205	125	128	68	77
	55-59 ans	332	159	173	24	28	135	145
	60-64 ans	442	236	206	28	23	208	183
	65-69 ans	382	189	193	20	22	169	171
	70-74 ans	295	147	148	12	6	135	142
	50-74 ans	1 849	924	925	209	207	715	718
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	401	194	207	126	129	68	78
	55-59 ans	333	160	173	24	28	136	145
	60-64 ans	442	236	206	28	23	208	183
	65-69 ans	383	189	194	20	22	169	172
	70-74 ans	301	153	148	12	6	141	142
	50-74 ans	1 860	932	928	210	208	722	720
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	214	80	134	54	82	26	52
	55-59 ans	167	73	94	6	13	67	81
	60-64 ans	205	78	127	6	12	72	115
	65-69 ans	163	71	92	4	10	67	82
	70-74 ans	122	54	68	4	1	50	67

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	871	356	515	74	118	282	397
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	42	22	20	12	14	10	6
	55-59 ans	42	20	22	5	3	15	19
	60-64 ans	40	22	18	2	2	20	16
	65-69 ans	32	20	12	4	2	16	10
	70-74 ans	21	13	8	0	0	13	8
	50-74 ans	177	97	80	23	21	74	59
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	9	10	3	6	6	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	50	30	20	17	11	13	9
	55-59 ans	55	30	25	3	5	27	20
	60-64 ans	79	46	33	4	5	42	28
	65-69 ans	61	24	37	0	3	24	34
	70-74 ans	69	37	32	3	1	34	31
	50-74 ans	314	167	147	27	25	140	122
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	66	45	21	31	15	14	6
	55-59 ans	45	26	19	6	4	20	15
	60-64 ans	80	64	16	13	3	51	13
	65-69 ans	74	42	32	7	4	35	28
	70-74 ans	57	34	23	2	1	32	22
	50-74 ans	322	211	111	59	27	152	84
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	16	12	4	0	0	12	4
	65-69 ans	31	19	12	3	2	16	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	8	10	3	2	5	8
	50-74 ans	84	53	31	14	6	39	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	11	4	7	1	0	3	7
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	50-74 ans	44	22	22	6	2	16	20
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	25	16	9	4	1	12	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	116	75	41	48	26	27	15
	55-59 ans	100	56	44	9	9	47	35
	60-64 ans	159	110	49	17	8	93	41
	65-69 ans	135	66	69	7	7	59	62
	70-74 ans	126	71	55	5	2	66	53
	50-74 ans	636	378	258	86	52	292	206
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	66	45	21	31	15	14	6
	55-59 ans	45	26	19	6	4	20	15
	60-64 ans	80	64	16	13	3	51	13
	65-69 ans	74	42	32	7	4	35	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	57	34	23	2	1	32	22
	50-74 ans	322	211	111	59	27	152	84
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	63	42	21	29	15	13	6
	55-59 ans	40	22	18	6	3	16	15
	60-64 ans	72	57	15	13	3	44	12
	65-69 ans	67	37	30	7	4	30	26
	70-74 ans	44	24	20	2	1	22	19
	50-74 ans	286	182	104	57	26	125	78
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	68	46	22	32	16	14	6
	55-59 ans	48	28	20	6	3	22	17
	60-64 ans	87	69	18	14	4	55	14
	65-69 ans	80	43	37	7	4	36	33
	70-74 ans	56	34	22	3	1	31	21
	50-74 ans	339	220	119	62	28	158	91
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	16	12	4	0	0	12	4
	65-69 ans	31	19	12	3	2	16	10
	70-74 ans	18	8	10	3	2	5	8
	50-74 ans	84	53	31	14	6	39	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	15	11	4	0	0	11	4
	65-69 ans	28	17	11	2	2	15	9
	70-74 ans	17	8	9	3	1	5	8
	50-74 ans	79	50	29	13	5	37	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
	50-74 ans	22	14	8	4	2	10	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	11	7	4	0	0	7	4
	65-69 ans	17	10	7	0	1	10	6
	70-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
	50-74 ans	56	35	21	9	3	26	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	12	8	4	0	1	8	3
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	50-74 ans	42	27	15	6	3	21	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	8	6	3	0	5	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	18	13	5	2	1	11	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	13	9	4	0	0	9	4
	65-69 ans	27	17	10	2	2	15	8
	70-74 ans	15	7	8	3	1	4	7
	50-74 ans	72	45	27	13	5	32	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	15	12	8	5	7	7
	55-59 ans	13	5	8	2	0	3	8
	60-64 ans	19	10	9	1	1	9	8
	65-69 ans	32	21	11	5	1	16	10
	70-74 ans	34	18	16	1	1	17	15
	50-74 ans	125	69	56	17	8	52	48

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,6	3,6	3,6	3,9	3,9	3	3,1
	55-59 ans	3,5	3,7	3,3	6	5,6	3,4	3
	60-64 ans	3,4	3,6	3,3	7	6	3,3	3
	65-69 ans	3	3,1	2,9	5,2	6,5	3	2,7
	70-74 ans	3,7	3,3	4,1	5,9	8,3	3,2	3,9
	50-74 ans	3,4	3,5	3,4	4,6	4,6	3,2	3,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	0,5	0,6
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	2	1,9	0,5	0,6
	60-64 ans	0,6	0,8	0,5	2,6	1,4	0,6	0,4
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	1,7	2,1	0,5	0,4
	70-74 ans	0,7	0,6	0,9	1,7	3,3	0,5	0,8
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	1,5	1,3	0,5	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,3	74,1	74,5	69,3	71,7	83,6	79,3
	55-59 ans	78,6	81	76,3	66,7	66,7	84,4	78,6
	60-64 ans	81,5	78,6	84,1	62,7	76,6	81,7	85,3
	65-69 ans	82,8	82,7	82,8	66,7	67,6	84,8	84,9
	70-74 ans	80,3	83,1	78,4	71,4	60	84	80,2
	50-74 ans	79,2	79,3	79	67,9	70,5	83,6	82
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,3	2,1	2	1,9
	55-59 ans	1,9	2	1,8	2,7	2,5	1,9	1,7
	60-64 ans	2,4	2,8	2	4,1	3,2	2,7	1,9
	65-69 ans	2,4	2,8	2,2	4,9	4,5	2,6	2
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	5,6	2,4	3,1	2,5
	50-74 ans	2,3	2,5	2,1	2,8	2,4	2,5	2
50-74 ans **	2,3	2,5	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,5	100	99,3	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	99,6	99,5	100	96	99,5	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,2	97,1	99,4	100	100	96,9	99,4
	50-74 ans	99,5	99,3	99,8	99,6	99,5	99,2	99,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,7	92,8	94,5	94	96,3	90,7	91,8
	55-59 ans	96	96,4	95,6	92,3	100	97,1	94,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,9	95,9	95,8	96,6	95,8	95,9	95,8
	65-69 ans	92,3	90	94,6	80	95,7	91,4	94,5
	70-74 ans	89,4	88,6	90,2	92,3	85,7	88,3	90,4
	50-74 ans	93,6	92,9	94,3	92,5	96,3	93	93,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	96,4	96,6	96,8	97,7	95,6	94,9
	55-59 ans	96,4	95,6	97,1	91,7	100	96,3	96,6
	60-64 ans	97,7	97,5	98,1	100	100	97,1	97,8
	65-69 ans	96,6	96,3	96,9	95	95,5	96,4	97,1
	70-74 ans	95,6	94,6	96,6	83,3	100	95,6	96,5
	50-74 ans	96,7	96,2	97,1	95,7	98,1	96,4	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	82	71	84	76	80	62
	55-59 ans	73	74	72	91	66	71	74
	60-64 ans	65	70	60	79	49	69	61
	65-69 ans	68	67	70	64	61	67	71
	70-74 ans	71	68	75	89	46	66	76
	50-74 ans	71	72	69	82	69	69	69
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (35-76,5)	54 (35-87)	50 (33-73)	55 (36-89)	51 (37-76)	52 (35-81,5)	47,5 (32-67)
	55-59 ans	49 (34-79,5)	49 (34-79)	52 (34-81)	59,5 (40-97)	68,5 (31-89,5)	48 (31-77)	49 (35-78)
	60-64 ans	48 (32-74)	50,5 (36-80,5)	45 (29-69)	45,5 (35-69,5)	48 (25-67)	51,5 (36-82,5)	44 (29-70)
	65-69 ans	48 (34-73)	47 (32-73)	49 (36-74)	57,5 (30,5-71,5)	46,5 (35-63)	47 (32-73)	49 (36-74)
	70-74 ans	51 (35-71)	50,5 (35-70)	51 (34,5-73)	54,5 (36-96)	36 (28-71)	50,5 (35-69,5)	51,5 (35-73)
	50-74 ans	49 (34-75)	50 (35-77)	49 (33-73,5)	55 (36-87)	51 (33,5-75,5)	49 (34,5-77)	48 (33-72,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	7,2	5,5	6	3,7	9,3	8,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,8	3	4,4	7,7	0	2,2	5,2
	60-64 ans	4,1	4	4,2	3,4	4	4,1	4,2
	65-69 ans	7,7	10	5,4	20	4,3	8,6	5,5
	70-74 ans	10,1	10,5	9,7	7,7	14,3	10,7	9,5
	50-74 ans	6,3	6,9	5,7	7,5	3,7	6,7	6,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100	99	100	99,2	100	98,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,7	100	99,5	100	100	100	99,4
	70-74 ans	99,7	99,3	100	100	100	99,3	100
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100	99,5	99,9	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	41,2	64,7	42,9	63,6	38,2	66,7
	55-59 ans	50,2	45,6	54,3	25	46,4	49,3	55,9
	60-64 ans	46,4	33,1	61,7	21,4	52,2	34,6	62,8
	65-69 ans	42,6	37,6	47,4	20	45,5	39,6	47,7
	70-74 ans	40,5	35,3	45,9	33,3	16,7	35,5	47,2
	50-74 ans	46,8	38,2	55,5	35,2	56,7	39,1	55,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	11,3	9,7	9,5	10,9	14,7	7,7
	55-59 ans	12,6	12,5	12,7	20,8	10,7	11	13,1
	60-64 ans	9	9,3	8,7	7,1	8,7	9,6	8,7
	65-69 ans	8,4	10,6	6,2	20	9,1	9,5	5,8
	70-74 ans	7	8,5	5,4	0	0	9,2	5,6
	50-74 ans	9,5	10,4	8,6	11	10,1	10,2	8,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	1	1,4	1,6	2,3	0	0
	55-59 ans	1,5	0,6	2,3	0	3,6	0,7	2,1
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	3,6	4,3	0,5	0
	65-69 ans	0,8	1,1	0,5	0	4,5	1,2	0
	70-74 ans	1	1,3	0,7	0	0	1,4	0,7
	50-74 ans	1	1	1,1	1,4	2,9	0,8	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	15,5	9,7	13,5	8,5	19,1	11,5
	55-59 ans	16,5	18,8	14,5	12,5	17,9	19,9	13,8
	60-64 ans	17,9	19,5	16	14,3	21,7	20,2	15,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,9	12,7	19,1	0	13,6	14,2	19,8
	70-74 ans	22,9	24,2	21,6	25	16,7	24,1	21,8
	50-74 ans	16,9	17,9	15,8	12,9	12	19,4	16,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,5	23,2	10,1	24,6	11,6	20,6	7,7
	55-59 ans	13,5	16,3	11	25	14,3	14,7	10,3
	60-64 ans	18,1	27,1	7,8	46,4	13	24,5	7,1
	65-69 ans	19,3	22,2	16,5	35	18,2	20,7	16,3
	70-74 ans	18,9	22,2	15,5	16,7	16,7	22,7	15,5
	50-74 ans	17,3	22,6	12	28,1	13	21,1	11,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	4,1	1	4	0,8	4,4	1,3
	55-59 ans	2,7	3,8	1,7	12,5	3,6	2,2	1,4
	60-64 ans	3,6	5,1	1,9	0	0	5,8	2,2
	65-69 ans	8,1	10,1	6,2	15	9,1	9,5	5,8
	70-74 ans	6	5,2	6,8	25	33,3	3,5	5,6
	50-74 ans	4,5	5,7	3,3	6,7	2,9	5,4	3,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	2,6	1,9	2,4	0,8	2,9	3,8
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	0	0	2,2	2,1
	60-64 ans	2,7	3,8	1,5	7,1	0	3,4	1,6
	65-69 ans	2,9	2,1	3,6	5	0	1,8	4,1
	70-74 ans	2	0,7	3,4	0	16,7	0,7	2,8
	50-74 ans	2,4	2,4	2,4	2,9	1	2,2	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1	0,5	1,6	0,8	0	0
	55-59 ans	0,9	0,6	1,2	4,2	0	0	1,4
	60-64 ans	1,6	1,3	1,9	0	0	1,4	2,2
	65-69 ans	2,1	3,7	0,5	5	0	3,6	0,6
	70-74 ans	1,3	2	0,7	0	0	2,1	0,7
	50-74 ans	1,3	1,7	1	1,9	0,5	1,7	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1	0	0,8	0	1,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,7	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0	0,5	0,1	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,9	3,8	8,4	4,2	7,1	3,4
	55-59 ans	5,5	6,7	4,4	9,2	8,2	6,4	4
	60-64 ans	8,3	12,7	4,6	23,9	10,3	11,7	4,2
	65-69 ans	8	8,7	7,3	13,6	13,6	8,4	7
	70-74 ans	10,4	13	8,3	21,5	6,9	12,7	8,4
	50-74 ans	7,3	9,6	5,5	10,6	5,8	9,3	5,4
	50-74 ans **	7,3	9,5	5,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,7	2	5,4	2,4	3,7	1,3
	55-59 ans	2,5	3,1	1,9	6,1	3,6	2,7	1,7
	60-64 ans	4,2	7,4	1,5	18,3	3,9	6,4	1,3
	65-69 ans	4,4	5,6	3,4	13,6	7,8	5	3,1
	70-74 ans	4,7	6,2	3,5	8,6	3,4	6,1	3,5
	50-74 ans	3,7	5,3	2,3	7,2	3	4,9	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,4	2	5,1	2,4	3,4	1,3
	55-59 ans	2,2	2,7	1,8	6,1	2,7	2,2	1,7
	60-64 ans	3,7	6,6	1,4	18,3	3,9	5,5	1,2
	65-69 ans	4	4,9	3,2	13,6	7,8	4,3	2,9
	70-74 ans	3,6	4,4	3	8,6	3,4	4,2	3
	50-74 ans	3,3	4,6	2,2	7	2,9	4	2
	50-74 ans **	3,3	4,5	2,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,8	2,1	5,6	2,6	3,7	1,3
	55-59 ans	2,6	3,4	2	6,1	2,7	3	1,9
	60-64 ans	4,5	8	1,7	19,7	5,1	6,9	1,4
	65-69 ans	4,7	5,7	3,9	13,6	7,8	5,1	3,7
	70-74 ans	4,6	6,2	3,3	12,9	3,4	6	3,3
	50-74 ans	3,9	5,6	2,5	7,6	3,1	5	2,4
	50-74 ans **	3,9	5,5	2,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	0,9	0,2	0,8	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	3,1	0,9	0,4	0,2
	60-64 ans	0,8	1,4	0,4	0	0	1,5	0,4
	65-69 ans	1,8	2,5	1,3	5,8	3,9	2,3	1,1
	70-74 ans	1,5	1,5	1,5	12,9	6,9	1	1,3
	50-74 ans	1	1,3	0,7	1,7	0,7	1,2	0,7
	50-74 ans **	0,9	1,3	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	25	0	20	0	33,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	26,7	36,4	0	0	0	36,4	0
	65-69 ans	39,3	41,2	36,4	100	50	33,3	33,3
	70-74 ans	29,4	12,5	44,4	33,3	100	0	37,5
	50-74 ans	27,8	28	27,6	30,8	40	27	25

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)