

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 194	5 634	6 560	3 323	3 659	2 311	2 901
	55-59 ans	11 295	5 029	6 266	829	876	4 200	5 390
	60-64 ans	13 836	6 182	7 654	1 017	1 179	5 165	6 475
	65-69 ans	12 939	5 968	6 971	827	815	5 141	6 156
	70-74 ans	8 448	3 886	4 562	402	431	3 484	4 131
	50-74 ans	58 712	26 699	32 013	6 398	6 960	20 301	25 053
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	370	196	174	129	114	67	60
	55-59 ans	356	171	185	60	42	111	143
	60-64 ans	436	196	240	39	55	157	185
	65-69 ans	417	190	227	35	50	155	177
	70-74 ans	303	124	179	18	23	106	156
	50-74 ans	1 882	877	1 005	281	284	596	721
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	209	120	89	75	58	45	31
	55-59 ans	217	101	116	30	23	71	93
	60-64 ans	301	135	166	23	28	112	138
	65-69 ans	286	136	150	21	23	115	127
	70-74 ans	203	87	116	9	10	78	106
	50-74 ans	1 216	579	637	158	142	421	495
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	161	76	85	54	56	22	29
	55-59 ans	139	70	69	30	19	40	50
	60-64 ans	135	61	74	16	27	45	47
	65-69 ans	131	54	77	14	27	40	50
	70-74 ans	100	37	63	9	13	28	50
	50-74 ans	666	298	368	123	142	175	226
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 033	5 558	6 475	3 269	3 603	2 289	2 872
	55-59 ans	11 156	4 959	6 197	799	857	4 160	5 340
	60-64 ans	13 701	6 121	7 580	1 001	1 152	5 120	6 428
	65-69 ans	12 808	5 914	6 894	813	788	5 101	6 106
	70-74 ans	8 348	3 849	4 499	393	418	3 456	4 081
	50-74 ans	58 046	26 401	31 645	6 275	6 818	20 126	24 827
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	306	182	124	113	68	69	56
	55-59 ans	265	165	100	37	23	128	77
	60-64 ans	382	186	196	42	46	144	150
	65-69 ans	367	194	173	33	19	161	154
	70-74 ans	280	153	127	19	20	134	107

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 600	880	720	244	176	636	544
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	298	178	120	109	66	69	54
	55-59 ans	260	165	95	37	23	128	72
	60-64 ans	374	181	193	41	45	140	148
	65-69 ans	357	191	166	31	18	160	148
	70-74 ans	268	145	123	16	20	129	103
	50-74 ans	1 557	860	697	234	172	626	525
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	282	167	115	105	64	62	51
	55-59 ans	240	150	90	33	22	117	68
	60-64 ans	347	168	179	34	39	134	140
	65-69 ans	336	181	155	28	17	153	138
	70-74 ans	250	132	118	15	19	117	99
	50-74 ans	1 455	798	657	215	161	583	496
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	279	166	113	105	64	61	49
	55-59 ans	233	144	89	31	21	113	68
	60-64 ans	332	159	173	30	38	129	135
	65-69 ans	321	173	148	27	17	146	131
	70-74 ans	235	124	111	13	18	111	93
	50-74 ans	1 400	766	634	206	158	560	476
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	282	167	115	105	64	62	51
	55-59 ans	240	150	90	33	22	117	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	346	168	178	34	39	134	139
	65-69 ans	335	181	154	28	17	153	137
	70-74 ans	250	132	118	15	19	117	99
	50-74 ans	1 453	798	655	215	161	583	494
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	281	167	114	105	63	62	51
	55-59 ans	237	148	89	32	21	116	68
	60-64 ans	346	167	179	34	39	133	140
	65-69 ans	334	181	153	28	17	153	136
	70-74 ans	246	129	117	14	19	115	98
	50-74 ans	1 444	792	652	213	159	579	493
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	282	167	115	105	64	62	51
	55-59 ans	240	150	90	33	22	117	68
	60-64 ans	347	168	179	34	39	134	140
	65-69 ans	336	181	155	28	17	153	138
	70-74 ans	250	132	118	15	19	117	99
	50-74 ans	1 455	798	657	215	161	583	496
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	129	63	66	45	36	18	30
	55-59 ans	96	53	43	7	14	46	29
	60-64 ans	155	55	100	12	21	43	79
	65-69 ans	117	50	67	7	5	43	62
	70-74 ans	86	32	54	3	8	29	46
	50-74 ans	583	253	330	74	84	179	246

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	38	22	16	14	11	8	5
	55-59 ans	28	14	14	3	3	11	11
	60-64 ans	31	15	16	5	4	10	12
	65-69 ans	44	23	21	6	5	17	16
	70-74 ans	20	12	8	3	1	9	7
	50-74 ans	161	86	75	31	24	55	51
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	48	34	14	12	10	22	4
	55-59 ans	48	39	9	12	0	27	9
	60-64 ans	64	40	24	5	4	35	20
	65-69 ans	71	41	30	6	2	35	28
	70-74 ans	56	36	20	3	2	33	18
	50-74 ans	287	190	97	38	18	152	79
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	33	13	24	5	9	8
	55-59 ans	42	27	15	7	3	20	12
	60-64 ans	57	30	27	7	8	23	19
	65-69 ans	68	47	21	6	2	41	19
	70-74 ans	51	30	21	4	5	26	16
	50-74 ans	264	167	97	48	23	119	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	8	1	6	0	2	1
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	24	18	6	3	1	15	5
	65-69 ans	19	14	5	2	2	12	3
	70-74 ans	24	15	9	1	2	14	7
	50-74 ans	88	64	24	14	5	50	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	10	2	8	1	1	1	7
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	33	16	17	2	2	14	15
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	1	0	2	3
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	19	11	8	2	1	9	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	3	2	5	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	94	67	27	36	15	31	12
	55-59 ans	90	66	24	19	3	47	21
	60-64 ans	121	70	51	12	12	58	39
	65-69 ans	139	88	51	12	4	76	47
	70-74 ans	107	66	41	7	7	59	34
	50-74 ans	551	357	194	86	41	271	153
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	33	13	24	5	9	8
	55-59 ans	42	27	15	7	3	20	12
	60-64 ans	57	30	27	7	8	23	19
	65-69 ans	68	47	21	6	2	41	19
	70-74 ans	51	30	21	4	5	26	16
	50-74 ans	264	167	97	48	23	119	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	40	28	12	22	5	6	7
	55-59 ans	35	23	12	7	3	16	9
	60-64 ans	51	28	23	7	8	21	15
	65-69 ans	60	40	20	5	2	35	18
	70-74 ans	47	27	20	4	5	23	15
	50-74 ans	233	146	87	45	23	101	64
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	44	30	14	22	5	8	9
	55-59 ans	36	24	12	7	3	17	9
	60-64 ans	55	30	25	7	8	23	17
	65-69 ans	67	46	21	5	2	41	19
	70-74 ans	50	29	21	4	5	25	16
	50-74 ans	252	159	93	45	23	114	70
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	8	1	6	0	2	1
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	24	18	6	3	1	15	5
	65-69 ans	19	14	5	2	2	12	3
	70-74 ans	24	15	9	1	2	14	7
	50-74 ans	88	64	24	14	5	50	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	7	1	5	0	2	1
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	18	13	5	1	2	12	3
	70-74 ans	23	14	9	1	2	13	7
	50-74 ans	83	59	24	12	5	47	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	13	5	2	1	11	4
	65-69 ans	14	9	5	1	2	8	3
	70-74 ans	19	11	8	0	2	11	6
	50-74 ans	66	45	21	9	5	36	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	13	10	3	2	1	8	2
	65-69 ans	12	8	4	1	2	7	2
	70-74 ans	17	10	7	0	2	10	5
	50-74 ans	50	36	14	5	5	31	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	9	7	4	0	5	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	15	9	6	3	1	6	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
	50-74 ans	14	11	3	0	2	11	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	10	9	1	1	1	8	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	7	1	5	0	2	1
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	20	14	6	3	1	11	5
	65-69 ans	15	10	5	1	2	9	3
	70-74 ans	19	11	8	0	1	11	7
	50-74 ans	73	50	23	11	4	39	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	7	3	3	0	4	3
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	15	7	8	3	2	4	6
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	51	33	18	10	3	23	15

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	3,5	2,7	3,9	3,1	2,9	2,1
	55-59 ans	3,2	3,4	3	7,2	4,8	2,6	2,7
	60-64 ans	3,2	3,2	3,1	3,8	4,7	3	2,9
	65-69 ans	3,2	3,2	3,3	4,2	6,1	3	2,9
	70-74 ans	3,6	3,2	3,9	4,5	5,3	3	3,8
	50-74 ans	3,2	3,3	3,1	4,4	4,1	2,9	2,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5	1	1
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	3,6	2,2	1	0,9
	60-64 ans	1	1	1	1,6	2,3	0,9	0,7
	65-69 ans	1	0,9	1,1	1,7	3,3	0,8	0,8
	70-74 ans	1,2	1	1,4	2,2	3	0,8	1,2
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	1,9	2	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,5	61,2	51,1	58,1	50,9	67,2	51,7
	55-59 ans	61	59,1	62,7	50	54,8	64	65
	60-64 ans	69	68,9	69,2	59	50,9	71,3	74,6
	65-69 ans	68,6	71,6	66,1	60	46	74,2	71,8
	70-74 ans	67	70,2	64,8	50	43,5	73,6	67,9
	50-74 ans	64,6	66	63,4	56,2	50	70,6	68,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,3	1,9	3,5	1,9	3	1,9
	55-59 ans	2,4	3,3	1,6	4,6	2,7	3,1	1,4
	60-64 ans	2,8	3	2,6	4,2	4	2,8	2,3
	65-69 ans	2,9	3,3	2,5	4,1	2,4	3,2	2,5
	70-74 ans	3,4	4	2,8	4,8	4,8	3,9	2,6
	50-74 ans	2,8	3,3	2,3	3,9	2,6	3,2	2,2
50-74 ans **	2,7	3,3	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	97,8	96,8	96,5	97,1	100	96,4
	55-59 ans	98,1	100	95	100	100	100	93,5
	60-64 ans	97,9	97,3	98,5	97,6	97,8	97,2	98,7
	65-69 ans	97,3	98,5	96	93,9	94,7	99,4	96,1
	70-74 ans	95,7	94,8	96,9	84,2	100	96,3	96,3
	50-74 ans	97,3	97,7	96,8	95,9	97,7	98,4	96,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,6	93,8	95,8	96,3	97	89,9	94,4
	55-59 ans	92,3	90,9	94,7	89,2	95,7	91,4	94,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,8	92,8	92,7	82,9	86,7	95,7	94,6
	65-69 ans	94,1	94,8	93,4	90,3	94,4	95,6	93,2
	70-74 ans	93,3	91	95,9	93,8	95	90,7	96,1
	50-74 ans	93,4	92,8	94,3	91,9	93,6	93,1	94,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	99,4	98,3	100	100	98,4	96,1
	55-59 ans	97,1	96	98,9	93,9	95,5	96,6	100
	60-64 ans	95,7	94,6	96,6	88,2	97,4	96,3	96,4
	65-69 ans	95,5	95,6	95,5	96,4	100	95,4	94,9
	70-74 ans	94	93,9	94,1	86,7	94,7	94,9	93,9
	50-74 ans	96,2	96	96,5	95,8	98,1	96,1	96
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	86	74	83	83	90	62
	55-59 ans	87	89	85	115	116	81	74
	60-64 ans	82	84	81	94	69	81	85
	65-69 ans	89	83	96	88	98	82	96
	70-74 ans	84	81	87	84	72	80	90
	50-74 ans	85	84	85	91	84	82	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (44-94)	65 (46-102)	56 (42-82)	64 (44-95)	62 (46,5-91)	68,5 (50-104)	50 (39-70)
	55-59 ans	68 (46,5-105,5)	67 (47-105)	68,5 (46-106)	74 (51-126)	78,5 (53-127)	65 (47-101)	68 (43-99)
	60-64 ans	65 (43-97)	64,5 (44,5-97,5)	65 (43-97)	72,5 (43-120)	63 (45-97)	63,5 (45-91)	65 (43-97,5)
	65-69 ans	67,5 (48-101)	63 (42-96)	70 (53-110)	77,5 (54,5-109)	72 (55-91)	59 (41-92)	69,5 (53-110)
	70-74 ans	65,5 (48-94)	67 (47,5-92)	64,5 (49-95)	70 (49-101)	58 (39-88)	65 (46-89)	65 (50-103)
	50-74 ans	65 (46-98)	65 (46-99)	65 (47-97)	69 (48-106)	63 (47-96)	64 (45-96)	65,5 (47-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	3,8	2,4	2,7	0	5,8	5,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,4	4,2	2	2,7	0	4,7	2,6
	60-64 ans	3,9	3,8	4,1	7,1	4,3	2,8	4
	65-69 ans	2,5	3,6	1,2	6,1	0	3,1	1,3
	70-74 ans	2,9	3,3	2,4	5,3	5	3	1,9
	50-74 ans	3,2	3,8	2,5	4,1	1,7	3,6	2,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,1	100	98,4	100	100
	55-59 ans	98,8	98,7	98,9	97	95,5	99,1	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	65-69 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,6
	70-74 ans	98,4	97,7	99,2	93,3	100	98,3	99
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	99,1	98,8	99,3	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,7	37,7	57,4	42,9	56,3	29	58,8
	55-59 ans	40	35,3	47,8	21,2	63,6	39,3	42,6
	60-64 ans	44,7	32,7	55,9	35,3	53,8	32,1	56,4
	65-69 ans	34,8	27,6	43,2	25	29,4	28,1	44,9
	70-74 ans	34,4	24,2	45,8	20	42,1	24,8	46,5
	50-74 ans	40,1	31,7	50,2	34,4	52,2	30,7	49,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,5	13,2	13,9	13,3	17,2	12,9	9,8
	55-59 ans	11,7	9,3	15,6	9,1	13,6	9,4	16,2
	60-64 ans	8,9	8,9	8,9	14,7	10,3	7,5	8,6
	65-69 ans	13,1	12,7	13,5	21,4	29,4	11,1	11,6
	70-74 ans	8	9,1	6,8	20	5,3	7,7	7,1
	50-74 ans	11,1	10,8	11,4	14,4	14,9	9,4	10,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,9	1	1,6	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	3	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,7	0	5,3	0	1
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	1,4	1,2	0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	20,4	12,2	11,4	15,6	35,5	7,8
	55-59 ans	20	26	10	36,4	0	23,1	13,2
	60-64 ans	18,4	23,8	13,4	14,7	10,3	26,1	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21,1	22,7	19,4	21,4	11,8	22,9	20,3
	70-74 ans	22,4	27,3	16,9	20	10,5	28,2	18,2
	50-74 ans	19,7	23,8	14,8	17,7	11,2	26,1	15,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,3	19,8	11,3	22,9	7,8	14,5	15,7
	55-59 ans	17,5	18	16,7	21,2	13,6	17,1	17,6
	60-64 ans	16,4	17,9	15,1	20,6	20,5	17,2	13,6
	65-69 ans	20,2	26	13,5	21,4	11,8	26,8	13,8
	70-74 ans	20,4	22,7	17,8	26,7	26,3	22,2	16,2
	50-74 ans	18,1	20,9	14,8	22,3	14,3	20,4	14,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	4,8	0,9	5,7	0	3,2	2
	55-59 ans	5	6	3,3	6,1	0	6	4,4
	60-64 ans	6,9	10,7	3,4	8,8	2,6	11,2	3,6
	65-69 ans	5,7	7,7	3,2	7,1	11,8	7,8	2,2
	70-74 ans	9,6	11,4	7,6	6,7	10,5	12	7,1
	50-74 ans	6	8	3,7	6,5	3,1	8,6	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,6	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3,3	2,7	4,4	0	4,5	3,4	4,4
	60-64 ans	2,3	3,6	1,1	0	0	4,5	1,4
	65-69 ans	3	1,1	5,2	3,6	5,9	0,7	5,1
	70-74 ans	2,4	2,3	2,5	0	0	2,6	3
	50-74 ans	2,3	2	2,6	0,9	1,2	2,4	3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	1,8	2,6	1	0	3,2	5,9
	55-59 ans	0,8	0,7	1,1	0	0	0,9	1,5
	60-64 ans	1,4	1,2	1,7	2,9	2,6	0,7	1,4
	65-69 ans	1,5	2,2	0,6	0	0	2,6	0,7
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	0,9	0,6	1,5	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,2	0,9	1	1,6	1,6	0
	55-59 ans	1,3	1,3	1,1	3	4,5	0,9	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,7	0,7
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,6	2,3	0,8	6,7	0	1,7	1
	50-74 ans	1	1	0,9	1,4	1,2	0,9	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	12,1	4,2	11	4,2	13,5	4,2
	55-59 ans	8,1	13,3	3,9	23,8	3,5	11,3	3,9
	60-64 ans	8,8	11,4	6,7	12	10,4	11,3	6,1
	65-69 ans	10,9	14,9	7,4	14,8	5,1	14,9	7,7
	70-74 ans	12,8	17,1	9,1	17,8	16,7	17,1	8,3
	50-74 ans	9,5	13,5	6,1	13,7	6	13,5	6,2
	50-74 ans **	9,5	13,3	5,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5,9	2	7,3	1,4	3,9	2,8
	55-59 ans	3,8	5,4	2,4	8,8	3,5	4,8	2,2
	60-64 ans	4,2	4,9	3,6	7	6,9	4,5	3
	65-69 ans	5,3	7,9	3	7,4	2,5	8	3,1
	70-74 ans	6,1	7,8	4,7	10,2	12	7,5	3,9
	50-74 ans	4,5	6,3	3,1	7,6	3,4	5,9	3
	50-74 ans **	4,5	6,1	3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5	1,9	6,7	1,4	2,6	2,4
	55-59 ans	3,1	4,6	1,9	8,8	3,5	3,8	1,7
	60-64 ans	3,7	4,6	3	7	6,9	4,1	2,3
	65-69 ans	4,7	6,8	2,9	6,2	2,5	6,9	2,9
	70-74 ans	5,6	7	4,4	10,2	12	6,7	3,7
	50-74 ans	4	5,5	2,7	7,2	3,4	5	2,6
	50-74 ans **	4	5,4	2,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,4	2,2	6,7	1,4	3,5	3,1
	55-59 ans	3,2	4,8	1,9	8,8	3,5	4,1	1,7
	60-64 ans	4	4,9	3,3	7	6,9	4,5	2,6
	65-69 ans	5,2	7,8	3	6,2	2,5	8	3,1
	70-74 ans	6	7,5	4,7	10,2	12	7,2	3,9
	50-74 ans	4,3	6	2,9	7,2	3,4	5,7	2,8
	50-74 ans **	4,3	5,8	2,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,4	0,2	1,8	0	0,9	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	1,8	0,5	2,5	0	1,7	0,6
	60-64 ans	1,8	2,9	0,8	3	0,9	2,9	0,8
	65-69 ans	1,5	2,4	0,7	2,5	2,5	2,4	0,5
	70-74 ans	2,9	3,9	2	2,5	4,8	4,1	1,7
	50-74 ans	1,5	2,4	0,8	2,2	0,7	2,5	0,8
	50-74 ans **	1,5	2,3	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	14,3	0	20	0	0	0
	55-59 ans	33,3	33,3	33,3	0	0	42,9	33,3
	60-64 ans	13,6	12,5	16,7	33,3	0	7,7	20
	65-69 ans	11,1	15,4	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	17,4	21,4	11,1	100	0	15,4	14,3
	50-74 ans	16,9	18,6	12,5	25	0	17	15,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)