

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 054	2 838	3 216	1 729	1 871	1 109	1 345
	55-59 ans	6 226	2 714	3 512	563	687	2 151	2 825
	60-64 ans	6 912	3 041	3 871	536	659	2 505	3 212
	65-69 ans	6 137	2 739	3 398	394	478	2 345	2 920
	70-74 ans	4 530	2 078	2 452	253	286	1 825	2 166
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 859</b>	<b>13 410</b>	<b>16 449</b>	<b>3 475</b>	<b>3 981</b>	<b>9 935</b>	<b>12 468</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	376	189	187	113	128	76	59
	55-59 ans	384	184	200	63	66	121	134
	60-64 ans	459	211	248	50	77	161	171
	65-69 ans	377	171	206	44	39	127	167
	70-74 ans	352	147	205	34	46	113	159
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 948</b>	<b>902</b>	<b>1 046</b>	<b>304</b>	<b>356</b>	<b>598</b>	<b>690</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	207	109	98	65	56	44	42
	55-59 ans	225	111	114	26	30	85	84
	60-64 ans	301	135	166	26	43	109	123
	65-69 ans	235	96	139	24	16	72	123
	70-74 ans	220	95	125	13	23	82	102
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 188</b>	<b>546</b>	<b>642</b>	<b>154</b>	<b>168</b>	<b>392</b>	<b>474</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	169	80	89	48	72	32	17
	55-59 ans	159	73	86	37	36	36	50
	60-64 ans	158	76	82	24	34	52	48
	65-69 ans	142	75	67	20	23	55	44
	70-74 ans	132	52	80	21	23	31	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>760</b>	<b>356</b>	<b>404</b>	<b>150</b>	<b>188</b>	<b>206</b>	<b>216</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 885	2 758	3 127	1 681	1 799	1 077	1 328
	55-59 ans	6 067	2 641	3 426	526	651	2 115	2 775
	60-64 ans	6 754	2 965	3 789	512	625	2 453	3 164
	65-69 ans	5 995	2 664	3 331	374	455	2 290	2 876
	70-74 ans	4 398	2 026	2 372	232	263	1 794	2 109
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 099</b>	<b>13 054</b>	<b>16 045</b>	<b>3 325</b>	<b>3 793</b>	<b>9 729</b>	<b>12 252</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	154	92	62	59	42	33	20
	55-59 ans	171	91	80	21	20	70	60
	60-64 ans	209	114	95	24	19	90	76
	65-69 ans	167	78	89	14	15	64	74
	70-74 ans	141	74	67	11	4	63	63

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>842</b>	<b>449</b>	<b>393</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>320</b>	<b>293</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	153	92	61	59	41	33	20
	55-59 ans	169	89	80	21	20	68	60
	60-64 ans	207	114	93	24	18	90	75
	65-69 ans	161	74	87	12	14	62	73
	70-74 ans	139	73	66	11	4	62	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>829</b>	<b>442</b>	<b>387</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>315</b>	<b>290</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	139	84	55	53	37	31	18
	55-59 ans	151	84	67	21	17	63	50
	60-64 ans	186	101	85	21	15	80	70
	65-69 ans	148	67	81	10	12	57	69
	70-74 ans	125	63	62	10	2	53	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>749</b>	<b>399</b>	<b>350</b>	<b>115</b>	<b>83</b>	<b>284</b>	<b>267</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	82	53	53	36	29	17
	55-59 ans	149	82	67	19	17	63	50
	60-64 ans	178	97	81	20	14	77	67
	65-69 ans	141	65	76	10	11	55	65
	70-74 ans	119	61	58	10	2	51	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>722</b>	<b>387</b>	<b>335</b>	<b>112</b>	<b>80</b>	<b>275</b>	<b>255</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	137	84	53	53	36	31	17
	55-59 ans	150	83	67	20	17	63	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	183	99	84	20	15	79	69
	65-69 ans	145	66	79	10	12	56	67
	70-74 ans	121	62	59	10	2	52	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>736</b>	<b>394</b>	<b>342</b>	<b>113</b>	<b>82</b>	<b>281</b>	<b>260</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	84	55	53	37	31	18
	55-59 ans	150	83	67	20	17	63	50
	60-64 ans	185	100	85	21	15	79	70
	65-69 ans	148	67	81	10	12	57	69
	70-74 ans	123	62	61	10	2	52	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>745</b>	<b>396</b>	<b>349</b>	<b>114</b>	<b>83</b>	<b>282</b>	<b>266</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	139	84	55	53	37	31	18
	55-59 ans	151	84	67	21	17	63	50
	60-64 ans	188	101	87	21	16	80	71
	65-69 ans	153	70	83	10	13	60	70
	70-74 ans	127	64	63	10	2	54	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>758</b>	<b>403</b>	<b>355</b>	<b>115</b>	<b>85</b>	<b>288</b>	<b>270</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	79	46	33	29	23	17	10
	55-59 ans	77	39	38	8	11	31	27
	60-64 ans	80	35	45	8	6	27	39
	65-69 ans	82	29	53	6	8	23	45
	70-74 ans	58	20	38	4	2	16	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>376</b>	<b>169</b>	<b>207</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>114</b>	<b>157</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	13	5	10	2	3	3
	55-59 ans	26	17	9	4	1	13	8
	60-64 ans	39	26	13	5	3	21	10
	65-69 ans	21	13	8	1	2	12	6
	70-74 ans	25	14	11	2	0	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>38</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	15	9	10	5	5	4
	55-59 ans	25	17	8	5	2	12	6
	60-64 ans	28	19	9	3	4	16	5
	65-69 ans	24	16	8	1	0	15	8
	70-74 ans	20	16	4	2	0	14	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>27</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	11	6	5	2	0	4	5
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	28	14	20	7	8	7
	55-59 ans	51	34	17	9	3	25	14
	60-64 ans	67	45	22	8	7	37	15
	65-69 ans	45	29	16	2	2	27	14
	70-74 ans	45	30	15	4	0	26	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>166</b>	<b>84</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>123</b>	<b>65</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	15	9	10	5	5	4
	55-59 ans	25	17	8	5	2	12	6
	60-64 ans	28	19	9	3	4	16	5
	65-69 ans	24	16	8	1	0	15	8
	70-74 ans	20	16	4	2	0	14	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>27</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	14	6	9	3	5	3
	55-59 ans	20	13	7	4	1	9	6
	60-64 ans	21	14	7	3	3	11	4
	65-69 ans	19	13	6	1	0	12	6
	70-74 ans	16	14	2	1	0	13	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>21</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	16	6	11	3	5	3
	55-59 ans	24	15	9	4	2	11	7
	60-64 ans	30	22	8	4	4	18	4
	65-69 ans	26	16	10	1	0	15	10
	70-74 ans	20	17	3	1	0	16	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>27</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	11	6	5	2	0	4	5
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	9	5	4	2	0	3	4
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	9	5	4	2	0	3	4
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	12	2	10	0	3	2	7
	60-64 ans	10	7	3	3	2	4	1
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,7	5,8	6,5	6,8	6,9	4,4
	55-59 ans	6,2	6,8	5,7	11,2	9,6	5,6	4,7
	60-64 ans	6,6	6,9	6,4	9,3	11,7	6,4	5,3
	65-69 ans	6,1	6,2	6,1	11,2	8,2	5,4	5,7
	70-74 ans	7,8	7,1	8,4	13,4	16,1	6,2	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	2,8	3,8	2,9	1,3
	55-59 ans	2,6	2,7	2,4	6,6	5,2	1,7	1,8
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	4,5	5,2	2,1	1,5
	65-69 ans	2,3	2,7	2	5,1	4,8	2,3	1,5
	70-74 ans	2,9	2,5	3,3	8,3	8	1,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,1	57,7	52,4	57,5	43,8	57,9	71,2
	55-59 ans	58,6	60,3	57	41,3	45,5	70,2	62,7
	60-64 ans	65,6	64	66,9	52	55,8	67,7	71,9
	65-69 ans	62,3	56,1	67,5	54,5	41	56,7	73,7
	70-74 ans	62,5	64,6	61	38,2	50	72,6	64,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>60,5</b>	<b>61,4</b>	<b>50,7</b>	<b>47,2</b>	<b>65,6</b>	<b>68,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,3	2	3,5	2,3	3,1	1,5
	55-59 ans	2,8	3,4	2,3	4	3,1	3,3	2,2
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	4,7	3	3,7	2,4
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	3,7	3,3	2,8	2,6
	70-74 ans	3,2	3,7	2,8	4,7	1,5	3,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100	98,4	100	97,6	100	100
	55-59 ans	98,8	97,8	100	100	100	97,1	100
	60-64 ans	99	100	97,9	100	94,7	100	98,7
	65-69 ans	96,4	94,9	97,8	85,7	93,3	96,9	98,6
	70-74 ans	98,6	98,6	98,5	100	100	98,4	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>97</b>	<b>98,4</b>	<b>99</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	91,3	90,2	89,8	90,2	93,9	90
	55-59 ans	89,3	94,4	83,8	100	85	92,6	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,9	88,6	91,4	87,5	83,3	88,9	93,3
	65-69 ans	91,9	90,5	93,1	83,3	85,7	91,9	94,5
	70-74 ans	89,9	86,3	93,9	90,9	50	85,5	96,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>	<b>90,4</b>	<b>90,6</b>	<b>85,6</b>	<b>90,2</b>	<b>92,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	97,6	96,4	100	97,3	93,5	94,4
	55-59 ans	98,7	97,6	100	90,5	100	100	100
	60-64 ans	95,7	96	95,3	95,2	93,3	96,3	95,7
	65-69 ans	95,3	97	93,8	100	91,7	96,5	94,2
	70-74 ans	95,2	96,8	93,5	100	100	96,2	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,4</b>	<b>97</b>	<b>95,7</b>	<b>97,4</b>	<b>96,4</b>	<b>96,8</b>	<b>95,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	7
	55-59 ans	6	7	6	7	7	6	6
	60-64 ans	6	6	6	6	7	6	6
	65-69 ans	6	6	6	7	7	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	7	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-7)	4 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-7)	5 (3-8)
	55-59 ans	5 (3-7)	5 (3-8)	4 (2-7)	5 (3-9)	5 (3-8)	5 (3-7)	4 (2-7)
	60-64 ans	4 (2-8)	4 (2-8)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-8)	4 (2-8)	4 (2-7)
	65-69 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-8)	5 (3-8)	4 (2-7)	4 (2-7)
	70-74 ans	4 (2-8)	4 (2-8)	4 (2-7)	5 (3-9)	5 (3-8)	4 (2-8)	4 (2-7)
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 (2-7)</b>	<b>4 (2-8)</b>	<b>4 (2-7)</b>	<b>4 (3-8)</b>	<b>4 (2-7)</b>	<b>4 (2-7)</b>	<b>4 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	138	129	153	120	145	143	171
	55-59 ans	131	130	131	104	145	139	126
	60-64 ans	124	131	116	142	146	128	109
	65-69 ans	123	131	116	115	190	134	104
	70-74 ans	123	119	127	79	299	127	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>117</b>	<b>155</b>	<b>133</b>	<b>118</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104 (73-144)	104 (76-141,5)	102 (69-147)	99 (64-144)	102 (73-127)	111 (77-139)	108,5 (63-157)
	55-59 ans	104 (80-140)	102,5 (75,5-140,5)	106 (81-137)	98 (76-124)	113 (85-140)	103 (74-157)	104 (81-130)
	60-64 ans	99 (79-142)	103 (84-140)	91 (71-144)	117 (84-202)	111 (74-196)	103 (85-139,5)	90,5 (69-142)
	65-69 ans	98 (74,5-135)	106 (75-150)	97 (74-117)	123 (62-165)	95,5 (76-262)	103 (77-150)	97 (74-116)
	70-74 ans	96 (70-133)	96 (70-138)	96,5 (66-132)	73,5 (66-96)	298,5 (84-513)	103 (74-141)	96,5 (64,5-131)
	<b>50-74 ans</b>	<b>99 (76-139)</b>	<b>103 (77-140)</b>	<b>97 (72-136)</b>	<b>98 (71-134)</b>	<b>105 (80-146)</b>	<b>103 (79-141,5)</b>	<b>97 (71-132)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	4,5	3,3	6,5	5,1	7,1	0	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	2,2	12,5	0	15	2,9	11,7
	60-64 ans	4,8	6,1	3,2	12,5	10,5	4,4	1,3
	65-69 ans	3	2,6	3,4	7,1	13,3	1,6	1,4
	70-74 ans	1,4	1,4	1,5	0	25	1,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>11</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,8	100	95,2	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,4	98,4	98,4	100	100	98,1	98,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>99,7</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,8	54,8	60	54,7	62,2	54,8	55,6
	55-59 ans	51	46,4	56,7	38,1	64,7	49,2	54
	60-64 ans	42,6	34,7	51,7	38,1	37,5	33,8	54,9
	65-69 ans	53,6	41,4	63,9	60	61,5	38,3	64,3
	70-74 ans	45,7	31,3	60,3	40	100	29,6	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,6</b>	<b>41,9</b>	<b>58,3</b>	<b>47,8</b>	<b>58,8</b>	<b>39,6</b>	<b>58,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	3,6	0	3,8	0	3,2	0
	55-59 ans	3,3	2,4	4,5	0	11,8	3,2	2
	60-64 ans	4,8	4	5,7	4,8	0	3,8	7
	65-69 ans	2	1,4	2,4	0	0	1,7	2,9
	70-74 ans	3,9	6,3	1,6	10	0	5,6	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,9	15,5	9,1	18,9	5,4	9,7	16,7
	55-59 ans	17,2	20,2	13,4	19	5,9	20,6	16
	60-64 ans	20,7	25,7	14,9	23,8	18,8	26,3	14,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,7	18,6	9,6	10	15,4	20	8,6
	70-74 ans	19,7	21,9	17,5	20	0	22,2	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>20,6</b>	<b>13</b>	<b>19,1</b>	<b>9,4</b>	<b>21,2</b>	<b>14,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,3	17,9	16,4	18,9	13,5	16,1	22,2
	55-59 ans	16,6	20,2	11,9	23,8	11,8	19	12
	60-64 ans	14,9	18,8	10,3	14,3	25	20	7
	65-69 ans	15,7	22,9	9,6	10	0	25	11,4
	70-74 ans	15,7	25	6,3	20	0	25,9	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>20,6</b>	<b>10,7</b>	<b>18,3</b>	<b>12,9</b>	<b>21,5</b>	<b>10</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5	3,6	7,3	1,9	8,1	6,5	5,6
	55-59 ans	2,6	2,4	3	9,5	5,9	0	2
	60-64 ans	5,9	5,9	5,7	9,5	0	5	7
	65-69 ans	6,5	8,6	4,8	10	7,7	8,3	4,3
	70-74 ans	7,1	9,4	4,8	10	0	9,3	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>4,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,8	0	2,7	0	0
	55-59 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,6	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	0	0	1,7	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,2	0	0	0	3,2	0
	55-59 ans	4	4,8	3	9,5	0	3,2	4
	60-64 ans	4,8	5	4,6	9,5	6,3	3,8	4,2
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	0	0	1,7	1,4
	70-74 ans	2,4	1,6	3,2	0	0	1,9	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,2	0	7,7	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,6	1,6	1,6	0	0	1,9	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,2	4,5	11,9	3,9	7,4	5,3
	55-59 ans	8,4	12,9	5	17,1	4,6	11,8	5
	60-64 ans	9,9	15,2	5,8	15,6	11,2	15,1	4,7
	65-69 ans	7,5	10,9	4,8	5,3	4,4	11,8	4,9
	70-74 ans	10,2	14,8	6,3	17,2	0	14,5	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>12,7</b>	<b>5,2</b>	<b>12,9</b>	<b>5</b>	<b>12,6</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,8</b>	<b>12,6</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,4	2,9	5,9	2,8	4,6	3
	55-59 ans	4,1	6,4	2,3	9,5	3,1	5,7	2,2
	60-64 ans	4,1	6,4	2,4	5,9	6,4	6,5	1,6
	65-69 ans	4	6	2,4	2,7	0	6,6	2,8
	70-74 ans	4,5	7,9	1,7	8,6	0	7,8	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>6,4</b>	<b>2,4</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>	<b>6,4</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,1	1,9	5,4	1,7	4,6	2,3
	55-59 ans	3,3	4,9	2	7,6	1,5	4,3	2,2
	60-64 ans	3,1	4,7	1,8	5,9	4,8	4,5	1,3
	65-69 ans	3,2	4,9	1,8	2,7	0	5,2	2,1
	70-74 ans	3,6	6,9	0,8	4,3	0	7,2	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>5,1</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,8	1,9	6,5	1,7	4,6	2,3
	55-59 ans	4	5,7	2,6	7,6	3,1	5,2	2,5
	60-64 ans	4,4	7,4	2,1	7,8	6,4	7,3	1,3
	65-69 ans	4,3	6	3	2,7	0	6,6	3,5
	70-74 ans	4,5	8,4	1,3	4,3	0	8,9	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>2,2</b>	<b>6,3</b>	<b>2,4</b>	<b>6,7</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	0,6	1,7	1,9	0,8

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	3,8	1,5	0	0,4
	60-64 ans	1,6	2	1,3	3,9	0	1,6	1,6
	65-69 ans	1,7	2,3	1,2	2,7	2,2	2,2	1
	70-74 ans	2	3	1,3	4,3	0	2,8	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	71,4	66,7	75	100	100	50	0
	55-59 ans	33,3	0	50	0	0	0	100
	60-64 ans	77,8	100	50	100	0	100	50
	65-69 ans	75	66,7	100	100	0	60	100
	70-74 ans	75	80	66,7	100	0	75	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,4</b>	<b>75</b>	<b>66,7</b>	<b>83,3</b>	<b>75</b>	<b>71,4</b>	<b>63,6</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)