

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29 908	14 098	15 810	8 432	9 174	5 666	6 636
	55-59 ans	29 100	12 827	16 273	1 873	2 208	10 954	14 065
	60-64 ans	31 266	13 720	17 546	1 414	1 702	12 306	15 844
	65-69 ans	30 128	13 325	16 803	1 010	1 258	12 315	15 545
	70-74 ans	23 428	10 448	12 980	631	884	9 817	12 096
	50-74 ans	143 830	64 418	79 412	13 360	15 226	51 058	64 186
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	898	446	452	367	371	79	81
	55-59 ans	856	409	447	277	287	132	160
	60-64 ans	777	347	430	214	259	133	171
	65-69 ans	723	318	405	191	223	127	182
	70-74 ans	614	274	340	151	215	123	125
	50-74 ans	3 868	1 794	2 074	1 200	1 355	594	719
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	380	191	189	112	108	79	81
	55-59 ans	354	159	195	27	35	132	160
	60-64 ans	353	159	194	26	23	133	171
	65-69 ans	341	147	194	20	12	127	182
	70-74 ans	274	139	135	16	10	123	125
	50-74 ans	1 702	795	907	201	188	594	719
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	518	255	263	255	263	0	0
	55-59 ans	502	250	252	250	252	0	0
	60-64 ans	424	188	236	188	236	0	0
	65-69 ans	382	171	211	171	211	0	0
	70-74 ans	340	135	205	135	205	0	0
	50-74 ans	2 166	999	1 167	999	1 167	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	29 390	13 843	15 547	8 177	8 911	5 666	6 636
	55-59 ans	28 598	12 577	16 021	1 623	1 956	10 954	14 065
	60-64 ans	30 842	13 532	17 310	1 226	1 466	12 306	15 844
	65-69 ans	29 746	13 154	16 592	839	1 047	12 315	15 545
	70-74 ans	23 088	10 313	12 775	496	679	9 817	12 096
	50-74 ans	141 664	63 419	78 245	12 361	14 059	51 058	64 186
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	550	297	253	184	146	113	107
	55-59 ans	525	297	228	46	46	251	182
	60-64 ans	674	346	328	34	41	312	287
	65-69 ans	708	335	373	27	34	308	339

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	579	267	312	15	27	252	285
	50-74 ans	3 036	1 542	1 494	306	294	1 236	1 200
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	550	297	253	184	146	113	107
	55-59 ans	525	297	228	46	46	251	182
	60-64 ans	674	346	328	34	41	312	287
	65-69 ans	708	335	373	27	34	308	339
	70-74 ans	579	267	312	15	27	252	285
	50-74 ans	3 036	1 542	1 494	306	294	1 236	1 200
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	472	253	219	150	126	103	93
	55-59 ans	448	251	197	31	37	220	160
	60-64 ans	597	304	293	29	32	275	261
	65-69 ans	640	300	340	23	30	277	310
	70-74 ans	510	234	276	12	23	222	253
	50-74 ans	2 667	1 342	1 325	245	248	1 097	1 077
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	469	253	216	150	124	103	92
	55-59 ans	442	247	195	31	37	216	158
	60-64 ans	590	302	288	28	32	274	256
	65-69 ans	630	299	331	23	30	276	301
	70-74 ans	500	232	268	12	22	220	246
	50-74 ans	2 631	1 333	1 298	244	245	1 089	1 053
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	472	253	219	150	126	103	93
	55-59 ans	448	251	197	31	37	220	160
	60-64 ans	596	303	293	29	32	274	261
	65-69 ans	637	300	337	23	30	277	307
	70-74 ans	508	233	275	12	23	221	252
	50-74 ans	2 661	1 340	1 321	245	248	1 095	1 073
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	469	252	217	149	125	103	92
	55-59 ans	446	250	196	31	37	219	159
	60-64 ans	597	304	293	29	32	275	261
	65-69 ans	638	300	338	23	29	277	309
	70-74 ans	508	234	274	12	23	222	251
	50-74 ans	2 658	1 340	1 318	244	246	1 096	1 072
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	472	253	219	150	126	103	93
	55-59 ans	450	252	198	32	38	220	160
	60-64 ans	599	305	294	29	32	276	262
	65-69 ans	643	301	342	23	30	278	312
	70-74 ans	518	240	278	12	23	228	255
	50-74 ans	2 682	1 351	1 331	246	249	1 105	1 082
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	287	130	157	73	94	57	63
	55-59 ans	249	124	125	16	20	108	105

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	306	131	175	12	19	119	156
	65-69 ans	322	113	209	7	15	106	194
	70-74 ans	256	108	148	4	8	104	140
	50-74 ans	1 420	606	814	112	156	494	658
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	66	43	23	28	11	15	12
	55-59 ans	77	53	24	7	7	46	17
	60-64 ans	111	78	33	8	3	70	30
	65-69 ans	114	72	42	4	4	68	38
	70-74 ans	92	49	43	4	4	45	39
	50-74 ans	460	295	165	51	29	244	136
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	52	42	10	26	6	16	4
	55-59 ans	48	28	20	4	4	24	16
	60-64 ans	80	43	37	6	4	37	33
	65-69 ans	97	56	41	5	3	51	38
	70-74 ans	70	32	38	1	5	31	33
	50-74 ans	347	201	146	42	22	159	124
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	9	6	2	1	7	5
	60-64 ans	30	20	10	2	1	18	9
	65-69 ans	29	19	10	3	3	16	7
	70-74 ans	35	19	16	2	3	17	13
	50-74 ans	120	74	46	13	11	61	35
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	3	2	3	3
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	20	11	9	1	3	10	6
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
	50-74 ans	69	40	29	8	7	32	22
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	9	2	7	1	2	1	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	118	85	33	54	17	31	16
	55-59 ans	125	81	44	11	11	70	33
	60-64 ans	191	121	70	14	7	107	63
	65-69 ans	211	128	83	9	7	119	76
	70-74 ans	162	81	81	5	9	76	72
	50-74 ans	807	496	311	93	51	403	260
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	52	42	10	26	6	16	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	48	28	20	4	4	24	16
	60-64 ans	80	43	37	6	4	37	33
	65-69 ans	97	56	41	5	3	51	38
	70-74 ans	70	32	38	1	5	31	33
	50-74 ans	347	201	146	42	22	159	124
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	33	6	23	4	10	2
	55-59 ans	50	32	18	4	3	28	15
	60-64 ans	74	44	30	6	2	38	28
	65-69 ans	86	63	23	3	2	60	21
	70-74 ans	63	38	25	2	2	36	23
	50-74 ans	312	210	102	38	13	172	89
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1
	55-59 ans	15	9	6	2	1	7	5
	60-64 ans	30	20	10	2	1	18	9
	65-69 ans	29	19	10	3	3	16	7
	70-74 ans	35	19	16	2	3	17	13
	50-74 ans	120	74	46	13	11	61	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1
	55-59 ans	15	9	6	2	1	7	5
	60-64 ans	30	20	10	2	1	18	9
	65-69 ans	29	19	10	3	3	16	7
	70-74 ans	35	19	16	2	3	17	13
	50-74 ans	120	74	46	13	11	61	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	5	7	1	0	4	7
	65-69 ans	10	7	3	2	2	5	1
	70-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
	50-74 ans	45	26	19	6	3	20	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	16	13	3	1	1	12	2
	65-69 ans	17	10	7	1	1	9	6
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	50-74 ans	66	41	25	6	7	35	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	15	13	2	1	1	12	1
	65-69 ans	17	10	7	1	1	9	6
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	50-74 ans	64	40	24	6	7	34	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	20	11	9	0	2	11	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	20	16	4	3	2	13	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	17	9	8	2	3	7	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	13	7	6	1	1	6	5
	60-64 ans	27	18	9	2	1	16	8
	65-69 ans	27	17	10	3	3	14	7
	70-74 ans	32	18	14	2	2	16	12
	50-74 ans	108	65	43	12	10	53	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	46	29	17	25	11	4	6
	55-59 ans	41	23	18	10	7	13	11
	60-64 ans	35	20	15	4	5	16	10
	65-69 ans	24	13	11	2	2	11	9
	70-74 ans	23	10	13	0	4	10	9
	50-74 ans	169	95	74	41	29	54	45

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	3,2	2,9	4,4	4	1,4	1,2
	55-59 ans	2,9	3,2	2,7	14,8	13	1,2	1,1
	60-64 ans	2,5	2,5	2,5	15,1	15,2	1,1	1,1
	65-69 ans	2,4	2,4	2,4	18,9	17,7	1	1,2
	70-74 ans	2,6	2,6	2,6	23,9	24,3	1,3	1
	50-74 ans	2,7	2,8	2,6	9	8,9	1,2	1,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,7	3	2,9	0	0
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	13,3	11,4	0	0
	60-64 ans	1,4	1,4	1,3	13,3	13,9	0	0
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	16,9	16,8	0	0
	70-74 ans	1,5	1,3	1,6	21,4	23,2	0	0
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	7,5	7,7	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	42,3	42,8	41,8	30,5	29,1	100	100
	55-59 ans	41,4	38,9	43,6	9,7	12,2	100	100
	60-64 ans	45,4	45,8	45,1	12,1	8,9	100	100
	65-69 ans	47,2	46,2	47,9	10,5	5,4	100	100
	70-74 ans	44,6	50,7	39,7	10,6	4,7	100	100
	50-74 ans	44	44,3	43,7	16,8	13,9	100	100
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,6	2,3	1,6	2	1,6
	55-59 ans	1,8	2,4	1,4	2,8	2,4	2,3	1,3
	60-64 ans	2,2	2,6	1,9	2,8	2,8	2,5	1,8
	65-69 ans	2,4	2,5	2,2	3,2	3,2	2,5	2,2
	70-74 ans	2,5	2,6	2,4	3	4	2,6	2,4
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,5	2,1	2,4	1,9
50-74 ans **	2,1	2,4	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,8	85,2	86,6	81,5	86,3	91,2	86,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	85,3	84,5	86,4	67,4	80,4	87,6	87,9
	60-64 ans	88,6	87,9	89,3	85,3	78	88,1	90,9
	65-69 ans	90,4	89,6	91,2	85,2	88,2	89,9	91,4
	70-74 ans	88,1	87,6	88,5	80	85,2	88,1	88,8
	50-74 ans	87,8	87	88,7	80,1	84,4	88,8	89,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	100	98,6	100	98,4	100	98,9
	55-59 ans	98,7	98,4	99	100	100	98,2	98,8
	60-64 ans	98,8	99,3	98,3	96,6	100	99,6	98,1
	65-69 ans	98,4	99,7	97,4	100	100	99,6	97,1
	70-74 ans	98	99,1	97,1	100	95,7	99,1	97,2
	50-74 ans	98,7	99,3	98	99,6	98,8	99,3	97,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	77	75	75	73	79	78
	55-59 ans	82	85	79	118	87	80	77
	60-64 ans	77	84	69	122	57	80	70
	65-69 ans	73	77	70	115	88	74	68
	70-74 ans	69	69	70	90	72	67	70
	50-74 ans	75	79	72	90	75	76	71
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (32-84,5)	56 (34-83)	49 (31-89)	59,5 (38-88)	49 (33-84)	52 (27-74)	49 (31-92)
	55-59 ans	55 (34-91)	55 (34-97)	56 (33-84)	62 (36-153)	61 (36-91)	54 (33-93)	54 (31-83)
	60-64 ans	54 (35-85)	57 (35-94)	49 (34-78)	66 (45-149)	49 (37-62)	56 (35-90)	49 (33-80)
	65-69 ans	51 (32-82)	55 (34-84,5)	50 (31-79)	55 (33-174)	44,5 (30-98)	55 (34-84)	50 (31-78)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50 (31-77)	50 (33-76)	48 (30-82)	72,5 (38-111)	53 (27-93)	50 (33-75)	48 (31-80)
	50-74 ans	52 (33-84)	55 (34-86)	50 (31-81)	60 (39-105)	50 (33,5-84,5)	54 (34-84)	50 (31-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	9,8	6,7	13,6	7,5	3,5	5,6
	55-59 ans	7,8	7,7	7,9	21,7	15,2	5,2	6
	60-64 ans	5,2	5,8	4,6	11,8	12,2	5,1	3,5
	65-69 ans	3,4	3,9	2,9	7,4	5,9	3,6	2,7
	70-74 ans	4	3,7	4,2	0	14,8	4	3,2
	50-74 ans	5,6	6,2	5	13,4	9,9	4,4	3,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,6	99,1	99,3	99,2	100	98,9
	55-59 ans	99,6	99,6	99,5	100	100	99,5	99,4
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,7	100	99,4	100	96,7	100	99,7
	70-74 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,2
	50-74 ans	99,7	99,9	99,5	99,6	99,2	99,9	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,8	51,4	71,7	48,7	74,6	55,3	67,7
	55-59 ans	55,3	49,2	63,1	50	52,6	49,1	65,6
	60-64 ans	51,1	43	59,5	41,4	59,4	43,1	59,5
	65-69 ans	50,1	37,5	61,1	30,4	50	38,1	62,2
	70-74 ans	49,4	45	53,2	33,3	34,8	45,6	54,9
	50-74 ans	52,9	44,9	61,2	45,5	62,7	44,7	60,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	17	10,5	18,7	8,7	14,6	12,9
	55-59 ans	17,1	21	12,1	21,9	18,4	20,9	10,6
	60-64 ans	18,5	25,6	11,2	27,6	9,4	25,4	11,5
	65-69 ans	17,7	23,9	12,3	17,4	13,3	24,5	12,2
	70-74 ans	17,8	20,4	15,5	33,3	17,4	19,7	15,3
	50-74 ans	17,2	21,8	12,4	20,7	11,6	22,1	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	16,6	4,6	17,3	4,8	15,5	4,3
	55-59 ans	10,7	11,1	10,1	12,5	10,5	10,9	10
	60-64 ans	13,4	14,1	12,6	20,7	12,5	13,4	12,6
	65-69 ans	15,1	18,6	12	21,7	10	18,3	12,2
	70-74 ans	13,5	13,3	13,7	8,3	21,7	13,6	12,9
	50-74 ans	12,9	14,9	11	17,1	8,8	14,4	11,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	2,8	1,8	2,7	2,4	2,9	1,1
	55-59 ans	3,3	3,6	3	6,3	2,6	3,2	3,1
	60-64 ans	5	6,6	3,4	6,9	3,1	6,5	3,4
	65-69 ans	4,5	6,3	2,9	13	10	5,8	2,2
	70-74 ans	6,8	7,9	5,8	16,7	13	7,5	5,1
	50-74 ans	4,5	5,5	3,5	5,3	4,4	5,5	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	2	1,6	2,9	3,2
	55-59 ans	2,7	2,8	2,5	3,1	2,6	2,7	2,5
	60-64 ans	3,3	3,6	3,1	3,4	9,4	3,6	2,3
	65-69 ans	2,5	3,3	1,8	8,7	0	2,9	1,9
	70-74 ans	1,9	2,5	1,4	8,3	4,3	2,2	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2,6	3	2,2	3,3	2,8	2,9	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,9	0,7	0,8	0	1,1
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0	0	0,5	0,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	3,3	0	0,3
	70-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	50-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,4	0,8	0,1	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,1	2,1	6,6	1,9	5,5	2,4
	55-59 ans	4,4	6,4	2,7	6,8	5,6	6,4	2,3
	60-64 ans	6,2	8,9	4	11,4	4,8	8,7	4
	65-69 ans	7,1	9,7	5	10,7	6,7	9,7	4,9
	70-74 ans	7	7,9	6,3	10,1	13,3	7,7	6
	50-74 ans	5,7	7,8	4	7,5	3,6	7,9	4,1
	50-74 ans **	5,6	7,6	3,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3	0,6	3,2	0,7	2,8	0,6
	55-59 ans	1,7	2,2	1,2	2,5	2	2,2	1,1
	60-64 ans	2,6	3,2	2,1	4,9	2,7	3	2,1
	65-69 ans	3,3	4,3	2,5	6	2,9	4,1	2,4
	70-74 ans	3	3,1	3	2	7,4	3,2	2,7
	50-74 ans	2,4	3,2	1,9	3,4	1,6	3,1	1,9
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans **	0	0	0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,4	0,4	2,8	0,4	1,8	0,3
	55-59 ans	1,7	2,5	1,1	2,5	1,5	2,6	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,4	3,3	1,7	4,9	1,4	3,1	1,8
	65-69 ans	2,9	4,8	1,4	3,6	1,9	4,9	1,4
	70-74 ans	2,7	3,7	2	4	2,9	3,7	1,9
	50-74 ans	2,2	3,3	1,3	3,1	0,9	3,4	1,4
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,2
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	1,2	0,5	0,6	0,4
	60-64 ans	1	1,5	0,6	1,6	0,7	1,5	0,6
	65-69 ans	1	1,4	0,6	3,6	2,9	1,3	0,5
	70-74 ans	1,5	1,8	1,3	4	4,4	1,7	1,1
	50-74 ans	0,8	1,2	0,6	1,1	0,8	1,2	0,5
	50-74 ans **	0,8	1,1	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	36,4	57,1	0	50	0	66,7	0
	55-59 ans	33,3	22,2	50	0	0	28,6	60
	60-64 ans	40	25	70	50	0	22,2	77,8
	65-69 ans	34,5	36,8	30	66,7	66,7	31,3	14,3
	70-74 ans	40	42,1	37,5	50	33,3	41,2	38,5
	50-74 ans	37,5	35,1	41,3	46,2	27,3	32,8	45,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)