

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 833	3 570	4 263	1 949	2 196	1 621	2 067
	55-59 ans	7 118	3 190	3 928	586	592	2 604	3 336
	60-64 ans	9 077	4 052	5 025	542	618	3 510	4 407
	65-69 ans	7 613	3 527	4 086	407	415	3 120	3 671
	70-74 ans	5 090	2 311	2 779	226	253	2 085	2 526
	50-74 ans	36 731	16 650	20 081	3 710	4 074	12 940	16 007
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	255	130	125	82	82	48	43
	55-59 ans	232	111	121	38	39	73	82
	60-64 ans	269	122	147	39	35	83	112
	65-69 ans	232	113	119	28	31	85	88
	70-74 ans	169	72	97	16	19	56	78
	50-74 ans	1 157	548	609	203	206	345	403
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	173	92	81	57	50	35	31
	55-59 ans	172	82	90	25	23	57	67
	60-64 ans	204	94	110	23	19	71	91
	65-69 ans	186	88	98	17	21	71	77
	70-74 ans	121	54	67	5	8	49	59
	50-74 ans	856	410	446	127	121	283	325
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	82	38	44	25	32	13	12
	55-59 ans	60	29	31	13	16	16	15
	60-64 ans	65	28	37	16	16	12	21
	65-69 ans	46	25	21	11	10	14	11
	70-74 ans	48	18	30	11	11	7	19
	50-74 ans	301	138	163	76	85	62	78
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 751	3 532	4 219	1 924	2 164	1 608	2 055
	55-59 ans	7 058	3 161	3 897	573	576	2 588	3 321
	60-64 ans	9 012	4 024	4 988	526	602	3 498	4 386
	65-69 ans	7 567	3 502	4 065	396	405	3 106	3 660
	70-74 ans	5 042	2 293	2 749	215	242	2 078	2 507
	50-74 ans	36 430	16 512	19 918	3 634	3 989	12 878	15 929
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	143	80	63	46	27	34	36
	55-59 ans	133	65	68	12	16	53	52
	60-64 ans	206	105	101	12	15	93	86
	65-69 ans	148	68	80	10	7	58	73
	70-74 ans	137	77	60	9	10	68	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	767	395	372	89	75	306	297
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	142	80	62	46	26	34	36
	55-59 ans	132	65	67	12	16	53	51
	60-64 ans	202	102	100	12	14	90	86
	65-69 ans	144	67	77	9	6	58	71
	70-74 ans	130	74	56	9	9	65	47
	50-74 ans	750	388	362	88	71	300	291
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	129	71	58	39	23	32	35
	55-59 ans	125	61	64	11	16	50	48
	60-64 ans	196	97	99	12	14	85	85
	65-69 ans	140	64	76	9	6	55	70
	70-74 ans	125	70	55	9	8	61	47
	50-74 ans	715	363	352	80	67	283	285
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	121	65	56	35	21	30	35
	55-59 ans	116	55	61	11	14	44	47
	60-64 ans	177	85	92	10	11	75	81
	65-69 ans	125	54	71	8	5	46	66
	70-74 ans	114	64	50	8	7	56	43
	50-74 ans	653	323	330	72	58	251	272
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	128	70	58	38	23	32	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 88 - Vosges

3/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	122	58	64	11	16	47	48
	60-64 ans	196	97	99	12	14	85	85
	65-69 ans	138	63	75	9	6	54	69
	70-74 ans	123	69	54	9	8	60	46
	50-74 ans	707	357	350	79	67	278	283
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	129	71	58	39	23	32	35
	55-59 ans	125	61	64	11	16	50	48
	60-64 ans	194	96	98	12	13	84	85
	65-69 ans	139	63	76	9	6	54	70
	70-74 ans	124	69	55	8	8	61	47
	50-74 ans	711	360	351	79	66	281	285
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	129	71	58	39	23	32	35
	55-59 ans	125	61	64	11	16	50	48
	60-64 ans	197	97	100	12	15	85	85
	65-69 ans	140	64	76	9	6	55	70
	70-74 ans	125	70	55	9	8	61	47
	50-74 ans	716	363	353	80	68	283	285
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	35	38	20	17	15	21
	55-59 ans	74	31	43	4	12	27	31
	60-64 ans	96	36	60	2	8	34	52
	65-69 ans	71	29	42	5	4	24	38
	70-74 ans	58	27	31	5	5	22	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	372	158	214	36	46	122	168
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	16	7	9	0	0	7	9
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	47	20	27	4	6	16	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	10	2	4	0	6	2
	55-59 ans	11	6	5	1	1	5	4
	60-64 ans	20	12	8	2	3	10	5
	65-69 ans	19	11	8	0	1	11	7
	70-74 ans	17	12	5	0	0	12	5
	50-74 ans	79	51	28	7	5	44	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	27	19	8	9	2	10	6
	55-59 ans	24	17	7	3	1	14	6
	60-64 ans	31	23	8	5	0	18	8
	65-69 ans	25	11	14	1	0	10	14
	70-74 ans	16	12	4	0	0	12	4
	50-74 ans	123	82	41	18	3	64	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	17	7	10	3	0	4	10
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	10	8	2	2	8	6
	50-74 ans	53	27	26	10	3	17	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	29	10	13	2	16	8
	55-59 ans	35	23	12	4	2	19	10
	60-64 ans	52	35	17	7	3	28	14
	65-69 ans	44	22	22	1	1	21	21
	70-74 ans	33	24	9	0	0	24	9
	50-74 ans	203	133	70	25	8	108	62
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	19	8	9	2	10	6
	55-59 ans	24	17	7	3	1	14	6
	60-64 ans	31	23	8	5	0	18	8
	65-69 ans	25	11	14	1	0	10	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	16	12	4	0	0	12	4
	50-74 ans	123	82	41	18	3	64	38
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	17	4	8	1	9	3
	55-59 ans	20	15	5	3	1	12	4
	60-64 ans	28	20	8	4	0	16	8
	65-69 ans	18	7	11	0	0	7	11
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	97	66	31	15	2	51	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	18	5	8	2	10	3
	55-59 ans	21	16	5	3	1	13	4
	60-64 ans	31	22	9	4	1	18	8
	65-69 ans	19	7	12	0	0	7	12
	70-74 ans	18	14	4	0	0	14	4
	50-74 ans	112	77	35	15	4	62	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	17	7	10	3	0	4	10
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	18	10	8	2	2	8	6
	50-74 ans	53	27	26	10	3	17	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	14	5	9	2	0	3	9
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	17	10	7	2	2	8	5
	50-74 ans	49	25	24	9	3	16	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	14	5	9	2	0	3	9
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	17	10	7	2	2	8	5
	50-74 ans	49	25	24	9	3	16	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	10	5	5	2	0	3	5
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	50-74 ans	30	15	15	5	2	10	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	20	10	10	4	1	6	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	8	4	4	2	0	2	4
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	15	8	7	3	0	5	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	14	5	9	2	0	3	9
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	17	10	7	2	2	8	5
	50-74 ans	49	25	24	9	3	16	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	10	1	3	0	7	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,6	2,9	4,2	3,7	3	2,1
	55-59 ans	3,3	3,5	3,1	6,5	6,6	2,8	2,5
	60-64 ans	3	3	2,9	7,2	5,7	2,4	2,5
	65-69 ans	3	3,2	2,9	6,9	7,5	2,7	2,4
	70-74 ans	3,3	3,1	3,5	7,1	7,5	2,7	3,1
	50-74 ans	3,1	3,3	3	5,5	5,1	2,7	2,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	1	1,3	1,5	0,8	0,6
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	2,2	2,7	0,6	0,4
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	3	2,6	0,3	0,5
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	2,7	2,4	0,4	0,3
	70-74 ans	0,9	0,8	1,1	4,9	4,3	0,3	0,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	2	2,1	0,5	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,8	70,8	64,8	69,5	61	72,9	72,1
	55-59 ans	74,1	73,9	74,4	65,8	59	78,1	81,7
	60-64 ans	75,8	77	74,8	59	54,3	85,5	81,3
	65-69 ans	80,2	77,9	82,4	60,7	67,7	83,5	87,5
	70-74 ans	71,6	75	69,1	31,3	42,1	87,5	75,6
	50-74 ans	74	74,8	73,2	62,6	58,7	82	80,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,5	2,4	1,2	2,1	1,8
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,1	2,8	2	1,6
	60-64 ans	2,3	2,6	2	2,3	2,5	2,7	2
	65-69 ans	2	1,9	2	2,5	1,7	1,9	2
	70-74 ans	2,7	3,4	2,2	4,2	4,1	3,3	2
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,4	1,9	2,4	1,9
50-74 ans **	2,1	2,4	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,4	100	96,3	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,1
	60-64 ans	98,1	97,1	99	100	93,3	96,8	100
	65-69 ans	97,3	98,5	96,3	90	85,7	100	97,3
	70-74 ans	94,9	96,1	93,3	100	90	95,6	94
	50-74 ans	97,8	98,2	97,3	98,9	94,7	98	98
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	88,8	93,5	84,8	88,5	94,1	97,2
	55-59 ans	94,7	93,8	95,5	91,7	100	94,3	94,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	97	95,1	99	100	100	94,4	98,8
	65-69 ans	97,2	95,5	98,7	100	100	94,8	98,6
	70-74 ans	96,2	94,6	98,2	100	88,9	93,8	100
	50-74 ans	95,3	93,6	97,2	90,9	94,4	94,3	97,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	91,5	96,6	89,7	91,3	93,8	100
	55-59 ans	92,8	90,2	95,3	100	87,5	88	97,9
	60-64 ans	90,3	87,6	92,9	83,3	78,6	88,2	95,3
	65-69 ans	89,3	84,4	93,4	88,9	83,3	83,6	94,3
	70-74 ans	91,2	91,4	90,9	88,9	87,5	91,8	91,5
	50-74 ans	91,3	89	93,8	90	86,6	88,7	95,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	93	86	109	93	74	81
	55-59 ans	88	93	82	74	98	97	77
	60-64 ans	99	94	105	139	164	87	95
	65-69 ans	86	95	79	113	76	93	79
	70-74 ans	76	81	70	159	55	69	73
	50-74 ans	89	91	87	115	103	85	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (42-119)	66 (43-125)	68 (39-111)	87 (51-140)	89 (36-119)	49 (39,5-93)	63 (40-111)
	55-59 ans	66 (43-113)	76 (49-112)	58 (40,5-114,5)	61 (49-86)	61 (38-144,5)	77,5 (49-119)	56,5 (41,5-97)
	60-64 ans	70,5 (46-105,5)	73 (50-103)	70 (38-112)	86,5 (61,5-122,5)	91,5 (53-137)	70 (48-102)	66 (38-98)
	65-69 ans	62,5 (39-102,5)	60,5 (38,5-108)	68 (39,5-102)	47 (39-199)	69,5 (56-106)	62 (38-105)	68 (39-102)
	70-74 ans	59 (43-83)	60 (43-81)	57 (40-83)	73 (55-125)	55,5 (46-65,5)	60 (43-78)	58 (39-92)
	50-74 ans	65 (43-105)	66 (46-106)	64 (39,5-102)	74 (49,5-128)	70 (42-126)	63 (44-101)	62 (39-99)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	6,3	0	6,5	0	5,9	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	1,9	2,9	1	0	0	3,2	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	1,4	2,5	0,3	3,4	0	2,3	0,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99	99	99	100	92,9	98,8	100
	65-69 ans	99,3	98,4	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	99,2	98,6	100	88,9	100	100	100
	50-74 ans	99,4	99,2	99,7	98,8	98,5	99,3	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,6	49,3	65,5	51,3	73,9	46,9	60
	55-59 ans	59,2	50,8	67,2	36,4	75	54	64,6
	60-64 ans	48,7	37,1	60	16,7	53,3	40	61,2
	65-69 ans	50,7	45,3	55,3	55,6	66,7	43,6	54,3
	70-74 ans	46,4	38,6	56,4	55,6	62,5	36,1	55,3
	50-74 ans	52	43,5	60,6	45	67,6	43,1	58,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	4,2	5,2	7,7	8,7	0	2,9
	55-59 ans	4	3,3	4,7	9,1	12,5	2	2,1
	60-64 ans	8,1	7,2	9	0	0	8,2	10,6
	65-69 ans	7,9	7,8	7,9	0	16,7	9,1	7,1
	70-74 ans	7,2	4,3	10,9	0	12,5	4,9	10,6
	50-74 ans	6,6	5,5	7,6	5	8,8	5,7	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,6	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	3,1	1	0	6,7	3,5	0
	65-69 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,1	0,6	0	1,5	1,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	14,1	3,4	10,3	0	18,8	5,7
	55-59 ans	8,8	9,8	7,8	9,1	6,3	10	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,2	12,4	8	16,7	20	11,8	5,9
	65-69 ans	13,6	17,2	10,5	0	16,7	20	10
	70-74 ans	13,6	17,1	9,1	0	0	19,7	10,6
	50-74 ans	11	14	7,9	8,8	7,4	15,5	8,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,9	26,8	13,8	23,1	8,7	31,3	17,1
	55-59 ans	19,2	27,9	10,9	27,3	6,3	28	12,5
	60-64 ans	15,7	23,7	8	41,7	0	21,2	9,4
	65-69 ans	17,9	17,2	18,4	11,1	0	18,2	20
	70-74 ans	12,8	17,1	7,3	0	0	19,7	8,5
	50-74 ans	17,2	22,6	11,6	22,5	4,4	22,6	13,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	2,8	1,7	2,6	4,3	3,1	0
	55-59 ans	4	3,3	4,7	18,2	0	0	6,3
	60-64 ans	8,6	7,2	10	25	0	4,7	11,8
	65-69 ans	7,1	9,4	5,3	22,2	0	7,3	5,7
	70-74 ans	14,4	14,3	14,5	22,2	25	13,1	12,8
	50-74 ans	7,4	7,4	7,4	12,5	4,4	6	8,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0,5	1	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,3	0	0	0,7	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	3	0	13,3	1,2	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,4	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	1,3	2,9	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	8,2	2,4	6,8	0,9	10	3,9
	55-59 ans	5	7,3	3,1	7	3,5	7,3	3
	60-64 ans	5,8	8,7	3,4	13,3	5	8	3,2
	65-69 ans	5,8	6,3	5,4	2,5	2,5	6,8	5,7
	70-74 ans	6,5	10,5	3,3	0	0	11,5	3,6
	50-74 ans	5,6	8,1	3,5	6,9	2	8,4	3,9
	50-74 ans **	5,6	8,1	3,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,4	1,9	4,7	0,9	6,2	2,9
	55-59 ans	3,4	5,4	1,8	5,2	1,7	5,4	1,8
	60-64 ans	3,4	5,7	1,6	9,5	0	5,1	1,8
	65-69 ans	3,3	3,1	3,4	2,5	0	3,2	3,8
	70-74 ans	3,2	5,2	1,5	0	0	5,8	1,6
	50-74 ans	3,4	5	2,1	5	0,8	5	2,4
	50-74 ans **	3,5	5,1	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,8	0,9	4,2	0,5	5,6	1,5
	55-59 ans	2,8	4,7	1,3	5,2	1,7	4,6	1,2
	60-64 ans	3,1	5	1,6	7,6	0	4,6	1,8
	65-69 ans	2,4	2	2,7	0	0	2,3	3
	70-74 ans	2	3,1	1,1	0	0	3,4	1,2
	50-74 ans	2,7	4	1,6	4,1	0,5	4	1,8
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,1	1,2	4,2	0,9	6,2	1,5
	55-59 ans	3	5,1	1,3	5,2	1,7	5	1,2
	60-64 ans	3,4	5,5	1,8	7,6	1,7	5,1	1,8
	65-69 ans	2,5	2	3	0	0	2,3	3,3
	70-74 ans	3,6	6,1	1,5	0	0	6,7	1,6
	50-74 ans	3,1	4,7	1,8	4,1	1	4,8	1,9
	50-74 ans **	3,2	4,8	1,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,2	0,5	0,5	0,6	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	3,5	0	0	0,9
	60-64 ans	1,9	1,7	2	5,7	0	1,1	2,3
	65-69 ans	1,3	1,7	1	5,1	0	1,3	1,1
	70-74 ans	3,6	4,4	2,9	9,3	8,3	3,8	2,4
	50-74 ans	1,5	1,6	1,3	2,8	0,8	1,3	1,4
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)