

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 249	3 146	4 103	1 752	2 072	1 394	2 031
	55-59 ans	7 904	3 465	4 439	344	376	3 121	4 063
	60-64 ans	9 539	4 217	5 322	415	371	3 802	4 951
	65-69 ans	8 336	3 842	4 494	262	261	3 580	4 233
	70-74 ans	5 704	2 573	3 131	129	127	2 444	3 004
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 732</b>	<b>17 243</b>	<b>21 489</b>	<b>2 902</b>	<b>3 207</b>	<b>14 341</b>	<b>18 282</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	477	236	241	144	137	92	104
	55-59 ans	519	243	276	33	40	210	236
	60-64 ans	594	274	320	37	25	237	295
	65-69 ans	559	260	299	21	21	239	278
	70-74 ans	424	188	236	13	11	175	225
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 573</b>	<b>1 201</b>	<b>1 372</b>	<b>248</b>	<b>234</b>	<b>953</b>	<b>1 138</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	361	170	191	97	100	73	91
	55-59 ans	410	182	228	21	29	161	199
	60-64 ans	471	222	249	23	13	199	236
	65-69 ans	452	206	246	13	16	193	230
	70-74 ans	340	150	190	9	8	141	182
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 034</b>	<b>930</b>	<b>1 104</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>767</b>	<b>938</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	116	66	50	47	37	19	13
	55-59 ans	109	61	48	12	11	49	37
	60-64 ans	123	52	71	14	12	38	59
	65-69 ans	107	54	53	8	5	46	48
	70-74 ans	84	38	46	4	3	34	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>539</b>	<b>271</b>	<b>268</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>186</b>	<b>200</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 133	3 080	4 053	1 705	2 035	1 375	2 018
	55-59 ans	7 795	3 404	4 391	332	365	3 072	4 026
	60-64 ans	9 416	4 165	5 251	401	359	3 764	4 892
	65-69 ans	8 229	3 788	4 441	254	256	3 534	4 185
	70-74 ans	5 620	2 535	3 085	125	124	2 410	2 961
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 193</b>	<b>16 972</b>	<b>21 221</b>	<b>2 817</b>	<b>3 139</b>	<b>14 155</b>	<b>18 082</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	163	78	85	38	52	40	33
	55-59 ans	179	95	84	14	8	81	76
	60-64 ans	258	135	123	19	5	116	118
	65-69 ans	228	102	126	9	9	93	117
	70-74 ans	205	97	108	7	5	90	103

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 033</b>	<b>507</b>	<b>526</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>420</b>	<b>447</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	163	78	85	38	52	40	33
	55-59 ans	173	90	83	14	8	76	75
	60-64 ans	256	134	122	18	5	116	117
	65-69 ans	221	98	123	9	9	89	114
	70-74 ans	198	94	104	7	5	87	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 011</b>	<b>494</b>	<b>517</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>408</b>	<b>438</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	141	66	75	34	46	32	29
	55-59 ans	143	77	66	11	5	66	61
	60-64 ans	222	120	102	16	5	104	97
	65-69 ans	197	87	110	9	7	78	103
	70-74 ans	167	78	89	5	4	73	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>870</b>	<b>428</b>	<b>442</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>353</b>	<b>375</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	130	59	71	31	44	28	27
	55-59 ans	128	66	62	9	4	57	58
	60-64 ans	208	108	100	12	5	96	95
	65-69 ans	180	79	101	9	7	70	94
	70-74 ans	151	69	82	4	4	65	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>797</b>	<b>381</b>	<b>416</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>316</b>	<b>352</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	141	66	75	34	46	32	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	142	76	66	11	5	65	61
	60-64 ans	221	119	102	16	5	103	97
	65-69 ans	194	86	108	9	7	77	101
	70-74 ans	166	78	88	5	4	73	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>864</b>	<b>425</b>	<b>439</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>350</b>	<b>372</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	141	66	75	34	46	32	29
	55-59 ans	142	76	66	11	5	65	61
	60-64 ans	222	120	102	16	5	104	97
	65-69 ans	197	87	110	9	7	78	103
	70-74 ans	166	78	88	5	4	73	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>868</b>	<b>427</b>	<b>441</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>352</b>	<b>374</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	66	76	34	47	32	29
	55-59 ans	143	77	66	11	5	66	61
	60-64 ans	224	121	103	16	5	105	98
	65-69 ans	199	88	111	9	7	79	104
	70-74 ans	169	78	91	5	4	73	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>877</b>	<b>430</b>	<b>447</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>355</b>	<b>379</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	34	49	16	28	18	21
	55-59 ans	70	32	38	4	4	28	34
	60-64 ans	116	53	63	7	2	46	61
	65-69 ans	111	40	71	5	5	35	66
	70-74 ans	87	35	52	2	2	33	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>467</b>	<b>194</b>	<b>273</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>160</b>	<b>232</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	10	5	5	0	0	5	5
	60-64 ans	14	7	7	1	0	6	7
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	7	5	2	4	5	1
	55-59 ans	24	15	9	1	0	14	9
	60-64 ans	37	23	14	6	1	17	13
	65-69 ans	31	15	16	2	0	13	16
	70-74 ans	30	15	15	1	1	14	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>134</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>53</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	23	13	10	6	6	7	4
	55-59 ans	20	12	8	1	0	11	8
	60-64 ans	37	23	14	2	2	21	12
	65-69 ans	37	21	16	2	2	19	14
	70-74 ans	27	18	9	0	0	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>47</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	10	8	2	3	1	5	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	20	15	8	10	12	5
	55-59 ans	44	27	17	2	0	25	17
	60-64 ans	74	46	28	8	3	38	25
	65-69 ans	68	36	32	4	2	32	30
	70-74 ans	57	33	24	1	1	32	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>278</b>	<b>162</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>139</b>	<b>100</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	13	10	6	6	7	4
	55-59 ans	20	12	8	1	0	11	8
	60-64 ans	37	23	14	2	2	21	12
	65-69 ans	37	21	16	2	2	19	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	27	18	9	0	0	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>47</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	12	8	6	4	6	4
	55-59 ans	12	8	4	1	0	7	4
	60-64 ans	31	17	14	1	2	16	12
	65-69 ans	29	18	11	2	1	16	10
	70-74 ans	23	14	9	0	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>39</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	14	9	6	5	8	4
	55-59 ans	16	12	4	1	0	11	4
	60-64 ans	39	24	15	1	2	23	13
	65-69 ans	31	19	12	2	1	17	11
	70-74 ans	28	18	10	0	0	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>42</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	10	8	2	3	1	5	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,5	5,9	8,2	6,6	6,6	5,1
	55-59 ans	6,6	7	6,2	9,6	10,6	6,7	5,8
	60-64 ans	6,2	6,5	6	8,9	6,7	6,2	6
	65-69 ans	6,7	6,8	6,7	8	8	6,7	6,6
	70-74 ans	7,4	7,3	7,5	10,1	8,7	7,2	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7</b>	<b>6,4</b>	<b>8,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	2,1	1,2	2,7	1,8	1,4	0,6
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	3,5	2,9	1,6	0,9
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	3,4	3,2	1	1,2
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	3,1	1,9	1,3	1,1
	70-74 ans	1,5	1,5	1,5	3,1	2,4	1,4	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,7	72	79,3	67,4	73	79,3	87,5
	55-59 ans	79	74,9	82,6	63,6	72,5	76,7	84,3
	60-64 ans	79,3	81	77,8	62,2	52	84	80
	65-69 ans	80,9	79,2	82,3	61,9	76,2	80,8	82,7
	70-74 ans	80,2	79,8	80,5	69,2	72,7	80,6	80,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,1</b>	<b>77,4</b>	<b>80,5</b>	<b>65,7</b>	<b>70,9</b>	<b>80,5</b>	<b>82,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	2,2	2,6	2,9	1,6
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	4,2	2,2	2,6	1,9
	60-64 ans	2,7	3,2	2,3	4,7	1,4	3,1	2,4
	65-69 ans	2,8	2,7	2,8	3,5	3,5	2,6	2,8
	70-74 ans	3,6	3,8	3,5	5,6	4	3,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,6	94,7	98,8	100	100	93,8	98,7
	60-64 ans	99,2	99,3	99,2	94,7	100	100	99,2
	65-69 ans	96,9	96,1	97,6	100	100	95,7	97,4
	70-74 ans	96,6	96,9	96,3	100	100	96,7	96,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>97,1</b>	<b>98</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	84,6	88,2	89,5	88,5	80	87,9
	55-59 ans	82,7	85,6	79,5	78,6	62,5	86,8	81,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,7	89,6	83,6	88,9	100	89,7	82,9
	65-69 ans	89,1	88,8	89,4	100	77,8	87,6	90,4
	70-74 ans	84,3	83	85,6	71,4	80	83,9	85,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,1</b>	<b>86,6</b>	<b>85,5</b>	<b>87,2</b>	<b>84,8</b>	<b>86,5</b>	<b>85,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,2	89,4	94,7	91,2	95,7	87,5	93,1
	55-59 ans	89,5	85,7	93,9	81,8	80	86,4	95,1
	60-64 ans	93,7	90	98	75	100	92,3	97,9
	65-69 ans	91,4	90,8	91,8	100	100	89,7	91,3
	70-74 ans	90,4	88,5	92,1	80	100	89	91,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>89</b>	<b>94,1</b>	<b>86,7</b>	<b>95,5</b>	<b>89,5</b>	<b>93,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	108	102	113	103	127	101	90
	55-59 ans	98	104	89	149	179	97	82
	60-64 ans	77	83	70	79	50	83	71
	65-69 ans	89	101	80	139	97	97	79
	70-74 ans	95	81	107	78	122	81	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>90</b>	<b>84</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (48-104)	63,5 (48-104)	76 (47-112)	60,5 (51-104)	83,5 (48-159)	65 (46,5-106)	63 (47-92)
	55-59 ans	61 (45-104)	65 (46-112)	57,5 (41-97)	98 (50-280)	199 (24-243)	61,5 (45-96)	56 (43-90)
	60-64 ans	58 (42-91)	59 (43-99)	56 (41-87)	60 (41,5-107,5)	43 (41-54)	59 (43-97)	57 (41-88)
	65-69 ans	62,5 (47,5-101)	70 (49-117)	56 (44-81)	49 (46-71)	52 (30-164)	71 (53-117)	56 (44-81)
	70-74 ans	64,5 (45-108)	59 (45-91)	77 (45-117)	45 (41-140)	132 (78,5-164,5)	60,5 (45,5-91)	74 (45-116)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (45-101)</b>	<b>63,5 (46-104)</b>	<b>61 (43-99)</b>	<b>63 (44-132)</b>	<b>73 (43-164)</b>	<b>64 (46-100)</b>	<b>59 (43-94)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	0,6	1,3	0	2,6	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,7	100	100	100	98,5	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,5	51,5	64,5	47,1	59,6	56,3	72,4
	55-59 ans	49	41,6	57,6	36,4	80	42,4	55,7
	60-64 ans	51,8	43,8	61,2	43,8	40	43,8	62,2
	65-69 ans	55,8	45,5	64	55,6	71,4	44,3	63,5
	70-74 ans	51,5	44,9	57,1	40	50	45,2	57,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>53,2</b>	<b>45,1</b>	<b>61,1</b>	<b>45,3</b>	<b>60,3</b>	<b>45,1</b>	<b>61,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,1	6,6	11,8	6,4	0	6,9
	55-59 ans	7	6,5	7,6	0	0	7,6	8,2
	60-64 ans	6,3	5,8	6,8	6,3	0	5,7	7,1
	65-69 ans	4	6,8	1,8	0	0	7,6	1,9
	70-74 ans	3	2,6	3,3	0	0	2,7	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,6
	60-64 ans	1,3	2,5	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2,6	0	0	0	2,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	10,6	6,6	5,9	8,5	15,6	3,4
	55-59 ans	16,8	19,5	13,6	9,1	0	21,2	14,8
	60-64 ans	16,5	19	13,6	37,5	20	16,2	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,6	17	14,4	22,2	0	16,5	15,4
	70-74 ans	17,8	19,2	16,5	20	25	19,2	16,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>17,4</b>	<b>13,2</b>	<b>16</b>	<b>8,8</b>	<b>17,7</b>	<b>14</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,2	19,7	13,2	17,6	12,8	21,9	13,8
	55-59 ans	14	15,6	12,1	9,1	0	16,7	13,1
	60-64 ans	16,5	19	13,6	12,5	40	20	12,2
	65-69 ans	18,6	23,9	14,4	22,2	28,6	24,1	13,5
	70-74 ans	16	23,1	9,9	0	0	24,7	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>20,2</b>	<b>12,8</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>21,4</b>	<b>12,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	4,5	1,3	8,8	2,1	0	0
	55-59 ans	7	10,4	3	27,3	20	7,6	1,6
	60-64 ans	1,8	2,5	1	0	0	2,9	1
	65-69 ans	4,5	5,7	3,6	0	0	6,3	3,8
	70-74 ans	6,5	5,1	7,7	20	25	4,1	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	1,5	3,9	2,9	4,3	0	3,4
	55-59 ans	2,8	3,9	1,5	18,2	0	1,5	1,6
	60-64 ans	2,2	1,7	2,9	0	0	1,9	3,1
	65-69 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	70-74 ans	0,6	1,3	0	20	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,5	0	0	0	3,1	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,5	0
	60-64 ans	0,9	1,7	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,5	3,7	4,7	4,9	8,7	2,5
	55-59 ans	5,6	7,9	3,9	6	0	8,1	4,2
	60-64 ans	7,9	11	5,3	20	8,4	10,1	5,1
	65-69 ans	8,3	9,5	7,2	15,7	7,8	9,1	7,2
	70-74 ans	10,1	13	7,8	8	8,1	13,3	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>9,5</b>	<b>5,5</b>	<b>8,2</b>	<b>5,1</b>	<b>9,8</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,2	2,5	3,5	2,9	5,1	2
	55-59 ans	2,6	3,5	1,8	3	0	3,6	2
	60-64 ans	3,9	5,5	2,7	5	5,6	5,6	2,5
	65-69 ans	4,5	5,5	3,6	7,9	7,8	5,4	3,3
	70-74 ans	4,8	7,1	2,9	0	0	7,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,9	2	3,5	2	4,4	2
	55-59 ans	1,5	2,4	0,9	3	0	2,3	1
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	2,5	5,6	4,3	2,5
	65-69 ans	3,5	4,8	2,5	7,9	3,9	4,5	2,4
	70-74 ans	4,1	5,5	2,9	0	0	5,8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,5	2,2	3,5	2,5	5,8	2
	55-59 ans	2,1	3,5	0,9	3	0	3,6	1
	60-64 ans	4,1	5,8	2,9	2,5	5,6	6,1	2,7
	65-69 ans	3,8	5	2,7	7,9	3,9	4,8	2,6
	70-74 ans	5	7,1	3,2	0	0	7,5	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,2	1,8	0,5	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,3	2,4	0,5	9	2,7	1,6	0,2
	60-64 ans	0,4	0,7	0,2	0	0	0,8	0,2
	65-69 ans	1,1	1,3	0,9	0	0	1,4	1
	70-74 ans	2	1,6	2,3	8	8,1	1,2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	75	83,3	50	100	100	80	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	75	75	75	0	0	75	75
	70-74 ans	62,5	50	75	100	0	33,3	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,5</b>	<b>65</b>	<b>58,3</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>53,3</b>	<b>60</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)