

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 501	3 121	3 380	1 978	2 001	1 143	1 379
	55-59 ans	5 855	2 523	3 332	630	710	1 893	2 622
	60-64 ans	7 193	3 141	4 052	761	836	2 380	3 216
	65-69 ans	6 895	3 129	3 766	586	578	2 543	3 188
	70-74 ans	4 811	2 248	2 563	349	362	1 899	2 201
	50-74 ans	31 255	14 162	17 093	4 304	4 487	9 858	12 606
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	371	189	182	130	124	59	58
	55-59 ans	368	168	200	57	66	111	134
	60-64 ans	435	205	230	52	63	153	167
	65-69 ans	450	206	244	58	57	148	187
	70-74 ans	355	165	190	36	40	129	150
	50-74 ans	1 979	933	1 046	333	350	600	696
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	251	127	124	82	83	45	41
	55-59 ans	261	124	137	38	44	86	93
	60-64 ans	318	151	167	32	43	119	124
	65-69 ans	338	156	182	39	31	117	151
	70-74 ans	260	123	137	25	26	98	111
	50-74 ans	1 428	681	747	216	227	465	520
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	120	62	58	48	41	14	17
	55-59 ans	107	44	63	19	22	25	41
	60-64 ans	117	54	63	20	20	34	43
	65-69 ans	112	50	62	19	26	31	36
	70-74 ans	95	42	53	11	14	31	39
	50-74 ans	551	252	299	117	123	135	176
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 381	3 059	3 322	1 930	1 960	1 129	1 362
	55-59 ans	5 748	2 479	3 269	611	688	1 868	2 581
	60-64 ans	7 076	3 087	3 989	741	816	2 346	3 173
	65-69 ans	6 783	3 079	3 704	567	552	2 512	3 152
	70-74 ans	4 716	2 206	2 510	338	348	1 868	2 162
	50-74 ans	30 704	13 910	16 794	4 187	4 364	9 723	12 430
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	103	51	52	35	33	16	19
	55-59 ans	94	50	44	12	10	38	34
	60-64 ans	130	66	64	19	18	47	46
	65-69 ans	126	65	61	15	4	50	57
	70-74 ans	111	59	52	11	10	48	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	564	291	273	92	75	199	198
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	102	51	51	35	33	16	18
	55-59 ans	94	50	44	12	10	38	34
	60-64 ans	127	65	62	19	17	46	45
	65-69 ans	120	61	59	14	4	47	55
	70-74 ans	107	57	50	10	10	47	40
	50-74 ans	550	284	266	90	74	194	192
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	86	45	41	29	26	16	15
	55-59 ans	80	40	40	10	8	30	32
	60-64 ans	117	58	59	16	16	42	43
	65-69 ans	109	55	54	11	4	44	50
	70-74 ans	93	47	46	6	9	41	37
	50-74 ans	485	245	240	72	63	173	177
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	85	44	41	29	26	15	15
	55-59 ans	79	39	40	10	8	29	32
	60-64 ans	116	57	59	15	16	42	43
	65-69 ans	107	53	54	11	4	42	50
	70-74 ans	87	44	43	5	8	39	35
	50-74 ans	474	237	237	70	62	167	175
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	86	45	41	29	26	16	15
	55-59 ans	80	40	40	10	8	30	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	117	58	59	16	16	42	43
	65-69 ans	108	55	53	11	4	44	49
	70-74 ans	91	47	44	6	9	41	35
	50-74 ans	482	245	237	72	63	173	174
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	86	45	41	29	26	16	15
	55-59 ans	80	40	40	10	8	30	32
	60-64 ans	116	57	59	16	16	41	43
	65-69 ans	108	54	54	10	4	44	50
	70-74 ans	92	47	45	6	9	41	36
	50-74 ans	482	243	239	71	63	172	176
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	86	45	41	29	26	16	15
	55-59 ans	80	40	40	10	8	30	32
	60-64 ans	117	58	59	16	16	42	43
	65-69 ans	110	55	55	11	4	44	51
	70-74 ans	93	47	46	6	9	41	37
	50-74 ans	486	245	241	72	63	173	178
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	18	25	13	13	5	12
	55-59 ans	43	14	29	1	5	13	24
	60-64 ans	51	21	30	3	7	18	23
	65-69 ans	39	14	25	2	0	12	25
	70-74 ans	44	21	23	3	4	18	19
	50-74 ans	220	88	132	22	29	66	103

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	5	7	5	5	0	2
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	34	20	14	6	6	14	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	10	6	6	5	4	1
	55-59 ans	7	6	1	3	0	3	1
	60-64 ans	20	12	8	5	1	7	7
	65-69 ans	29	14	15	2	2	12	13
	70-74 ans	15	7	8	1	1	6	7
	50-74 ans	87	49	38	17	9	32	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	7	3	3	3	4	0
	55-59 ans	17	12	5	4	1	8	4
	60-64 ans	28	15	13	7	5	8	8
	65-69 ans	21	14	7	4	2	10	5
	70-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
	50-74 ans	94	58	36	20	12	38	24
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	7	3	4	0	2	3	2
	50-74 ans	28	16	12	3	4	13	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	2	1	6	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	17	9	9	8	8	1
	55-59 ans	24	18	6	7	1	11	5
	60-64 ans	48	27	21	12	6	15	15
	65-69 ans	50	28	22	6	4	22	18
	70-74 ans	33	17	16	3	2	14	14
	50-74 ans	181	107	74	37	21	70	53
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	7	3	3	3	4	0
	55-59 ans	17	12	5	4	1	8	4
	60-64 ans	28	15	13	7	5	8	8
	65-69 ans	21	14	7	4	2	10	5
	70-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
	50-74 ans	94	58	36	20	12	38	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	13	9	4	2	1	7	3
	60-64 ans	23	12	11	5	5	7	6
	65-69 ans	13	9	4	2	2	7	2
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	70	43	27	14	11	29	16
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	8	4	4	4	4	0
	55-59 ans	15	11	4	3	1	8	3
	60-64 ans	27	15	12	6	5	9	7
	65-69 ans	16	10	6	3	2	7	4
	70-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
	50-74 ans	89	56	33	19	13	37	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	29	17	12	3	4	14	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	25	14	11	2	3	12	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	11	4	7	1	2	3	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	50-74 ans	16	7	9	2	3	5	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	5	9	5	6	0	3
	55-59 ans	10	9	1	2	0	7	1
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	12	9	3	4	0	5	3
	50-74 ans	55	34	21	15	7	19	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/13

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,1	5,4	6,6	6,2	5,2	4,2
	55-59 ans	6,3	6,7	6,0	9,0	9,3	5,9	5,1
	60-64 ans	6,0	6,5	5,7	6,8	7,5	6,4	5,2
	65-69 ans	6,5	6,6	6,5	9,9	9,9	5,8	5,9
	70-74 ans	7,4	7,3	7,4	10,3	11,0	6,8	6,8
	50-74 ans	6,3	6,6	6,1	7,7	7,8	6,1	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2,0	1,7	2,4	2,0	1,2	1,2
	55-59 ans	1,8	1,7	1,9	3,0	3,1	1,3	1,6
	60-64 ans	1,6	1,7	1,6	2,6	2,4	1,4	1,3
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	3,2	4,5	1,2	1,1
	70-74 ans	2,0	1,9	2,1	3,2	3,9	1,6	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	2,7	2,7	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,7	67,2	68,1	63,1	66,9	76,3	70,7
	55-59 ans	70,9	73,8	68,5	66,7	66,7	77,5	69,4
	60-64 ans	73,1	73,7	72,6	61,5	68,3	77,8	74,3
	65-69 ans	75,1	75,7	74,6	67,2	54,4	79,1	80,7
	70-74 ans	73,2	74,5	72,1	69,4	65,0	76,0	74,0
	50-74 ans	72,2	73,0	71,4	64,9	64,9	77,5	74,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,6	1,8	1,7	1,4	1,4
	55-59 ans	1,6	2,0	1,3	2,0	1,5	2,0	1,3
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	2,6	2,2	2,0	1,4
	65-69 ans	1,9	2,1	1,6	2,6	0,7	2,0	1,8
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	3,3	2,9	2,6	1,9
	50-74 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,7	2,0	1,6
50-74 ans **	1,8	2,1	1,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	94,7
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,7	98,5	96,9	100,0	94,4	97,9	97,8
	65-69 ans	95,2	93,8	96,7	93,3	100,0	94,0	96,5
	70-74 ans	96,4	96,6	96,2	90,9	100,0	97,9	95,2
	50-74 ans	97,5	97,6	97,4	97,8	98,7	97,5	97,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,3	88,2	80,4	82,9	78,8	100,0	83,3
	55-59 ans	85,1	80,0	90,9	83,3	80,0	78,9	94,1
	60-64 ans	92,1	89,2	95,2	84,2	94,1	91,3	95,6
	65-69 ans	90,8	90,2	91,5	78,6	100,0	93,6	90,9
	70-74 ans	86,9	82,5	92,0	60,0	90,0	87,2	92,5
	50-74 ans	88,2	86,3	90,2	80,0	85,1	89,2	92,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	97,8	100,0	100,0	100,0	93,8	100,0
	55-59 ans	98,8	97,5	100,0	100,0	100,0	96,7	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/13

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,1	98,3	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,2	96,4	100,0	100,0	100,0	95,5	100,0
	70-74 ans	93,5	93,6	93,5	83,3	88,9	95,1	94,6
	50-74 ans	97,7	96,7	98,8	97,2	98,4	96,5	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66	67	65	62	71	75	54
	55-59 ans	81	105	58	109	55	104	58
	60-64 ans	77	86	69	94	62	83	71
	65-69 ans	87	92	82	76	73	97	83
	70-74 ans	82	92	72	68	91	96	68
	50-74 ans	79	88	70	78	69	92	70
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (42-74)	52 (41-74)	49 (42-72)	48 (36-59)	51 (42-84)	61,5 (52-102)	45 (31-70)
	55-59 ans	59 (39-78)	64,5 (41,5-79,5)	53 (38-74,5)	79,5 (57-130)	56,5 (34-73,5)	59,5 (37-69)	52 (39-74,5)
	60-64 ans	50 (35-74)	49,5 (32-91)	52 (35-73)	60,5 (46,5-121,5)	44 (39-67)	41,5 (30-72)	52 (35-73)
	65-69 ans	55 (38-70)	53 (32-70)	55,5 (39-71)	42 (25-95)	63 (42,5-102,5)	59 (39,5-70)	55 (39-71)
	70-74 ans	50 (36-74)	50 (39-79)	46 (33-69)	51 (48-85)	32 (26-54)	50 (37-77)	52 (36-69)
	50-74 ans	52 (37-74)	53 (36-79)	52 (37-72)	51,5 (39-85)	51 (35-81)	53 (35-73)	52 (37-71)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,6	9,8	17,3	14,3	18,2	0,0	15,8
	55-59 ans	10,6	18,0	2,3	16,7	0,0	18,4	2,9
	60-64 ans	6,9	9,1	4,7	10,5	5,6	8,5	4,3
	65-69 ans	7,9	7,7	8,2	13,3	0,0	6,0	8,8
	70-74 ans	10,8	15,3	5,8	36,4	0,0	10,4	7,1
	50-74 ans	9,8	11,7	7,7	16,3	9,3	9,5	7,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,1	98,3	100,0	100,0	100,0	97,6	100,0
	65-69 ans	99,1	98,2	100,0	90,9	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,9	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	97,3
	50-74 ans	99,4	99,2	99,6	98,6	100,0	99,4	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,0	40,0	61,0	44,8	50,0	31,3	80,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/13

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	53,8	35,0	72,5	10,0	62,5	43,3	75,0
	60-64 ans	43,6	36,2	50,8	18,8	43,8	42,9	53,5
	65-69 ans	35,5	25,5	45,5	18,2	0,0	27,3	49,0
	70-74 ans	47,3	44,7	50,0	50,0	44,4	43,9	51,4
	50-74 ans	45,3	35,9	54,8	30,6	46,0	38,2	57,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,0	11,1	17,1	17,2	19,2	0,0	13,3
	55-59 ans	8,8	12,5	5,0	0,0	0,0	16,7	6,3
	60-64 ans	5,1	6,9	3,4	0,0	0,0	9,5	4,7
	65-69 ans	3,6	5,5	1,8	9,1	0,0	4,5	2,0
	70-74 ans	5,4	6,4	4,3	0,0	11,1	7,3	2,7
	50-74 ans	7,0	8,2	5,8	8,3	9,5	8,1	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,6	22,2	14,6	20,7	19,2	25,0	6,7
	55-59 ans	8,8	15,0	2,5	30,0	0,0	10,0	3,1
	60-64 ans	17,1	20,7	13,6	31,3	6,3	16,7	16,3
	65-69 ans	26,4	25,5	27,3	18,2	50,0	27,3	25,5
	70-74 ans	16,1	14,9	17,4	16,7	11,1	14,6	18,9
	50-74 ans	17,9	20,0	15,8	23,6	14,3	18,5	16,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,6	15,6	7,3	10,3	11,5	25,0	0,0
	55-59 ans	21,3	30,0	12,5	40,0	12,5	26,7	12,5
	60-64 ans	23,9	25,9	22,0	43,8	31,3	19,0	18,6
	65-69 ans	19,1	25,5	12,7	36,4	50,0	22,7	9,8
	70-74 ans	19,4	21,3	17,4	33,3	11,1	19,5	18,9
	50-74 ans	19,3	23,7	14,9	27,8	19,0	22,0	13,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	6,7	0,0	3,4	0,0	12,5	0,0
	55-59 ans	3,8	2,5	5,0	0,0	12,5	3,3	3,1
	60-64 ans	5,1	6,9	3,4	6,3	6,3	7,1	2,3
	65-69 ans	8,2	9,1	7,3	9,1	0,0	9,1	7,8
	70-74 ans	7,5	6,4	8,7	0,0	22,2	7,3	5,4
	50-74 ans	5,8	6,5	5,0	4,2	6,3	7,5	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/13

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,7	0,0	3,4	0,0	12,5	0,0	0,0
	65-69 ans	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0
	70-74 ans	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	50-74 ans	0,8	0,4	1,2	0,0	3,2	0,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1,2	2,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	2,5	2,5	10,0	12,5	0,0	0,0
	60-64 ans	2,6	1,7	3,4	0,0	0,0	2,4	4,7
	65-69 ans	4,5	5,5	3,6	0,0	0,0	6,8	3,9
	70-74 ans	3,2	4,3	2,2	0,0	0,0	4,9	2,7
	50-74 ans	2,9	3,3	2,5	2,8	1,6	3,5	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	65-69 ans	0,9	1,8	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,8	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	4,1	5,6	2,7	4,7	4,1	7,1	0,7
	55-59 ans	4,2	7,3	1,8	11,5	1,5	5,9	1,9
	60-64 ans	6,8	8,7	5,3	16,2	7,4	6,4	4,7
	65-69 ans	7,4	9,1	5,9	10,6	7,2	8,8	5,7
	70-74 ans	7,0	7,7	6,4	8,9	5,7	7,5	6,5
	50-74 ans	5,9	7,7	4,4	8,8	4,8	7,2	4,3
	50-74 ans **	5,7	7,5	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,6	2,3	0,9	1,6	1,5	3,5	0,0
	55-59 ans	3,0	4,8	1,5	6,5	1,5	4,3	1,5
	60-64 ans	4,0	4,9	3,3	9,4	6,1	3,4	2,5
	65-69 ans	3,1	4,5	1,9	7,1	3,6	4,0	1,6
	70-74 ans	3,8	4,5	3,2	5,9	2,9	4,3	3,2
	50-74 ans	3,1	4,2	2,1	4,8	2,7	3,9	1,9
	50-74 ans **	3,0	4,1	2,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,4	2,0	0,9	1,6	1,5	2,7	0,0
	55-59 ans	2,3	3,6	1,2	3,3	1,5	3,7	1,2
	60-64 ans	3,3	3,9	2,8	6,7	6,1	3,0	1,9
	65-69 ans	1,9	2,9	1,1	3,5	3,6	2,8	0,6
	70-74 ans	2,5	3,2	2,0	5,9	0,0	2,7	2,3
	50-74 ans	2,3	3,1	1,6	3,3	2,5	3,0	1,3
	50-74 ans **	2,3	3,1	1,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/13

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,6	1,2	2,1	2,0	3,5	0,0
	55-59 ans	2,6	4,4	1,2	4,9	1,5	4,3	1,2
	60-64 ans	3,8	4,9	3,0	8,1	6,1	3,8	2,2
	65-69 ans	2,4	3,2	1,6	5,3	3,6	2,8	1,3
	70-74 ans	4,0	5,4	2,8	8,9	2,9	4,8	2,8
	50-74 ans	2,9	4,0	2,0	4,5	3,0	3,8	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,0	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,0	0,0	0,5	0,0	1,8	0,0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	1,5	0,5	0,4
	60-64 ans	0,8	1,3	0,5	1,3	1,2	1,3	0,3
	65-69 ans	1,3	1,6	1,1	1,8	0,0	1,6	1,3
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	0,0	5,7	2,1	0,9
	50-74 ans	0,9	1,2	0,7	0,7	0,9	1,4	0,6
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	65-69 ans	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0	66,7	75,0
	70-74 ans	50,0	75,0	25,0	0,0	50,0	75,0	0,0
	50-74 ans	52,0	64,3	36,4	50,0	33,3	66,7	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)