

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

1/13

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 121	1 936	2 185	1 191	1 252	745	933
	55-59 ans	3 799	1 656	2 143	410	423	1 246	1 720
	60-64 ans	4 692	2 176	2 516	528	517	1 648	1 999
	65-69 ans	4 083	1 826	2 257	314	326	1 512	1 931
	70-74 ans	3 441	1 550	1 891	232	227	1 318	1 664
	50-74 ans	20 136	9 144	10 992	2 675	2 745	6 469	8 247
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	247	119	128	85	90	34	38
	55-59 ans	215	89	126	29	34	60	92
	60-64 ans	257	125	132	44	40	81	92
	65-69 ans	275	118	157	28	35	90	122
	70-74 ans	246	105	141	18	19	87	122
	50-74 ans	1 240	556	684	204	218	352	466
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	147	73	74	48	48	25	26
	55-59 ans	150	64	86	16	17	48	69
	60-64 ans	181	91	90	29	20	62	70
	65-69 ans	206	90	116	16	25	74	91
	70-74 ans	177	81	96	8	7	73	89
	50-74 ans	861	399	462	117	117	282	345
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	100	46	54	37	42	9	12
	55-59 ans	65	25	40	13	17	12	23
	60-64 ans	76	34	42	15	20	19	22
	65-69 ans	69	28	41	12	10	16	31
	70-74 ans	69	24	45	10	12	14	33
	50-74 ans	379	157	222	87	101	70	121
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 021	1 890	2 131	1 154	1 210	736	921
	55-59 ans	3 734	1 631	2 103	397	406	1 234	1 697
	60-64 ans	4 616	2 142	2 474	513	497	1 629	1 977
	65-69 ans	4 014	1 798	2 216	302	316	1 496	1 900
	70-74 ans	3 372	1 526	1 846	222	215	1 304	1 631
	50-74 ans	19 757	8 987	10 770	2 588	2 644	6 399	8 126
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	54	28	26	17	14	11	12
	55-59 ans	55	29	26	10	4	19	22
	60-64 ans	100	53	47	14	9	39	38
	65-69 ans	74	39	35	11	4	28	31
	70-74 ans	82	35	47	5	5	30	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	365	184	181	57	36	127	145
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	54	28	26	17	14	11	12
	55-59 ans	55	29	26	10	4	19	22
	60-64 ans	100	53	47	14	9	39	38
	65-69 ans	73	38	35	11	4	27	31
	70-74 ans	81	35	46	5	4	30	42
	50-74 ans	363	183	180	57	35	126	145
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	43	21	22	12	11	9	11
	55-59 ans	44	23	21	9	3	14	18
	60-64 ans	89	47	42	13	8	34	34
	65-69 ans	63	33	30	7	4	26	26
	70-74 ans	63	27	36	4	4	23	32
	50-74 ans	302	151	151	45	30	106	121
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	39	20	19	12	10	8	9
	55-59 ans	40	19	21	6	3	13	18
	60-64 ans	78	40	38	10	8	30	30
	65-69 ans	58	32	26	7	3	25	23
	70-74 ans	56	23	33	4	3	19	30
	50-74 ans	271	134	137	39	27	95	110
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	43	21	22	12	11	9	11
	55-59 ans	44	23	21	9	3	14	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87	45	42	13	8	32	34
	65-69 ans	63	33	30	7	4	26	26
	70-74 ans	62	27	35	4	3	23	32
	50-74 ans	299	149	150	45	29	104	121
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	43	21	22	12	11	9	11
	55-59 ans	44	23	21	9	3	14	18
	60-64 ans	88	47	41	13	8	34	33
	65-69 ans	61	33	28	7	3	26	25
	70-74 ans	61	25	36	4	4	21	32
	50-74 ans	297	149	148	45	29	104	119
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	43	21	22	12	11	9	11
	55-59 ans	44	23	21	9	3	14	18
	60-64 ans	89	47	42	13	8	34	34
	65-69 ans	65	34	31	7	4	27	27
	70-74 ans	66	27	39	4	5	23	34
	50-74 ans	307	152	155	45	31	107	124
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	28	11	17	5	9	6	8
	55-59 ans	30	15	15	6	3	9	12
	60-64 ans	53	24	29	6	5	18	24
	65-69 ans	26	10	16	3	2	7	14
	70-74 ans	38	9	29	2	4	7	25
	50-74 ans	175	69	106	22	23	47	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	9	4	5	3	1	1	4
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	33	17	16	7	2	10	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	49	33	16	9	1	24	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	21	17	4	3	1	14	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	4	6	1	2	3	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	7	2	5	0	2	2
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	23	13	10	5	2	8	8
	65-69 ans	22	15	7	3	0	12	7
	70-74 ans	19	10	9	1	1	9	8
	50-74 ans	82	50	32	16	3	34	29
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	49	33	16	9	1	24	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	38	26	12	9	0	17	12
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	14	8	6	2	2	6	4
	65-69 ans	11	9	2	2	0	7	2
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	46	30	16	9	2	21	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	21	17	4	3	1	14	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	21	17	4	3	1	14	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	9	1	1	0	8	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	21	17	4	3	1	14	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	6	3	4	2	2	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	9	5	4	4	0	1	4
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	50-74 ans	48	26	22	10	4	16	18

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,1	5,9	7,1	7,2	4,6	4,1
	55-59 ans	5,7	5,4	5,9	7,1	8	4,8	5,3
	60-64 ans	5,5	5,7	5,2	8,3	7,7	4,9	4,6
	65-69 ans	6,7	6,5	7	8,9	10,7	6	6,3
	70-74 ans	7,1	6,8	7,5	7,8	8,4	6,6	7,3
	50-74 ans	6,2	6,1	6,2	7,6	7,9	5,4	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,4	2,5	3,1	3,4	1,2	1,3
	55-59 ans	1,7	1,5	1,9	3,2	4	1	1,3
	60-64 ans	1,6	1,6	1,7	2,8	3,9	1,2	1,1
	65-69 ans	1,7	1,5	1,8	3,8	3,1	1,1	1,6
	70-74 ans	2	1,5	2,4	4,3	5,3	1,1	2
	50-74 ans	1,9	1,7	2	3,3	3,7	1,1	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,5	61,3	57,8	56,5	53,3	73,5	68,4
	55-59 ans	69,8	71,9	68,3	55,2	50	80	75
	60-64 ans	70,4	72,8	68,2	65,9	50	76,5	76,1
	65-69 ans	74,9	76,3	73,9	57,1	71,4	82,2	74,6
	70-74 ans	72	77,1	68,1	44,4	36,8	83,9	73
	50-74 ans	69,4	71,8	67,5	57,4	53,7	80,1	74
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,5	1,2	1,5	1,3
	55-59 ans	1,5	1,8	1,2	2,5	1	1,5	1,3
	60-64 ans	2,2	2,5	1,9	2,7	1,8	2,4	1,9
	65-69 ans	1,8	2,2	1,6	3,6	1,3	1,9	1,6
	70-74 ans	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,6
	50-74 ans	1,8	2	1,7	2,2	1,4	2	1,8
50-74 ans **	1,8	2	1,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	97,4	100	100	100	96,4	100
	70-74 ans	98,8	100	97,9	100	80	100	100
	50-74 ans	99,5	99,5	99,4	100	97,2	99,2	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,6	75	84,6	70,6	78,6	81,8	91,7
	55-59 ans	80	79,3	80,8	90	75	73,7	81,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89	88,7	89,4	92,9	88,9	87,2	89,5
	65-69 ans	86,3	86,8	85,7	63,6	100	96,3	83,9
	70-74 ans	77,8	77,1	78,3	80	100	76,7	76,2
	50-74 ans	83,2	82,5	83,9	78,9	85,7	84,1	83,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,7	95,2	86,4	100	90,9	88,9	81,8
	55-59 ans	90,9	82,6	100	66,7	100	92,9	100
	60-64 ans	87,6	85,1	90,5	76,9	100	88,2	88,2
	65-69 ans	92,1	97	86,7	100	75	96,2	88,5
	70-74 ans	88,9	85,2	91,7	100	75	82,6	93,8
	50-74 ans	89,7	88,7	90,7	86,7	90	89,6	90,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	114	93	133	93	88	94
	55-59 ans	97	103	92	105	39	102	100
	60-64 ans	93	99	86	83	90	106	85
	65-69 ans	75	63	88	70	107	61	85
	70-74 ans	94	79	106	64	120	82	104
	50-74 ans	91	90	93	97	92	87	93
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (54-107)	72 (55-103)	68 (49-107)	96 (65-128,5)	64 (41-117)	55 (51-72)	69 (60-107)
	55-59 ans	91 (52-123)	82 (54,5-128)	91 (50-120)	59 (56-133)	50 (15-53)	105 (53-123)	96,5 (51-127)
	60-64 ans	62 (45-101)	61,5 (46-100)	70 (45-101)	62 (48-102)	86 (56-121,5)	61 (44-87)	65 (45-87)
	65-69 ans	58 (41-83)	54 (39-73)	60,5 (44-119)	65 (49-73)	127 (74-140)	53,5 (37-78)	56,5 (44-88)
	70-74 ans	56 (41-100)	68,5 (46-100)	48 (38-104)	58,5 (50,5-76,5)	113 (91,5-147,5)	75,5 (46-107)	47 (37-85)
	50-74 ans	63 (46-104)	63 (47-100)	64 (44-105)	65 (51-103)	75 (50-122)	61 (43-100)	60 (43-100)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,7	21,4	11,5	23,5	14,3	18,2	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12,7	13,8	11,5	0	25	21,1	9,1
	60-64 ans	9	7,5	10,6	7,1	11,1	7,7	10,5
	65-69 ans	12,2	12,8	11,4	36,4	0	3,6	12,9
	70-74 ans	17,1	20	14,9	20	0	20	16,7
	50-74 ans	13,2	14,1	12,2	17,5	11,1	12,6	12,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	100	97,6	100	100	100	97,1
	65-69 ans	96,8	100	93,3	100	75	100	96,2
	70-74 ans	96,8	92,6	100	100	100	91,3	100
	50-74 ans	98,3	98,7	98	100	96,7	98,1	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65,1	52,4	77,3	41,7	81,8	66,7	72,7
	55-59 ans	68,2	65,2	71,4	66,7	100	64,3	66,7
	60-64 ans	59,6	51,1	69	46,2	62,5	52,9	70,6
	65-69 ans	40	29,4	51,6	42,9	50	25,9	51,9
	70-74 ans	57,6	33,3	74,4	50	80	30,4	73,5
	50-74 ans	57	45,4	68,4	48,9	74,2	43,9	66,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	4,8	4,5	8,3	0	0	9,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,2	4,3	0	7,7	0	2,9	0
	65-69 ans	9,2	11,8	6,5	0	25	14,8	3,7
	70-74 ans	1,5	3,7	0	0	0	4,3	0
	50-74 ans	3,6	5,3	1,9	4,4	3,2	5,6	1,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	14,3	0	25	0	0	0
	55-59 ans	6,8	8,7	4,8	0	0	14,3	5,6
	60-64 ans	10,1	8,5	11,9	23,1	12,5	2,9	11,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,4	17,6	12,9	14,3	0	18,5	14,8
	70-74 ans	12,1	7,4	15,4	0	20	8,7	14,7
	50-74 ans	10,7	11,2	10,3	15,6	6,5	9,3	11,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	19	9,1	16,7	0	22,2	18,2
	55-59 ans	13,6	13	14,3	22,2	0	7,1	16,7
	60-64 ans	15,7	19,1	11,9	15,4	12,5	20,6	11,8
	65-69 ans	18,5	26,5	9,7	28,6	0	25,9	11,1
	70-74 ans	16,7	29,6	7,7	25	0	30,4	8,8
	50-74 ans	16	21,7	10,3	20	3,2	22,4	12,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	4,8	4,5	8,3	9,1	0	0
	55-59 ans	9,1	13	4,8	11,1	0	14,3	5,6
	60-64 ans	9	14,9	2,4	7,7	0	17,6	2,9
	65-69 ans	4,6	5,9	3,2	0	0	7,4	3,7
	70-74 ans	6,1	14,8	0	0	0	17,4	0
	50-74 ans	6,8	11,2	2,6	6,7	3,2	13,1	2,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,9	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,7	4,8	4,5	0	9,1	11,1	0
	55-59 ans	2,3	0	4,8	0	0	0	5,6
	60-64 ans	1,1	0	2,4	0	12,5	0	0
	65-69 ans	7,7	5,9	9,7	0	0	7,4	11,1
	70-74 ans	1,5	3,7	0	25	0	0	0
	50-74 ans	3,3	2,6	3,9	2,2	6,5	2,8	3,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	0	2,4	0	0	0	2,9
	65-69 ans	4,6	2,9	6,5	14,3	25	0	3,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,5	7,4	2,6	0	0	8,7	2,9
	50-74 ans	2,3	2	2,6	2,2	3,2	1,9	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,7	0,9	4,3	0	2,7	2,2
	55-59 ans	2,4	3,1	1,9	5	0	2,4	2,4
	60-64 ans	5	6,1	4	9,7	4	4,9	4
	65-69 ans	5,5	8,3	3,2	9,9	0	8	3,7
	70-74 ans	5,6	6,6	4,9	4,5	4,7	6,9	4,9
	50-74 ans	4,2	5,6	3	6,2	1,1	5,3	3,6
	50-74 ans **	3,9	5,1	2,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	1,7	0	2,7	2,2
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	5	0	0,8	1,8
	60-64 ans	3	4,2	2	3,9	2	4,3	2
	65-69 ans	3	5	1,4	6,6	0	4,7	1,6
	70-74 ans	3,3	5,2	1,6	4,5	0	5,4	1,8
	50-74 ans	2,5	3,7	1,5	3,5	0,4	3,8	1,8
	50-74 ans **	2,4	3,3	1,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,1	0,5	1,7	0	2,7	1,1
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	5	0	0	1,8
	60-64 ans	2,4	3,7	1,2	3,9	0	3,7	1,5
	65-69 ans	1,7	2,8	0,9	6,6	0	2	1,1
	70-74 ans	3	4,6	1,6	4,5	0	4,6	1,8
	50-74 ans	1,9	2,9	1,1	3,5	0	2,7	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	1,7	0	2,7	2,2
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	5	0	0	1,8
	60-64 ans	3	3,7	2,4	3,9	4	3,7	2
	65-69 ans	2,7	5	0,9	6,6	0	4,7	1,1
	70-74 ans	3	4,6	1,6	4,5	0	4,6	1,8
	50-74 ans	2,3	3,3	1,5	3,5	0,8	3,3	1,7
	50-74 ans **	2,2	3	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	1,8	0,5	2,5	0	1,6	0,6
	60-64 ans	1,7	3,3	0,4	1,9	0	3,7	0,5
	65-69 ans	0,7	1,1	0,5	0	0	1,3	0,5
	70-74 ans	1,2	2,6	0	0	0	3,1	0
	50-74 ans	1,1	1,9	0,4	1,2	0,4	2,2	0,4
	50-74 ans **	1,1	1,8	0,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	75	71,4	100	0	0	83,3	100
	65-69 ans	66,7	100	0	0	0	100	0
	70-74 ans	25	25	0	0	0	25	0
	50-74 ans	47,6	52,9	25	33,3	0	57,1	33,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)