

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 720	3 568	4 152	2 012	2 250	1 556	1 902
	55-59 ans	6 984	3 069	3 915	549	612	2 520	3 303
	60-64 ans	7 896	3 518	4 378	625	647	2 893	3 731
	65-69 ans	7 024	3 177	3 847	454	426	2 723	3 421
	70-74 ans	5 186	2 390	2 796	260	290	2 130	2 506
	50-74 ans	34 810	15 722	19 088	3 900	4 225	11 822	14 863
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	397	195	202	116	120	79	82
	55-59 ans	404	187	217	49	37	138	180
	60-64 ans	444	212	232	67	54	145	178
	65-69 ans	391	198	193	40	26	158	167
	70-74 ans	351	149	202	21	27	128	175
	50-74 ans	1 987	941	1 046	293	264	648	782
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	264	124	140	66	74	58	66
	55-59 ans	303	139	164	27	17	112	147
	60-64 ans	360	174	186	47	33	127	153
	65-69 ans	330	166	164	29	22	137	142
	70-74 ans	275	117	158	12	19	105	139
	50-74 ans	1 532	720	812	181	165	539	647
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	133	71	62	50	46	21	16
	55-59 ans	101	48	53	22	20	26	33
	60-64 ans	84	38	46	20	21	18	25
	65-69 ans	61	32	29	11	4	21	25
	70-74 ans	76	32	44	9	8	23	36
	50-74 ans	455	221	234	112	99	109	135
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 587	3 497	4 090	1 962	2 204	1 535	1 886
	55-59 ans	6 883	3 021	3 862	527	592	2 494	3 270
	60-64 ans	7 812	3 480	4 332	605	626	2 875	3 706
	65-69 ans	6 963	3 145	3 818	443	422	2 702	3 396
	70-74 ans	5 110	2 358	2 752	251	282	2 107	2 470
	50-74 ans	34 355	15 501	18 854	3 788	4 126	11 713	14 728
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	160	88	72	59	31	29	41
	55-59 ans	181	105	76	31	17	74	59
	60-64 ans	196	98	98	25	20	73	78
	65-69 ans	178	90	88	19	15	71	73
	70-74 ans	136	71	65	11	5	60	60

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	851	452	399	145	88	307	311
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	160	88	72	59	31	29	41
	55-59 ans	181	105	76	31	17	74	59
	60-64 ans	196	98	98	25	20	73	78
	65-69 ans	178	90	88	19	15	71	73
	70-74 ans	136	71	65	11	5	60	60
	50-74 ans	851	452	399	145	88	307	311
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	143	78	65	52	29	26	36
	55-59 ans	167	99	68	29	15	70	53
	60-64 ans	181	93	88	22	18	71	70
	65-69 ans	171	87	84	19	13	68	71
	70-74 ans	124	65	59	11	5	54	54
	50-74 ans	786	422	364	133	80	289	284
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	143	78	65	52	29	26	36
	55-59 ans	162	95	67	27	15	68	52
	60-64 ans	179	93	86	22	18	71	68
	65-69 ans	170	86	84	19	13	67	71
	70-74 ans	123	64	59	11	5	53	54
	50-74 ans	777	416	361	131	80	285	281
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	143	78	65	52	29	26	36
	55-59 ans	165	98	67	29	15	69	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	179	93	86	22	18	71	68
	65-69 ans	170	86	84	19	13	67	71
	70-74 ans	123	64	59	11	5	53	54
	50-74 ans	780	419	361	133	80	286	281
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	143	78	65	52	29	26	36
	55-59 ans	165	98	67	29	15	69	52
	60-64 ans	179	93	86	22	18	71	68
	65-69 ans	170	86	84	19	13	67	71
	70-74 ans	124	65	59	11	5	54	54
	50-74 ans	781	420	361	133	80	287	281
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	143	78	65	52	29	26	36
	55-59 ans	167	99	68	29	15	70	53
	60-64 ans	181	93	88	22	18	71	70
	65-69 ans	171	87	84	19	13	68	71
	70-74 ans	125	65	60	11	5	54	55
	50-74 ans	787	422	365	133	80	289	285
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	32	43	20	19	12	24
	55-59 ans	78	38	40	10	7	28	33
	60-64 ans	80	30	50	3	9	27	41
	65-69 ans	83	29	54	1	4	28	50
	70-74 ans	53	19	34	3	2	16	32
	50-74 ans	369	148	221	37	41	111	180

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	32	22	10	10	3	12	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	17	7	13	2	4	5
	55-59 ans	30	22	8	8	3	14	5
	60-64 ans	35	21	14	7	4	14	10
	65-69 ans	28	15	13	2	3	13	10
	70-74 ans	27	16	11	4	1	12	10
	50-74 ans	144	91	53	34	13	57	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	16	5	9	2	7	3
	55-59 ans	31	21	10	4	1	17	9
	60-64 ans	31	16	15	1	4	15	11
	65-69 ans	30	23	7	8	3	15	4
	70-74 ans	22	14	8	3	0	11	8
	50-74 ans	135	90	45	25	10	65	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	9	7	2	5	1	2	1
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	17	11	6	5	2	6	4
	70-74 ans	13	11	2	0	1	11	1
	50-74 ans	60	43	17	15	7	28	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	12	7	5	4	1	3	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	0	2	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	33	12	22	4	11	8
	55-59 ans	61	43	18	12	4	31	14
	60-64 ans	66	37	29	8	8	29	21
	65-69 ans	58	38	20	10	6	28	14
	70-74 ans	49	30	19	7	1	23	18
	50-74 ans	279	181	98	59	23	122	75
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21	16	5	9	2	7	3
	55-59 ans	31	21	10	4	1	17	9
	60-64 ans	31	16	15	1	4	15	11
	65-69 ans	30	23	7	8	3	15	4
	70-74 ans	22	14	8	3	0	11	8
	50-74 ans	135	90	45	25	10	65	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	9	3	7	1	2	2
	55-59 ans	22	13	9	4	0	9	9
	60-64 ans	22	13	9	1	3	12	6
	65-69 ans	18	13	5	6	1	7	4
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	86	56	30	20	5	36	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	13	3	7	1	6	2
	55-59 ans	30	20	10	5	1	15	9
	60-64 ans	35	21	14	4	3	17	11
	65-69 ans	35	27	8	8	3	19	5
	70-74 ans	22	14	8	4	0	10	8
	50-74 ans	138	95	43	28	8	67	35
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	9	7	2	5	1	2	1
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	17	11	6	5	2	6	4
	70-74 ans	13	11	2	0	1	11	1
	50-74 ans	60	43	17	15	7	28	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	9	7	2	5	1	2	1
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	17	11	6	5	2	6	4
	70-74 ans	12	11	1	0	1	11	0
	50-74 ans	59	43	16	15	7	28	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	8	6	2	4	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	11	3	5	1	6	2
	65-69 ans	16	10	6	4	2	6	4
	70-74 ans	11	10	1	0	1	10	0
	50-74 ans	54	39	15	13	7	26	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	11	7	4	3	2	4	2
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	50-74 ans	36	24	12	9	7	15	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	18	15	3	4	0	11	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	16	10	6	1	5	9	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	4	1	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	9	7	2	5	1	2	1
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	16	10	6	4	2	6	4
	70-74 ans	11	10	1	0	1	10	0
	50-74 ans	56	40	16	13	7	27	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	3	4	3	1	0	3
	55-59 ans	10	4	6	2	2	2	4
	60-64 ans	12	4	8	2	2	2	6
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	44	17	27	7	7	10	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,5	4,9	5,8	5,3	5,1	4,3
	55-59 ans	5,8	6,1	5,5	8,9	6	5,5	5,4
	60-64 ans	5,6	6	5,3	10,7	8,3	5	4,8
	65-69 ans	5,6	6,2	5	8,8	6,1	5,8	4,9
	70-74 ans	6,8	6,2	7,2	8,1	9,3	6	7
	50-74 ans	5,7	6	5,5	7,5	6,2	5,5	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,5	2	1,3	0,8
	55-59 ans	1,4	1,6	1,4	4	3,3	1	1
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	3,2	3,2	0,6	0,7
	65-69 ans	0,9	1	0,8	2,4	0,9	0,8	0,7
	70-74 ans	1,5	1,3	1,6	3,5	2,8	1,1	1,4
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,9	2,3	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,5	63,6	69,3	56,9	61,7	73,4	80,5
	55-59 ans	75	74,3	75,6	55,1	45,9	81,2	81,7
	60-64 ans	81,1	82,1	80,2	70,1	61,1	87,6	86
	65-69 ans	84,4	83,8	85	72,5	84,6	86,7	85
	70-74 ans	78,3	78,5	78,2	57,1	70,4	82	79,4
	50-74 ans	77,1	76,5	77,6	61,8	62,5	83,2	82,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	3	1,4	1,9	2,2
	55-59 ans	2,6	3,5	2	5,9	2,9	3	1,8
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	4,1	3,2	2,5	2,1
	65-69 ans	2,6	2,9	2,3	4,3	3,6	2,6	2,1
	70-74 ans	2,7	3	2,4	4,4	1,8	2,8	2,4
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,8	2,1	2,6	2,1
50-74 ans **	2,5	2,9	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,4	88,6	90,3	88,1	93,5	89,7	87,8
	55-59 ans	92,3	94,3	89,5	93,5	88,2	94,6	89,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,3	94,9	89,8	88	90	97,3	89,7
	65-69 ans	96,1	96,7	95,5	100	86,7	95,8	97,3
	70-74 ans	91,2	91,5	90,8	100	100	90	90
	50-74 ans	92,4	93,4	91,2	91,7	90,9	94,1	91,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97	96	98,5	93,1	100	97,1	98,1
	60-64 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	97,1
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,5	100
	70-74 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,1	100
	50-74 ans	98,9	98,6	99,2	98,5	100	98,6	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	81	73	77	81	88	67
	55-59 ans	110	116	102	156	73	99	111
	60-64 ans	84	83	85	106	108	76	79
	65-69 ans	76	82	70	93	101	79	65
	70-74 ans	81	75	88	112	65	67	90
	50-74 ans	86	89	83	104	88	82	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (48-86)	64 (48-98)	65 (49-77)	65 (49,5-86)	62 (42-82)	57 (38-126)	65,5 (50-77)
	55-59 ans	71 (52-95)	79 (52-99)	66 (51-86,5)	66 (47-98)	62 (47-79)	80 (59-99)	68 (54-91)
	60-64 ans	69 (52-86)	69 (53-86)	64 (51-83)	79,5 (52-111)	64 (48-129)	69 (53-85)	64 (52-83)
	65-69 ans	63 (49-84)	63 (49-84)	63 (47,5-82,5)	66 (43-80)	94 (57-104)	61,5 (50-85)	61 (44-79)
	70-74 ans	62,5 (46,5-85)	62 (45-86)	63 (50-84)	81 (56-121)	52 (39-76)	59,5 (42-84)	63,5 (50-84)
	50-74 ans	66 (50-86)	68 (50-91)	65 (50-83)	68 (50-98)	63 (47-95,5)	67 (50-89)	65 (50-81,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	3,4	5,6	5,1	3,2	0	7,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	3,8	7,9	6,5	11,8	2,7	6,8
	60-64 ans	6,1	4,1	8,2	8	10	2,7	7,7
	65-69 ans	2,8	1,1	4,5	0	13,3	1,4	2,7
	70-74 ans	7,4	7	7,7	0	0	8,3	8,3
	50-74 ans	5,2	3,8	6,8	4,8	8	3,3	6,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,8	99	98,5	100	100	98,6	98,1
	60-64 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	97,1
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,5	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,4	99,5	99,2	100	100	99,3	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,4	41	66,2	38,5	65,5	46,2	66,7
	55-59 ans	46,7	38,4	58,8	34,5	46,7	40	62,3
	60-64 ans	44,2	32,3	56,8	13,6	50	38	58,6
	65-69 ans	48,5	33,3	64,3	5,3	30,8	41,2	70,4
	70-74 ans	42,4	29,2	56,7	27,3	40	29,6	58,2
	50-74 ans	46,9	35,1	60,5	27,8	51,3	38,4	63,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	9	3,1	11,5	3,4	3,8	2,8
	55-59 ans	4,2	6,1	1,5	3,4	0	7,1	1,9
	60-64 ans	3,3	4,3	2,3	9,1	0	2,8	2,9
	65-69 ans	3,5	4,6	2,4	5,3	7,7	4,4	1,4
	70-74 ans	3,2	1,5	5	0	20	1,9	3,6
	50-74 ans	4,1	5,2	2,7	7,5	3,8	4,2	2,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0	1,5	0	3,4	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	4,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,8	1,3	0,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,8	21,8	10,8	25	6,9	15,4	13,9
	55-59 ans	18	22,2	11,8	27,6	20	20	9,4
	60-64 ans	19,3	22,6	15,9	31,8	22,2	19,7	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,4	17,2	15,5	10,5	23,1	19,1	14,1
	70-74 ans	21,6	24,6	18,3	36,4	20	22,2	18,2
	50-74 ans	18,3	21,6	14,5	25,6	16,3	19,7	14
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,7	20,5	7,7	17,3	6,9	26,9	8,3
	55-59 ans	18,6	21,2	14,7	13,8	6,7	24,3	17
	60-64 ans	17,1	17,2	17	4,5	22,2	21,1	15,7
	65-69 ans	17,5	26,4	8,3	42,1	23,1	22,1	5,6
	70-74 ans	17,6	21,5	13,3	27,3	0	20,4	14,5
	50-74 ans	17,2	21,3	12,3	18,8	12,5	22,5	12,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	2,6	4,6	0	6,9	7,7	2,8
	55-59 ans	5,4	7,1	2,9	17,2	6,7	2,9	1,9
	60-64 ans	8,8	12,9	4,5	22,7	5,6	9,9	4,3
	65-69 ans	9,9	12,6	7,1	26,3	15,4	8,8	5,6
	70-74 ans	10,4	16,9	3,3	0	20	20,4	1,8
	50-74 ans	7,6	10,2	4,7	11,3	8,8	9,7	3,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	2,6	0	3,8	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,5	0	6,7	0	0
	60-64 ans	2,8	2,2	3,4	0	0	2,8	4,3
	65-69 ans	0,6	1,1	0	5,3	0	0	0
	70-74 ans	2,4	3,1	1,7	9,1	0	1,9	1,8
	50-74 ans	1,5	1,7	1,4	3	1,3	1	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0	1,5	0	3,4	0	0
	55-59 ans	1,2	0	2,9	0	6,7	0	1,9
	60-64 ans	1,7	3,2	0	0	0	4,2	0
	65-69 ans	1,8	1,1	2,4	0	0	1,5	2,8
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	0	2,5	1,7	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,5	0	3,4	0	0
	55-59 ans	1,2	0	2,9	0	6,7	0	1,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	2,3	0	5,3	0	1,5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	50-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,8	2,5	0,7	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	9,4	2,9	11,2	1,8	7,2	4,2
	55-59 ans	8,9	14,2	4,7	22,8	6,8	12,4	4,3
	60-64 ans	8,4	10,6	6,7	13,2	12,8	10,1	5,7
	65-69 ans	8,3	12,1	5,2	22,6	14,2	10,4	4,1
	70-74 ans	9,6	12,7	6,9	27,9	3,5	10,9	7,3
	50-74 ans	8,1	11,7	5,2	15,6	5,6	10,4	5,1
	50-74 ans **	8,3	11,7	5,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,6	1,2	4,6	0,9	4,6	1,6
	55-59 ans	4,5	7	2,6	7,6	1,7	6,8	2,8
	60-64 ans	4	4,6	3,5	1,7	6,4	5,2	3
	65-69 ans	4,3	7,3	1,8	18,1	7,1	5,6	1,2
	70-74 ans	4,3	5,9	2,9	12	0	5,2	3,2
	50-74 ans	3,9	5,8	2,4	6,6	2,4	5,5	2,4
	50-74 ans **	4	5,8	2,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,6	0,7	3,6	0,5	1,3	1,1
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	7,6	0	3,6	2,8
	60-64 ans	2,8	3,7	2,1	1,7	4,8	4,2	1,6
	65-69 ans	2,6	4,1	1,3	13,5	2,4	2,6	1,2
	70-74 ans	2,3	3,4	1,5	8	0	2,8	1,6
	50-74 ans	2,5	3,6	1,6	5,3	1,2	3,1	1,7
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,7	0,7	3,6	0,5	3,9	1,1
	55-59 ans	4,4	6,6	2,6	9,5	1,7	6	2,8
	60-64 ans	4,5	6	3,2	6,6	4,8	5,9	3
	65-69 ans	5	8,6	2,1	18,1	7,1	7	1,5
	70-74 ans	4,3	5,9	2,9	15,9	0	4,7	3,2
	50-74 ans	4	6,1	2,3	7,4	1,9	5,7	2,4
	50-74 ans **	4	6	2,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	0,9	1,3	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,3	2,3	0,5	9,5	1,7	0,8	0,3
	60-64 ans	2	3,4	0,9	8,3	1,6	2,4	0,8
	65-69 ans	2,4	3,5	1,6	11,3	4,7	2,2	1,2
	70-74 ans	2,5	4,7	0,7	0	3,5	5,2	0,4
	50-74 ans	1,7	2,8	0,9	4	1,7	2,4	0,7
	50-74 ans **	1,7	2,6	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	11,1	14,3	0	20	0	0	0
	60-64 ans	12,5	8,3	25	0	0	14,3	33,3
	65-69 ans	5,9	9,1	0	20	0	0	0
	70-74 ans	8,3	9,1	0	0	0	9,1	0
	50-74 ans	8,5	9,3	6,3	13,3	0	7,1	11,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)