

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 962	8 524	9 438	5 307	5 501	3 217	3 937
	55-59 ans	14 525	6 690	7 835	1 133	1 054	5 557	6 781
	60-64 ans	15 002	6 612	8 390	798	834	5 814	7 556
	65-69 ans	13 898	6 223	7 675	516	572	5 707	7 103
	70-74 ans	10 215	4 576	5 639	279	307	4 297	5 332
	50-74 ans	71 602	32 625	38 977	8 033	8 268	24 592	30 709
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 073	544	529	354	343	190	186
	55-59 ans	866	393	473	117	96	276	377
	60-64 ans	805	366	439	75	84	291	355
	65-69 ans	713	321	392	46	55	275	337
	70-74 ans	554	227	327	28	33	199	294
	50-74 ans	4 011	1 851	2 160	620	611	1 231	1 549
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	585	305	280	178	160	127	120
	55-59 ans	527	245	282	52	42	193	240
	60-64 ans	487	222	265	28	37	194	228
	65-69 ans	495	236	259	25	26	211	233
	70-74 ans	361	144	217	11	12	133	205
	50-74 ans	2 455	1 152	1 303	294	277	858	1 026
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	488	239	249	176	183	63	66
	55-59 ans	339	148	191	65	54	83	137
	60-64 ans	318	144	174	47	47	97	127
	65-69 ans	218	85	133	21	29	64	104
	70-74 ans	193	83	110	17	21	66	89
	50-74 ans	1 556	699	857	326	334	373	523
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17 474	8 285	9 189	5 131	5 318	3 154	3 871
	55-59 ans	14 186	6 542	7 644	1 068	1 000	5 474	6 644
	60-64 ans	14 684	6 468	8 216	751	787	5 717	7 429
	65-69 ans	13 680	6 138	7 542	495	543	5 643	6 999
	70-74 ans	10 022	4 493	5 529	262	286	4 231	5 243
	50-74 ans	70 046	31 926	38 120	7 707	7 934	24 219	30 186
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	305	171	134	112	74	59	60
	55-59 ans	245	134	111	32	15	102	96
	60-64 ans	274	142	132	25	19	117	113
	65-69 ans	275	151	124	15	13	136	111
	70-74 ans	227	109	118	6	10	103	108

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 326	707	619	190	131	517	488
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	305	171	134	112	74	59	60
	55-59 ans	243	133	110	31	15	102	95
	60-64 ans	274	142	132	25	19	117	113
	65-69 ans	273	151	122	15	13	136	109
	70-74 ans	223	106	117	5	10	101	107
	50-74 ans	1 318	703	615	188	131	515	484
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	278	156	122	98	67	58	55
	55-59 ans	214	117	97	24	12	93	85
	60-64 ans	253	130	123	22	17	108	106
	65-69 ans	248	136	112	11	11	125	101
	70-74 ans	206	101	105	4	10	97	95
	50-74 ans	1 199	640	559	159	117	481	442
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	278	156	122	98	67	58	55
	55-59 ans	211	115	96	24	12	91	84
	60-64 ans	246	126	120	21	17	105	103
	65-69 ans	245	134	111	11	10	123	101
	70-74 ans	201	98	103	4	9	94	94
	50-74 ans	1 181	629	552	158	115	471	437
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	278	156	122	98	67	58	55
	55-59 ans	213	116	97	24	12	92	85

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	250	128	122	22	17	106	105
	65-69 ans	247	135	112	11	11	124	101
	70-74 ans	205	100	105	4	10	96	95
	50-74 ans	1 193	635	558	159	117	476	441
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	9	4	5	2	0	2	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	278	156	122	98	67	58	55
	55-59 ans	214	117	97	24	12	93	85
	60-64 ans	253	130	123	22	17	108	106
	65-69 ans	248	136	112	11	11	125	101
	70-74 ans	206	101	105	4	10	97	95
	50-74 ans	1 199	640	559	159	117	481	442
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	278	156	122	98	67	58	55
	55-59 ans	216	118	98	25	12	93	86
	60-64 ans	253	130	123	22	17	108	106
	65-69 ans	250	136	114	11	11	125	103
	70-74 ans	211	104	107	5	10	99	97
	50-74 ans	1 208	644	564	161	117	483	447
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	129	64	65	48	37	16	28
	55-59 ans	98	44	54	6	7	38	47
	60-64 ans	97	41	56	5	6	36	50
	65-69 ans	100	43	57	3	4	40	53
	70-74 ans	85	45	40	3	2	42	38
	50-74 ans	509	237	272	65	56	172	216

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	38	22	16	11	10	11	6
	55-59 ans	24	11	13	3	2	8	11
	60-64 ans	29	15	14	2	6	13	8
	65-69 ans	20	11	9	0	1	11	8
	70-74 ans	18	8	10	0	1	8	9
	50-74 ans	129	67	62	16	20	51	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	22	16	14	6	8	10
	55-59 ans	26	20	6	7	0	13	6
	60-64 ans	38	21	17	4	1	17	16
	65-69 ans	40	22	18	2	2	20	16
	70-74 ans	34	17	17	1	1	16	16
	50-74 ans	176	102	74	28	10	74	64
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	28	13	17	6	11	7
	55-59 ans	53	35	18	6	2	29	16
	60-64 ans	54	37	17	8	1	29	16
	65-69 ans	58	40	18	2	1	38	17
	70-74 ans	44	21	23	1	4	20	19
	50-74 ans	250	161	89	34	14	127	75
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	18	10	8	3	2	7	6
	65-69 ans	23	14	9	3	2	11	7
	70-74 ans	23	11	12	0	2	11	10
	50-74 ans	76	43	33	10	7	33	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	8	4	2	2	6	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	26	13	13	2	2	11	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	16	9	7	3	3	6	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	79	50	29	31	12	19	17
	55-59 ans	79	55	24	13	2	42	22
	60-64 ans	92	58	34	12	2	46	32
	65-69 ans	98	62	36	4	3	58	33
	70-74 ans	78	38	40	2	5	36	35
	50-74 ans	426	263	163	62	24	201	139
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	41	28	13	17	6	11	7
	55-59 ans	53	35	18	6	2	29	16
	60-64 ans	54	37	17	8	1	29	16
	65-69 ans	58	40	18	2	1	38	17
	70-74 ans	44	21	23	1	4	20	19
	50-74 ans	250	161	89	34	14	127	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	24	8	15	3	9	5
	55-59 ans	42	26	16	5	2	21	14
	60-64 ans	41	29	12	7	0	22	12
	65-69 ans	46	33	13	2	0	31	13
	70-74 ans	36	16	20	1	4	15	16
	50-74 ans	197	128	69	30	9	98	60
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	27	9	16	3	11	6
	55-59 ans	47	31	16	6	2	25	14
	60-64 ans	52	36	16	9	0	27	16
	65-69 ans	54	40	14	2	0	38	14
	70-74 ans	42	19	23	1	4	18	19
	50-74 ans	231	153	78	34	9	119	69
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	18	10	8	3	2	7	6
	65-69 ans	23	14	9	3	2	11	7
	70-74 ans	23	11	12	0	2	11	10
	50-74 ans	76	43	33	10	7	33	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	13	7	6	0	2	7	4
	65-69 ans	20	13	7	3	2	10	5
	70-74 ans	22	10	12	0	2	10	10
	50-74 ans	66	37	29	6	7	31	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	7	6	0	2	7	4
	65-69 ans	15	9	6	2	2	7	4
	70-74 ans	20	9	11	0	2	9	9
	50-74 ans	59	32	27	5	7	27	20
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	13	7	6	0	2	7	4
	65-69 ans	15	9	6	2	2	7	4
	70-74 ans	20	9	11	0	2	9	9
	50-74 ans	58	31	27	5	7	26	20
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	18	10	8	0	2	10	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	21	10	11	4	2	6	9
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	12	7	5	1	3	6	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	13	7	6	0	2	7	4
	65-69 ans	15	9	6	2	2	7	4
	70-74 ans	20	9	11	0	2	9	9
	50-74 ans	59	32	27	5	7	27	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	8	5	8	3	0	2
	55-59 ans	17	10	7	5	2	5	5
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	15	10	5	4	2	6	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	66	42	24	21	9	21	15

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,4	5,6	6,7	6,2	5,9	4,7
	55-59 ans	6	5,9	6	10,3	9,1	5	5,6
	60-64 ans	5,4	5,5	5,2	9,4	10,1	5	4,7
	65-69 ans	5,1	5,2	5,1	8,9	9,6	4,8	4,7
	70-74 ans	5,4	5	5,8	10	10,7	4,6	5,5
	50-74 ans	5,6	5,7	5,5	7,7	7,4	5	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,6	3,3	3,3	2	1,7
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	5,7	5,1	1,5	2
	60-64 ans	2,1	2,2	2,1	5,9	5,6	1,7	1,7
	65-69 ans	1,6	1,4	1,7	4,1	5,1	1,1	1,5
	70-74 ans	1,9	1,8	2	6,1	6,8	1,5	1,7
	50-74 ans	2,2	2,1	2,2	4,1	4	1,5	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,5	56,1	52,9	50,3	46,6	66,8	64,5
	55-59 ans	60,9	62,3	59,6	44,4	43,8	69,9	63,7
	60-64 ans	60,5	60,7	60,4	37,3	44	66,7	64,2
	65-69 ans	69,4	73,5	66,1	54,3	47,3	76,7	69,1
	70-74 ans	65,2	63,4	66,4	39,3	36,4	66,8	69,7
	50-74 ans	61,2	62,2	60,3	47,4	45,3	69,7	66,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,5	2,2	1,4	1,9	1,5
	55-59 ans	1,7	2	1,5	3	1,5	1,9	1,4
	60-64 ans	1,9	2,2	1,6	3,3	2,4	2	1,5
	65-69 ans	2	2,5	1,6	3	2,4	2,4	1,6
	70-74 ans	2,3	2,4	2,1	2,3	3,5	2,4	2,1
	50-74 ans	1,9	2,2	1,6	2,5	1,7	2,1	1,6
50-74 ans **	1,9	2,2	1,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	99,3	99,1	96,9	100	100	99
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	100	98,4	100	100	100	98,2
	70-74 ans	98,2	97,2	99,2	83,3	100	98,1	99,1
	50-74 ans	99,4	99,4	99,4	98,9	100	99,6	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	91,2	91	87,5	90,5	98,3	91,7
	55-59 ans	88,1	88	88,2	77,4	80	91,2	89,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,3	91,5	93,2	88	89,5	92,3	93,8
	65-69 ans	90,8	90,1	91,8	73,3	84,6	91,9	92,7
	70-74 ans	92,4	95,3	89,7	80	100	96	88,8
	50-74 ans	91	91	90,9	84,6	89,3	93,4	91,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	98,3	99	100	100	97,8	98,8
	60-64 ans	97,2	96,9	97,6	95,5	100	97,2	97,2
	65-69 ans	98,8	98,5	99,1	100	90,9	98,4	100
	70-74 ans	97,6	97	98,1	100	90	96,9	98,9
	50-74 ans	98,5	98,3	98,7	99,4	98,3	97,9	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	94	83	106	88	75	77
	55-59 ans	77	83	71	101	77	78	70
	60-64 ans	81	83	79	77	63	84	81
	65-69 ans	83	80	86	71	171	81	77
	70-74 ans	88	100	77	49	50	102	80
	50-74 ans	84	88	80	97	88	84	77
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (45-102)	64,5 (43-110,5)	64 (46-100)	72 (49-133)	72 (48-108)	52 (36-82)	59 (40-92)
	55-59 ans	67,5 (40-94)	71 (41-97)	63 (40-81)	73,5 (41-117,5)	74 (47-83)	71 (41-96)	60 (39-80)
	60-64 ans	58 (38-90)	60 (35-87)	57 (39-94)	60 (41-84)	57 (36-89)	60 (35-88,5)	57 (39-97)
	65-69 ans	60 (40,5-94)	60 (41-94)	61,5 (40-98,5)	59 (43-112)	52 (47-151)	60 (41-94)	62 (39-95)
	70-74 ans	63,5 (41-92)	68 (46-99)	58 (41-90)	51 (22,5-75,5)	43,5 (38-71)	68 (46-101)	62 (41-92)
	50-74 ans	62 (41-94)	63 (41-96)	61 (41-93)	70 (43-113)	70 (46-96)	62 (40-94)	60 (40-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	4,7	3,7	7,1	4,1	0	3,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,9	7,5	6,3	15,6	13,3	4,9	5,2
	60-64 ans	5,1	7	3	12	10,5	6	1,8
	65-69 ans	5,5	6,6	4	26,7	15,4	4,4	2,7
	70-74 ans	3,1	3,7	2,5	16,7	0	2,9	2,8
	50-74 ans	5	5,9	3,9	11,1	6,9	4,1	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,4	41	53,3	49	55,2	27,6	50,9
	55-59 ans	45,4	37,3	55,1	24	58,3	40,9	54,7
	60-64 ans	38,3	31,5	45,5	22,7	35,3	33,3	47,2
	65-69 ans	40	31,6	50	27,3	36,4	32	51,5
	70-74 ans	40,3	43,3	37,4	60	20	42,4	39,2
	50-74 ans	42,1	36,8	48,2	40,4	47,9	35,6	48,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,7	14,1	13,1	11,2	14,9	19	10,9
	55-59 ans	11,1	9,3	13,3	12	16,7	8,6	12,8
	60-64 ans	11,5	11,5	11,4	9,1	35,3	12	7,5
	65-69 ans	8	8,1	7,9	0	9,1	8,8	7,8
	70-74 ans	8,5	7,7	9,3	0	10	8,1	9,3
	50-74 ans	10,7	10,4	11	9,9	17,1	10,6	9,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,8	0	4	0	0	0
	60-64 ans	1,6	0,8	2,4	0	0	0,9	2,8
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,8	1
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	50-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,6	0	0,4	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	14,1	13,1	14,3	9	13,8	18,2
	55-59 ans	12	16,9	6,1	28	0	14	7
	60-64 ans	15	16,2	13,8	18,2	5,9	15,7	15,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16	16,2	15,8	18,2	18,2	16	15,5
	70-74 ans	16,1	16,3	15,9	20	10	16,2	16,5
	50-74 ans	14,6	15,8	13,1	17,4	8,5	15,3	14,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,7	17,9	10,7	17,3	9	19	12,7
	55-59 ans	24,5	29,7	18,4	24	16,7	31,2	18,6
	60-64 ans	21,3	28,5	13,8	36,4	5,9	26,9	15,1
	65-69 ans	23,2	29,4	15,8	18,2	9,1	30,4	16,5
	70-74 ans	20,9	20,2	21,5	20	40	20,2	19,6
	50-74 ans	20,7	25	15,8	21,1	12	26,3	16,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,6	1,6	2	1,5	3,4	1,8
	55-59 ans	2,8	3,4	2	8	0	2,2	2,3
	60-64 ans	7,1	7,7	6,5	13,6	11,8	6,5	5,7
	65-69 ans	9,2	10,3	7,9	27,3	18,2	8,8	6,8
	70-74 ans	10,9	10,6	11,2	0	20	11,1	10,3
	50-74 ans	6,3	6,7	5,9	6,2	6	6,8	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,3	5,1	3,3	2	3	10,3	3,6
	55-59 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,3
	60-64 ans	2	1,5	2,4	0	0	1,9	2,8
	65-69 ans	1,2	2,2	0	0	0	2,4	0
	70-74 ans	1,9	0	3,7	0	0	0	4,1
	50-74 ans	2,2	2	2,3	1,2	1,7	2,3	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,9	1,6	2	1,5	1,7	1,8
	55-59 ans	1,9	2,5	1	0	8,3	3,2	0
	60-64 ans	1,6	0,8	2,4	0	0	0,9	2,8
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	9,1	9,1	0	0
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,9	2,6	1,2	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6	3,2	6	2,3	6	4,4
	55-59 ans	5,6	8,4	3,1	12,2	2	7,7	3,3
	60-64 ans	6,3	9	4,1	16	2,5	8	4,3
	65-69 ans	7,2	10,1	4,8	8,1	5,5	10,3	4,7
	70-74 ans	7,8	8,5	7,2	7,6	17,5	8,5	6,7
	50-74 ans	6,1	8,2	4,3	8	3	8,3	4,6
	50-74 ans **	6,1	8,2	4,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,4	1,4	3,3	1,1	3,5	1,8
	55-59 ans	3,7	5,4	2,4	5,6	2	5,3	2,4
	60-64 ans	3,7	5,7	2,1	10,7	1,3	5,1	2,2
	65-69 ans	4,2	6,5	2,4	4	1,8	6,7	2,4
	70-74 ans	4,4	4,7	4,2	3,8	14	4,7	3,6
	50-74 ans	3,6	5	2,3	4,4	1,8	5,2	2,5
	50-74 ans **	3,6	5	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,9	0,9	2,9	0,6	2,9	1,3
	55-59 ans	3	4	2,1	4,7	2	3,8	2,1
	60-64 ans	2,8	4,5	1,5	9,3	0	3,8	1,6
	65-69 ans	3,4	5,4	1,7	4	0	5,5	1,9
	70-74 ans	3,6	3,6	3,6	3,8	14	3,5	3,1
	50-74 ans	2,8	4	1,8	3,9	1,1	4	2
	50-74 ans **	2,9	4	1,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,3	1	3,1	0,6	3,5	1,5
	55-59 ans	3,3	4,7	2,1	5,6	2	4,6	2,1
	60-64 ans	3,5	5,6	1,9	12	0	4,7	2,2
	65-69 ans	3,9	6,5	1,9	4	0	6,7	2
	70-74 ans	4,2	4,2	4,2	3,8	14	4,3	3,6
	50-74 ans	3,3	4,8	2	4,4	1,1	4,9	2,3
	50-74 ans **	3,3	4,7	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,6	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,4	0,6	0,3	1,9	0	0,4	0,3
	60-64 ans	1,2	1,5	1	4	2,5	1,2	0,8
	65-69 ans	1,7	2,3	1,2	6,1	3,7	1,9	1
	70-74 ans	2,3	2,4	2,2	0	7	2,6	1,9
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	1,3	0,9	1,4	0,9
	50-74 ans **	1	1,3	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	25	30,8	14,3	33,3	0	30	20
	70-74 ans	9,1	10	8,3	0	0	10	10
	50-74 ans	10,6	13,5	6,9	16,7	0	12,9	9,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)