

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 772	7 771	9 001	5 009	5 562	2 762	3 439
	55-59 ans	13 054	5 722	7 332	1 419	1 653	4 303	5 679
	60-64 ans	12 914	5 486	7 428	1 224	1 544	4 262	5 884
	65-69 ans	11 312	4 962	6 350	961	1 142	4 001	5 208
	70-74 ans	8 431	3 560	4 871	652	757	2 908	4 114
	50-74 ans	62 483	27 501	34 982	9 265	10 658	18 236	24 324
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 564	712	852	482	567	230	285
	55-59 ans	1 437	588	849	205	274	383	575
	60-64 ans	1 385	549	836	180	229	369	607
	65-69 ans	1 128	523	605	169	150	354	455
	70-74 ans	952	412	540	108	124	304	416
	50-74 ans	6 466	2 784	3 682	1 144	1 344	1 640	2 338
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 086	497	589	321	357	176	232
	55-59 ans	1 065	427	638	125	174	302	464
	60-64 ans	1 000	396	604	101	139	295	465
	65-69 ans	846	401	445	110	82	291	363
	70-74 ans	680	277	403	59	73	218	330
	50-74 ans	4 677	1 998	2 679	716	825	1 282	1 854
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	478	215	263	161	210	54	53
	55-59 ans	372	161	211	80	100	81	111
	60-64 ans	385	153	232	79	90	74	142
	65-69 ans	282	122	160	59	68	63	92
	70-74 ans	272	135	137	49	51	86	86
	50-74 ans	1 789	786	1 003	428	519	358	484
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 294	7 556	8 738	4 848	5 352	2 708	3 386
	55-59 ans	12 682	5 561	7 121	1 339	1 553	4 222	5 568
	60-64 ans	12 529	5 333	7 196	1 145	1 454	4 188	5 742
	65-69 ans	11 030	4 840	6 190	902	1 074	3 938	5 116
	70-74 ans	8 159	3 425	4 734	603	706	2 822	4 028
	50-74 ans	60 694	26 715	33 979	8 837	10 139	17 878	23 840
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	270	147	123	108	73	39	50
	55-59 ans	241	123	118	40	38	83	80
	60-64 ans	276	129	147	36	37	93	110
	65-69 ans	254	118	136	32	25	86	111
	70-74 ans	206	105	101	20	12	85	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 247	622	625	236	185	386	440
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	268	146	122	107	73	39	49
	55-59 ans	239	122	117	40	38	82	79
	60-64 ans	274	129	145	36	37	93	108
	65-69 ans	250	115	135	32	25	83	110
	70-74 ans	200	102	98	19	12	83	86
	50-74 ans	1 231	614	617	234	185	380	432
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	136	113	98	65	38	48
	55-59 ans	214	107	107	35	33	72	74
	60-64 ans	254	119	135	32	34	87	101
	65-69 ans	221	106	115	29	20	77	95
	70-74 ans	181	92	89	18	12	74	77
	50-74 ans	1 119	560	559	212	164	348	395
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	242	133	109	95	62	38	47
	55-59 ans	206	101	105	33	32	68	73
	60-64 ans	241	111	130	28	31	83	99
	65-69 ans	212	101	111	28	19	73	92
	70-74 ans	174	87	87	16	11	71	76
	50-74 ans	1 075	533	542	200	155	333	387
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	248	136	112	98	64	38	48
	55-59 ans	211	105	106	34	33	71	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	250	116	134	31	33	85	101
	65-69 ans	219	105	114	29	19	76	95
	70-74 ans	179	91	88	18	12	73	76
	50-74 ans	1 107	553	554	210	161	343	393
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	7	5	2	3	5	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
	50-74 ans	16	8	8	2	0	6	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	249	136	113	98	65	38	48
	55-59 ans	212	106	106	35	32	71	74
	60-64 ans	254	119	135	32	34	87	101
	65-69 ans	221	106	115	29	20	77	95
	70-74 ans	181	92	89	18	12	74	77
	50-74 ans	1 117	559	558	212	163	347	395
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	249	136	113	98	65	38	48
	55-59 ans	220	110	110	35	33	75	77
	60-64 ans	258	122	136	33	34	89	102
	65-69 ans	222	107	115	29	20	78	95
	70-74 ans	186	93	93	19	12	74	81
	50-74 ans	1 135	568	567	214	164	354	403
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	144	77	67	55	40	22	27
	55-59 ans	129	55	74	23	22	32	52
	60-64 ans	119	46	73	13	17	33	56
	65-69 ans	116	40	76	11	14	29	62
	70-74 ans	97	43	54	8	7	35	47
	50-74 ans	605	261	344	110	100	151	244

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	6	9	6	3	0	6
	55-59 ans	15	8	7	0	1	8	6
	60-64 ans	18	6	12	2	4	4	8
	65-69 ans	12	6	6	1	1	5	5
	70-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
	50-74 ans	72	32	40	11	11	21	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	31	13	18	9	11	4	7
	55-59 ans	27	17	10	3	3	14	7
	60-64 ans	37	20	17	6	6	14	11
	65-69 ans	34	23	11	6	1	17	10
	70-74 ans	19	7	12	0	1	7	11
	50-74 ans	148	80	68	24	22	56	46
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	28	11	19	7	9	4
	55-59 ans	30	17	13	5	5	12	8
	60-64 ans	52	34	18	7	4	27	14
	65-69 ans	41	24	17	9	3	15	14
	70-74 ans	36	22	14	5	1	17	13
	50-74 ans	198	125	73	45	20	80	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	10	3	8	1	2	2
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	18	12	6	5	2	7	4
	65-69 ans	14	9	5	2	1	7	4
	70-74 ans	15	13	2	3	1	10	1
	50-74 ans	71	52	19	21	6	31	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	2	7	0	1	2	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	70	41	29	28	18	13	11
	55-59 ans	57	34	23	8	8	26	15
	60-64 ans	89	54	35	13	10	41	25
	65-69 ans	75	47	28	15	4	32	24
	70-74 ans	55	29	26	5	2	24	24
	50-74 ans	346	205	141	69	42	136	99
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	28	11	19	7	9	4
	55-59 ans	30	17	13	5	5	12	8
	60-64 ans	52	34	18	7	4	27	14
	65-69 ans	41	24	17	9	3	15	14
	70-74 ans	36	22	14	5	1	17	13
	50-74 ans	198	125	73	45	20	80	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	20	8	14	7	6	1
	55-59 ans	23	14	9	4	4	10	5
	60-64 ans	41	29	12	6	3	23	9
	65-69 ans	28	15	13	3	3	12	10
	70-74 ans	28	19	9	5	1	14	8
	50-74 ans	148	97	51	32	18	65	33
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	21	8	15	7	6	1
	55-59 ans	27	17	10	6	4	11	6
	60-64 ans	46	34	12	8	3	26	9
	65-69 ans	35	20	15	5	3	15	12
	70-74 ans	29	19	10	5	1	14	9
	50-74 ans	166	111	55	39	18	72	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	10	3	8	1	2	2
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	18	12	6	5	2	7	4
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	15	13	2	3	1	10	1
	50-74 ans	72	53	19	22	6	31	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	17	11	6	5	2	6	4
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	63	45	18	16	5	29	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17	11	6	5	2	6	4
	65-69 ans	14	10	4	3	1	7	3
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	60	44	16	15	5	29	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	16	10	6	4	2	6	4
	65-69 ans	13	10	3	3	0	7	3
	70-74 ans	8	8	0	1	0	7	0
	50-74 ans	48	34	14	10	4	24	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	10	2	5	1	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	8	5	3	2	2	3	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	15	10	5	3	3	7	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	17	11	6	5	2	6	4
	65-69 ans	14	10	4	3	1	7	3
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	61	45	16	16	5	29	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	10	7	9	7	1	0
	55-59 ans	16	8	8	4	5	4	3
	60-64 ans	6	4	2	2	2	2	0
	65-69 ans	10	4	6	1	1	3	5
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	59	33	26	17	15	16	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,3	9,2	9,5	9,6	10,2	8,3	8,3
	55-59 ans	11	10,3	11,6	14,4	16,6	8,9	10,1
	60-64 ans	10,7	10	11,3	14,7	14,8	8,7	10,3
	65-69 ans	10	10,5	9,5	17,6	13,1	8,8	8,7
	70-74 ans	11,3	11,6	11,1	16,6	16,4	10,5	10,1
	50-74 ans	10,3	10,1	10,5	12,3	12,6	9	9,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,9	3,2	3,8	2	1,5
	55-59 ans	2,8	2,8	2,9	5,6	6	1,9	2
	60-64 ans	3	2,8	3,1	6,5	5,8	1,7	2,4
	65-69 ans	2,5	2,5	2,5	6,1	6	1,6	1,8
	70-74 ans	3,2	3,8	2,8	7,5	6,7	3	2,1
	50-74 ans	2,9	2,9	2,9	4,6	4,9	2	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,4	69,8	69,1	66,6	63	76,5	81,4
	55-59 ans	74,1	72,6	75,1	61	63,5	78,9	80,7
	60-64 ans	72,2	72,1	72,2	56,1	60,7	79,9	76,6
	65-69 ans	75	76,7	73,6	65,1	54,7	82,2	79,8
	70-74 ans	71,4	67,2	74,6	54,6	58,9	71,7	79,3
	50-74 ans	72,3	71,8	72,8	62,6	61,4	78,2	79,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,4	2,2	1,4	1,4	1,5
	55-59 ans	1,9	2,2	1,7	3	2,4	2	1,4
	60-64 ans	2,2	2,4	2	3,1	2,5	2,2	1,9
	65-69 ans	2,3	2,4	2,2	3,5	2,3	2,2	2,2
	70-74 ans	2,5	3,1	2,1	3,3	1,7	3	2,2
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,7	1,8	2,2	1,8
50-74 ans **	2,1	2,3	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,3	99,2	99,1	100	100	98
	55-59 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	98,8	98,8
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,2
	65-69 ans	98,4	97,5	99,3	100	100	96,5	99,1
	70-74 ans	97,1	97,1	97	95	100	97,6	96,6
	50-74 ans	98,7	98,7	98,7	99,2	100	98,4	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	93,2	92,6	91,6	89	97,4	98
	55-59 ans	89,5	87,7	91,5	87,5	86,8	87,8	93,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,7	92,2	93,1	88,9	91,9	93,5	93,5
	65-69 ans	88,4	92,2	85,2	90,6	80	92,8	86,4
	70-74 ans	90,5	90,2	90,8	94,7	100	89,2	89,5
	50-74 ans	90,9	91,2	90,6	90,6	88,6	91,6	91,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	97,8	96,5	96,9	95,4	100	97,9
	55-59 ans	96,3	94,4	98,1	94,3	97	94,4	98,6
	60-64 ans	94,9	93,3	96,3	87,5	91,2	95,4	98
	65-69 ans	95,9	95,3	96,5	96,6	95	94,8	96,8
	70-74 ans	96,1	94,6	97,8	88,9	91,7	95,9	98,7
	50-74 ans	96,1	95,2	97	94,3	94,5	95,7	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	2	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	2	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	80	85	84	86	69	82
	55-59 ans	75	76	75	58	63	85	80
	60-64 ans	85	84	85	101	124	78	72
	65-69 ans	83	88	78	107	88	81	76
	70-74 ans	76	76	76	58	62	80	78
	50-74 ans	81	81	80	83	88	80	77
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (32-100)	53 (31,5-96)	57 (35-108)	51 (32-103)	61 (40-108)	54,5 (29-95)	51,5 (35-103)
	55-59 ans	57 (35-84)	51 (35-84)	58 (36-87)	45 (30-70)	59 (33-84)	58 (36-88,5)	58 (40-87)
	60-64 ans	53,5 (33-98)	59 (35-105)	51 (30-92)	65 (43-106,5)	59,5 (36-161)	56 (34-104)	48 (30-74)
	65-69 ans	52 (32-86)	53 (31-90)	51,5 (34-85)	57 (38-99)	72 (39,5-105)	52 (31-82)	50 (34-77)
	70-74 ans	52 (34-92,5)	52 (32-80)	59 (36-94)	44,5 (41-76)	51,5 (34-65,5)	52 (32-99)	60 (36-103)
	50-74 ans	54 (33-91)	53 (33-92)	54,5 (34-91)	52 (34-92)	60 (36-97,5)	54 (32-91)	52 (33-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	6,8	5,7	8,3	9,6	2,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,6	6,5	6,8	10	13,2	4,8	3,8
	60-64 ans	2,2	3,1	1,4	5,6	5,4	2,2	0
	65-69 ans	3,9	3,4	4,4	3,1	4	3,5	4,5
	70-74 ans	4,9	6,7	3	5	0	7,1	3,4
	50-74 ans	4,7	5,3	4,2	7,2	8,1	4,1	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	99,1	99,1	100	97	98,6	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	100	99,4	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	56,6	59,3	56,1	61,5	57,9	56,3
	55-59 ans	58,6	50	67,3	65,7	66,7	42,7	67,5
	60-64 ans	46,1	37,7	53,7	39,4	50	37,1	54,9
	65-69 ans	52,3	37,4	66,1	37,9	70	37,2	65,3
	70-74 ans	52,2	46,2	58,1	42,1	58,3	47,3	58
	50-74 ans	53,3	46	60,7	51,4	61	42,7	60,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6	4,4	8	6,1	4,6	0	12,5
	55-59 ans	6,8	7,3	6,4	0	3	10,7	7,8
	60-64 ans	7	4,9	8,8	6,1	11,8	4,5	7,8
	65-69 ans	5,4	5,6	5,2	3,4	5	6,4	5,3
	70-74 ans	6,5	6,5	6,5	10,5	16,7	5,4	4,9
	50-74 ans	6,3	5,6	7,1	5,1	6,7	5,9	7,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,7	0,9	1	1,5	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0,2	0,5	0,6	0,8	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	9,6	15,9	9,2	16,9	10,5	14,6
	55-59 ans	12,3	15,5	9,1	8,6	9,1	18,7	9,1
	60-64 ans	14,3	16,4	12,5	18,2	17,6	15,7	10,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,3	21,5	9,6	20,7	5	21,8	10,5
	70-74 ans	10,2	7,5	12,9	0	8,3	9,5	13,6
	50-74 ans	13	14,1	12	11,2	13,4	15,8	11,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	20,6	9,7	19,4	10,8	23,7	8,3
	55-59 ans	13,6	15,5	11,8	14,3	15,2	16	10,4
	60-64 ans	20,2	27,9	13,2	21,2	11,8	30,3	13,7
	65-69 ans	18,5	22,4	14,8	31	15	19,2	14,7
	70-74 ans	19,4	23,7	15,1	26,3	8,3	23	16
	50-74 ans	17,4	22	12,9	21	12,2	22,6	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	7,4	2,7	8,2	1,5	5,3	4,2
	55-59 ans	5	7,3	2,7	8,6	3	6,7	2,6
	60-64 ans	7	9,8	4,4	15,2	5,9	7,9	3,9
	65-69 ans	6,3	8,4	4,3	6,9	5	9	4,2
	70-74 ans	8,1	14	2,2	15,8	8,3	13,5	1,2
	50-74 ans	6,3	9,2	3,4	9,8	3,7	8,8	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	2,9	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	2
	65-69 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0	0,6	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0,9	0,9	0	3	1,3	0
	60-64 ans	1,6	0	2,9	0	0	0	3,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,6	1,1	2,2	0	0	1,4	2,5
	50-74 ans	0,8	0,4	1,2	0	0,6	0,6	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5,4	3,3	5,8	3,4	4,8	3,2
	55-59 ans	4,5	6,1	3,2	6	5,2	6,2	2,7
	60-64 ans	7,1	10,1	4,9	11,4	6,9	9,8	4,4
	65-69 ans	6,8	9,7	4,5	16,6	3,7	8,1	4,7
	70-74 ans	6,7	8,5	5,5	8,3	2,8	8,5	6
	50-74 ans	5,7	7,7	4,1	7,8	4,1	7,6	4,2
	50-74 ans **	5,8	7,7	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	3,9	1,3	3,3	1,2
	55-59 ans	2,4	3,1	1,8	3,7	3,2	2,8	1,4
	60-64 ans	4,2	6,4	2,5	6,1	2,8	6,4	2,4
	65-69 ans	3,7	5	2,7	10	2,8	3,8	2,7
	70-74 ans	4,4	6,4	3	8,3	1,4	6	3,2
	50-74 ans	3,3	4,7	2,1	5,1	2	4,5	2,2
	50-74 ans **	3,4	4,7	2,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,6	0,9	2,9	1,3	2,2	0,3
	55-59 ans	1,8	2,5	1,3	3	2,6	2,4	0,9
	60-64 ans	3,3	5,4	1,7	5,2	2,1	5,5	1,6
	65-69 ans	2,5	3,1	2,1	3,3	2,8	3	2
	70-74 ans	3,4	5,5	1,9	8,3	1,4	5	2
	50-74 ans	2,4	3,6	1,5	3,6	1,8	3,6	1,4
	50-74 ans **	2,5	3,7	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,8	0,9	3,1	1,3	2,2	0,3
	55-59 ans	2,1	3,1	1,4	4,5	2,6	2,6	1,1
	60-64 ans	3,7	6,4	1,7	7	2,1	6,2	1,6
	65-69 ans	3,2	4,1	2,4	5,5	2,8	3,8	2,3
	70-74 ans	3,6	5,5	2,1	8,3	1,4	5	2,2
	50-74 ans	2,7	4,2	1,6	4,4	1,8	4	1,6
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,3	0,3	1,7	0,2	0,7	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,9	1,4	0,4	2,2	0,6	1,2	0,4
	60-64 ans	1,4	2,3	0,8	4,4	1,4	1,7	0,7
	65-69 ans	1,4	2,1	0,8	3,3	0,9	1,8	0,8
	70-74 ans	1,8	3,8	0,4	5	1,4	3,5	0,2
	50-74 ans	1,2	2	0,6	2,5	0,6	1,7	0,5
	50-74 ans **	1,2	2	0,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	18,2	12,5	33,3	16,7	0	0	50
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6,7	0	20	0	0	0	25
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,8	2,2	11,1	6,3	0	0	15,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)