Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 530	2 126	2 404	1 184	1 280	942	1 124
	55-59 ans	4 418	1 951	2 467	330	365	1 621	2 102
	60-64 ans	5 565	2 472	3 093	402	441	2 070	2 652
	65-69 ans	4 808	2 207	2 601	278	308	1 929	2 293
	70-74 ans	3 787	1 691	2 096	177	196	1 514	1 900
	50-74 ans	23 108	10 447	12 661	2 371	2 590	8 076	10 071
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	216	104	112	66	57	38	55
	55-59 ans	212	113	99	26	19	87	80
	60-64 ans	259	109	150	30	34	79	116
	65-69 ans	236	109	127	20	21	89	106
	70-74 ans	224	105	119	26	19	79	100
	50-74 ans	1 147	540	607	168	150	372	457
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite								
à un test NA	50-54 ans	134	71	63	38	27	33	36
	55-59 ans	146	80	66	18	11	62	55
	60-64 ans	190	75	115	13	22	62	93
	65-69 ans	173	77	96	10	15	67	81
	70-74 ans	176	81	95	17	14	64	81
	50-74 ans	819	384	435	96	89	288	346
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	82	33	49	28	30	5	19
	55-59 ans	66	33	33	8	8	25	25
	60-64 ans	69	34	35	17	12	17	23
	65-69 ans	63	32	31	10	6	22	25
	70-74 ans	48	24	24	9	5	15	19
	50-74 ans	328	156	172	72	61	84	111
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 448	2 093	2 355	1 156	1 250	937	1 105
	55-59 ans	4 352	1 918	2 434	322	357	1 596	2 077
	60-64 ans	5 496	2 438	3 058	385	429	2 053	2 629
	65-69 ans	4 745	2 175	2 570	268	302	1 907	2 268
	70-74 ans	3 739	1 667	2 072	168	191	1 499	1 881
	50-74 ans	22 780	10 291	12 489	2 299	2 529	7 992	9 960
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	106	54	52	35	30	19	22
. 100 - 100 Mar do portor mod dyant an toot poolin	55-59 ans	105	52	53	9	6	43	47
	60-64 ans	129	63	66	13	8	50	58
	65-69 ans	118	62	56	12	6	50	50
	70-74 ans	99	51	48	4	3	47	45
	10-14 alls	99	01	40	4	3	47	45

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial§		Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	557	282	275	73	53	209	222
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	105	53	52	34	30	19	22
	55-59 ans	105	52	53	9	6	43	47
	60-64 ans	128	62	66	13	8	49	58
	65-69 ans	117	61	56	11	6	50	50
	70-74 ans	98	50	48	4	3	46	45
	50-74 ans	553	278	275	71	53	207	222
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	100	50	50	31	28	19	22
	55-59 ans	101	49	52	8	6	41	46
	60-64 ans	123	60	63	13	8	47	55
	65-69 ans	115	60	55	11	6	49	49
	70-74 ans	91	46	45	4	3	42	42
	50-74 ans	530	265	265	67	51	198	214
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50.54			40	0.4	07	40	00
complète	50-54 ans	99	50	49	31	27	19	22
	55-59 ans	99	48	51	8	6	40	45
	60-64 ans	119	58	61	11	7	47	54
	65-69 ans	113	58	55	11	6	47	49
	70-74 ans	89	44	45	3	3	41	42
	50-74 ans	519	258	261	64	49	194	212
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	100	50	50	31	28	19	22
	55-59 ans	99	48	51	8	6	40	45
16/02/2018 - Santé publique France								

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage i	initial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	123	60	63	13	8	47	55
	65-69 ans	114	59	55	11	6	48	49
	70-74 ans	90	45	45	4	3	41	42
	50-74 ans	526	262	264	67	51	195	213
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	99	50	49	31	27	19	22
	55-59 ans	100	49	51	8	5	41	46
	60-64 ans	123	60	63	13	8	47	55
	65-69 ans	115	60	55	11	6	49	49
	70-74 ans	91	46	45	4	3	42	42
	50-74 ans	528	265	263	67	49	198	214
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre)	50-54 ans	100	50	50	31	28	19	22
	55-59 ans	101	49	52	8	6	41	46
	60-64 ans	124	61	63	13	8	48	55
	65-69 ans	115	60	55	11	6	49	49
	70-74 ans	92	47	45	4	3	43	42
	50-74 ans	532	267	265	67	51	200	214
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	30	29	19	16	11	13
	55-59 ans	50	21	29	1	2	20	27
	60-64 ans	56	25	31	4	3	21	28
	65-69 ans	52	21	31	2	4	19	27
	70-74 ans	43	18	25	1	0	17	25
	50-74 ans	260	115	145	27	25	88	120

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
moins de 10 mm	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	8	3	5	2	2	1	3
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	30	12	18	4	6	8	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50.54	40		•				•
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	4	6	2	3	2	3
	55-59 ans	13	4	9	1	1	3	8
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	13	10	3	1	0	9	3
	70-74 ans	14	4	10	0	3	4	7
	50-74 ans	58	26	32	5	7	21	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	10	7	5	5	5	2
	55-59 ans	32	22	10	6	1	16	9
	60-64 ans	29	16	13	2	2	14	11
	65-69 ans	25	16	9	3	0	13	9
	70-74 ans	16	11	5	0	0	11	5
	50-74 ans	119	75	44	16	8	59	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	16	9	7	6	2	3	5
	65-69 ans	14	9	5	3	0	6	5
	70-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
	50-74 ans	49	32	17	13	2	19	15

16/02/2018 - Santé publique France

Name	Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage ir	nitial [§]	Dépistages Subs	séquents [†]
0. Autrie of part in defecte of autries bysies de polypeis (rhistologie non adénomateuse, non hyperplasique) 1. 50.54 ans 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes				
non adénomateuse, non hyperplasique) 50-54 ans 50-59 ans 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
55-59 ans 1	ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie	F0 F4 one	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans 0	non adenomateuse, non nyperpiasique)								
65-69 ans 0			•		_	_		•	
70.74 ans					-		-		
Number de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant déacté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapeth non disponibles)					_				
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) 50-54 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			·		-	•	-		
coloscopie, résultats anapath non disponibles) 50-54 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie						-		-
55-59 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
60-64 ans 64 1 3 0 0 1 3 3 6 65-69 ans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu			4	1		0	0	1	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu 50-54 ans 50-54 ans 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0			2	0	2	0	0	0	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
ou autre) dont le résultat est inconnu		50-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
S5-59 ans		50.54	4	0	4	0	á	•	0
60-64 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ou autre) dont le resultat est inconnu		•		1		-		
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté 50-54 ans 55-59 ans 45 50-64 ans 177 101 76 21 15 80 61 16 9 17 16 18 18 19 19 19 19 19 19			•	_	1	_	•	-	_
To-74 ans Do Do Do Do Do Do Do D					_	_			
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté 50-54 ans 55-59 ans 45 26 19 7 2 19 17 55-69 ans 37 20 17 3 2 19 17 15 65-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 70-74 ans 30 15 15 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61 12			•				-	-	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté 50-54 ans 27 14 13 7 8 7 2 19 17 65-55 ans 45 26 19 7 2 19 17 60-64 ans 37 20 17 3 2 17 15 65-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 70-74 ans 30 15 15 0 3 15 12 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61 A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 5 5 5 2 5-59 ans 32 22 10 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 2 14 11 65-69 ans 25 16 9 3 0 13 9 70-74 ans 16 11 5 5 0 0 0 11 5 5									
55-59 ans 45 26 19 7 2 19 17 60-64 ans 37 20 17 3 2 17 15 65-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 70-74 ans 30 15 15 50 3 15 12 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61 61 62-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 12 15 80 61 61 61 61 61 61 61 6		30-7-4 ans	_	•		•		•	J
55-59 ans 45 26 19 7 2 19 17 60-64 ans 37 20 17 3 2 17 15 65-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 70-74 ans 30 15 15 50 3 15 12 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61 61 62-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 12 15 80 61 61 61 61 61 61 61 6	A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	14	13	7	8	7	5
60-64 ans 37 20 17 3 2 17 15 65-69 ans 38 26 12 4 0 22 12 70-74 ans 30 15 15 0 3 15 12 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61 61 15 80 61 61 15 80 61 15	, ,	55-59 ans	45	26		7	2	19	
70-74 ans 30 15 15 0 3 15 12 50-74 ans 177 101 76 21 15 80 61		60-64 ans	37	20	17	3	2	17	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 50-59 ans 32 22 10 6 11 65-69 ans 25 16 9 3 0 11 5 0 0 11 5 0 0 11 5 0 0 11 5 0 0 11 5 0 0 11 5 0 0 0 11 5 0 0 0 0		65-69 ans	38	26	12	4	0	22	12
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 5 5 5 5 5 2 55-59 ans 32 22 10 6 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 10 6 13 2 2 14 11 65-69 ans 25 16 9 3 0 13 9 70-74 ans		70-74 ans	30	15	15	0	3	15	12
avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 5 5 5 5 5 2 55-59 ans 32 22 10 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 14 11 65-69 ans 70-74 ans 16 11 5 0 0 0 11 5 5		50-74 ans	177	101	76	21	15	80	61
avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 5 5 5 5 5 2 55-59 ans 32 22 10 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 14 11 65-69 ans 70-74 ans 16 11 5 0 0 0 11 5 5									
présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) 50-54 ans 17 10 7 5 5 5 5 2 55-59 ans 32 22 10 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 14 11 65-69 ans 70-74 ans 16 11 5 0 0 0 11 5									
55-59 ans 32 22 10 6 1 16 9 60-64 ans 29 16 13 2 2 14 11 65-69 ans 25 16 9 3 0 13 9 70-74 ans 16 11 5 0 0 11 5		50-54 ans	17	10	7	5	5	5	2
60-64 ans 29 16 13 2 2 14 11 65-69 ans 25 16 9 3 0 13 9 70-74 ans 16 11 5 0 0 11 5	procentant une dyspiasie de nadt grade, od un contingent villeux)								
65-69 ans 25 16 9 3 0 13 9 70-74 ans 16 11 5 0 0 11 5							•		
70-74 ans 16 11 5 0 0 11 5									
							-		
00 14 uno 110 10 47 10 0 00 00		50-74 ans	119	75	44	16	8	59	36

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
'	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	9	7	5	5	4	2
	55-59 ans	25	18	7	4	1	14	6
	60-64 ans	25	14	11	2	1	12	10
	65-69 ans	23	14	9	3	0	11	9
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	102	64	38	14	7	50	31
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	16	9	7	5	5	4	2
	55-59 ans	30	20	10	5	1	15	9
	60-64 ans	26	15	11	2	1	13	10
	65-69 ans	26	17	9	4	0	13	9
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	50-74 ans	112	71	41	16	7	55	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	16	9	7	6	2	3	5
	65-69 ans	14	9	5	3	0	6	5
	70-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
	50-74 ans	49	32	17	13	2	19	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le								
stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des	50.54.555	2	0	4	4	0	4	4
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	12	6	6	3	2	3	4
	65-69 ans	13	9	4	3	0	6	4
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
Aga Nambar de managar mérantant un accesa de stada	50-74 ans	41	26	15	9	2	17	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
IIICOIIIIU	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	_	0		_	0	_	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
		0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM	50-74 ans	U	U	U	U	U	U	0
connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
Sound (Stade Internity exercise)	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
16/02/2018 - Santé publique France	30 00 4113	2	O .	2	O .	Ü	O	2

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	6	6	3	2	3	4
	65-69 ans	13	9	4	3	0	6	4
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	41	26	15	9	2	17	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade								_
TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	5	5	3	2	2	3
	65-69 ans	7	6	1	3	0	3	1
	70-74 ans	10	9	1	2	0	7	1
	50-74 ans	28	21	7	9	2	12	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
AGE Nambus de saussans sufrantent un senson de stade	50-74 ans	13	5	8	0	0	5	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
(TINIVI) I	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	12	10	2	4	0	6	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	30-74 all3	12	10	_	7	•	•	
(TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
16/02/2018 - Santé publique France								

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage i	nitial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est								
connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	12	6	6	3	2	3	4
	65-69 ans	13	9	4	3	0	6	4
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	41	26	15	9	2	17	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	20	11	9	4	2	7	7

Légende : A- Effectifs § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,9	4,7	5,6	4,5	4	4,9
	55-59 ans	4,8	5,8	4	7,9	5,2	5,4	3,8
	60-64 ans	4,7	4,4	4,8	7,5	7,7	3,8	4,4
	65-69 ans	4,9	4,9	4,9	7,2	6,8	4,6	4,6
	70-74 ans	5,9	6,2	5,7	14,7	9,7	5,2	5,3
	50-74 ans	5	5,2	4,8	7,1	5,8	4,6	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,6	2	2,4	2,3	0,5	1,7
	55-59 ans	1,5	1,7	1,3	2,4	2,2	1,5	1,2
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	4,2	2,7	0,8	0,9
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	3,6	1,9	1,1	1,1
	70-74 ans	1,3	1,4	1,1	5,1	2,6	1	1
	50-74 ans	1,4	1,5	1,4	3	2,4	1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62	68,3	56,3	57,6	47,4	86,8	65,5
	55-59 ans	68,9	70,8	66,7	69,2	57,9	71,3	68,8
	60-64 ans	73,4	68,8	76,7	43,3	64,7	78,5	80,2
	65-69 ans	73,3	70,6	75,6	50	71,4	75,3	76,4
	70-74 ans	78,6	77,1	79,8	65,4	73,7	81	81
	50-74 ans	71,4	71,1	71,7	57,1	59,3	77,4	75,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les								
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	3	2,4	2	2
	55-59 ans	2,4	2,7	2,2	2,8	1,7	2,7	2,3
	60-64 ans	2,3	2,6	2,2	3,4	1,9	2,4	2,2
	65-69 ans	2,5	2,9	2,2	4,5	2	2,6	2,2
	70-74 ans	2,6	3,1	2,3	2,4	1,6	3,1	2,4
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	3,2	2,1	2,6	2,2
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,2	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant								
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,1	100	97,1	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,4	100	100	100	98	100
	65-69 ans	99,2	98,4	100	91,7	100	100	100
	70-74 ans	99	98	100	100	100	97,9	100
	50-74 ans	99,3	98,6	100	97,3	100	99	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après	50.51	25.5	0.1.5	22.5	04.6	22.5	400	100
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	94,3	96,2	91,2	93,3	100	100
40/00 0040 - O 1/1	55-59 ans	96,2	94,2	98,1	88,9	100	95,3	97,9
16/02/2018 - Santé publique France								

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,1	96,8	95,5	100	100	95,9	94,8
	65-69 ans	98,3	98,4	98,2	100	100	98	98
	70-74 ans	92,9	92	93,8	100	100	91,3	93,3
	50-74 ans	95,8	95,3	96,4	94,4	96,2	95,7	96,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie	50.54	22	400	00	400	00.4	400	400
complète	50-54 ans	99	100	98	100	96,4	100	100
	55-59 ans	98	98	98,1	100	100	97,6	97,8
	60-64 ans 65-69 ans	96,7	96,7	96,8	84,6	87,5 100	100	98,2
	70-74 ans	98,3	96,7	100	100		95,9	100
	70-74 ans 50-74 ans	97,8	95,7	100 98,5	75	100	97,6 98	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient	50-74 ans	97,9	97,4	96,5	95,5	96,1	90	99,1
(en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
(31.)04.0)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi								
au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en								
jours)	50-54 ans	94	78	109	82	103	72	118
	55-59 ans	76	74	77	100	64	69	79
	60-64 ans	83	81	85	83	53	80	89
	65-69 ans	81	81	81	96	120	77	77
	70-74 ans	73	90	57	59	37	93	58
COA Dilai asidian (OA OO) antus la misultat dilun tast at la	50-74 ans	81	81	82	85	88	79	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66,5 (42-102)	59 (39-98)	68,5 (51-134)	71 (41-100)	71,5 (54-128)	57 (36-98)	62,5 (39-146)
coloscopic (cir jours)	55-59 ans	56 (37-84)	58 (41-86)		93 (57-147,5)	65,5 (54-79)	52 (40-79)	47 (35-89)
	60-64 ans	59 (42-88)	56,5 (40,5-85,5)	59 (44-91)	66 (39-87)	58 (41,5-66,5)	55 (42-80)	60 (44-123)
	65-69 ans	55 (35-83)	63,5 (36-86,5)	51 (35-82)	78 (56-140)	82 (79-85)	55 (32-77)	49 (33-70)
	70-74 ans	56 (41-79)	62 (49-94)	47 (34-70)	55 (50-68)	38 (26-47)	62,5 (49-98)	48 (34-70)
	50-74 ans	58 (39-86)	59 (41-91)	57 (37-84)	71 (47-97)	67 (50-85)	57 (40-84)	51,5 (36-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	5,6	3,8	8,6	6,7	0 (40 04)	01,5 (55 52)
16/02/2018 - Santé publique France	00 01 010	τ, ,	5,0	3,0	5,0	٥,,	3	O .

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,8	5,8	1,9	11,1	0	4,7	2,1
	60-64 ans	2,3	1,6	3	0	0	2	3,4
	65-69 ans	1,7	1,6	1,8	0	0	2	2
	70-74 ans	6,1	5,9	6,3	0	0	6,4	6,7
	50-74 ans	3,6	3,9	3,3	5,5	3,8	3,3	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	99	100	98	100	96,4	100	100
	55-59 ans	99	100	98,1	100	83,3	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	96,1	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54		00		04.0	4	57. 0	50.4
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	60	58	61,3	57,1	57,9	59,1
	55-59 ans	49,5	42,9	55,8	12,5	33,3	48,8	58,7
	60-64 ans	45,2	41	49,2	30,8	37,5	43,8	50,9
	65-69 ans	45,2	35	56,4	18,2	66,7	38,8	55,1
	70-74 ans	46,7	38,3	55,6	25	0 49	39,5 44	59,5
DO2 Doursenters de personnes quest eu un exemen	50-74 ans	48,9	43,1	54,7	40,3	49	44	56,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8	4	12	6,5	10,7	0	13,6
	55-59 ans	1	2	0	0	0	2,4	0
	60-64 ans	7,3	8,2	6,3	0	12,5	10,4	5,5
	65-69 ans	7	5	9,1	18,2	33,3	2	6,1
	70-74 ans	4,3	2,1	6,7	0	0	2,3	7,1
	50-74 ans	5,6	4,5	6,8	6	11,8	4	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	2	0	3,2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1,9	0	16,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	1,5	2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un	50.54	40	2	40	0.5	40.7	40.5	40.0
adénome non avancé	50-54 ans	10	8	12	6,5	10,7	10,5	13,6
	55-59 ans	12,9	8,2	17,3	12,5	16,7	7,3	17,4
16/02/0019 Conté nublique France	60-64 ans	6,5	6,6	6,3	7,7	0	6,3	7,3

16/02/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11,3	16,7	5,5	9,1	0	18,4	6,1
	70-74 ans	15,2	8,5	22,2	0	100	9,3	16,7
	50-74 ans	10,9	9,7	12,1	7,5	13,7	10,5	11,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé	50-54 ans	17	20	14	16,1	17,9	26,3	9,1
	55-59 ans	31,7	44,9	19,2	75	16,7	39	19,6
	60-64 ans	23,4	26,2	20,6	15,4	25	29,2	20
	65-69 ans	21,7	26,7	16,4	27,3	0	26,5	18,4
	70-74 ans	17,4	23,4	11,1	0	0	25,6	11,9
	50-74 ans	22,4	28,1	16,6	23,9	15,7	29,5	16,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	6	2	6,5	0	5,3	4,5
	55-59 ans	2	0	3,8	0	0	0	4,3
	60-64 ans	12,9	14,8	11,1	46,2	25	6,3	9,1
	65-69 ans	12,2	15	9,1	27,3	0	12,2	10,2
	70-74 ans	14,1	23,4	4,4	50	0	20,9	4,8
	50-74 ans	9,2	12	6,4	19,4	3,9	9,5	7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types	50 54 ana	0	0	0	0	0	0	0
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans 55-59 ans	0	0 2	0	0	0	0 2,4	0
		•	0	0	0	0	2,4	0
	60-64 ans 65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans		2,1	_	25		-	
	70-74 ans 50-74 ans	1,1 0,4	2,1 0,7	0 0	∠5 1,5	0 0	0 0,5	0 0
	50-74 alls	0,4	0,7	U	1,5	U	0,5	U
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI								
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,2	1,6	4,8	0	0	2,1	5,5
	65-69 ans	1,7	0	3,6	0	0	0	4,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	0,4	1,9	0	0	0,5	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	2	0	3,6	0	0
	55-59 ans	1	0	1,9	0	16,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
10/00 D010 - C								

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	3,9	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	6,7	5,5	6,1	6,4	7,5	4,5
	55-59 ans	10,3	13,6	7,8	21,7	5,6	11,9	8,2
	60-64 ans	6,7	8,2	5,6	7,8	4,7	8,3	5,7
	65-69 ans	8	12	4,7	14,9	0	11,5	5,3
	70-74 ans	8	9	7,2	0	15,7	10	6,4
	50-74 ans	7,8	9,8	6,1	9,1	5,9	10	6,1
	50-74 ans **	7,9	9,8	6,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	3,8	4,8	3	4,3	4	5,3	1,8
	55-59 ans	7,4	11,5	4,1	18,6	2,8	10	4,3
	60-64 ans	5,3	6,6	4,3	5,2	4,7	6,8	4,2
	65-69 ans	5,3	7,4	3,5	11,2	0	6,8	4
	70-74 ans	4,3	6,6	2,4	0	0	7,3	2,7
	50-74 ans	5,2	7,3	3,5	7	3,2	7,4	3,6
	50-74 ans **	5,4	7,5	3,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,3	3	4,3	4	4,3	1,8
	55-59 ans	5,7	9,4	2,9	12,4	2,8	8,8	2,9
	60-64 ans	4,5	5,7	3,6	5,2	2,3	5,8	3,8
	65-69 ans	4,8	6,4	3,5	11,2	0	5,8	4
	70-74 ans	3,5	5,4	1,9	0	0	6	2,1
	50-74 ans	4,5	6,2	3	6,1	2,8	6,3	3,1
	50-74 ans **	4,6	6,3	3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,3	3	4,3	4	4,3	1,8
	55-59 ans	6,9	10,4	4,1	15,5	2,8	9,4	4,3
	60-64 ans	4,7	6,2	3,6	5,2	2,3	6,3	3,8
	65-69 ans	5,5	7,8	3,5	14,9	0	6,8	4
	70-74 ans	3,7	6	1,9	0	0	6,7	2,1
	50-74 ans	4,9	6,9	3,3	7	2,8	6,9	3,4
	50-74 ans **	5,1	7	3,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,4	0,4	1,7	0	1,1	0,9
16/02/2018 - Santé publique France								

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	0	0,8	0	0	0	1
	60-64 ans	2,9	3,7	2,3	15,6	4,7	1,5	1,9
	65-69 ans	3	4,1	1,9	11,2	0	3,1	2,2
	70-74 ans	3,5	6,6	1	11,9	0	6	1,1
	50-74 ans	2,2	3,1	1,4	5,7	0,8	2,4	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)