

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 163	5 934	7 229	3 081	3 497	2 853	3 732
	55-59 ans	14 488	6 430	8 058	555	597	5 875	7 461
	60-64 ans	17 112	7 733	9 379	518	519	7 215	8 860
	65-69 ans	15 577	7 036	8 541	376	317	6 660	8 224
	70-74 ans	11 450	5 179	6 271	148	155	5 031	6 116
	50-74 ans	71 790	32 312	39 478	4 678	5 085	27 634	34 393
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	588	287	301	173	166	114	135
	55-59 ans	619	265	354	50	55	215	299
	60-64 ans	715	321	394	35	38	286	356
	65-69 ans	750	332	418	37	25	295	393
	70-74 ans	642	273	369	22	18	251	351
	50-74 ans	3 314	1 478	1 836	317	302	1 161	1 534
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	430	211	219	121	106	90	113
	55-59 ans	482	211	271	34	35	177	236
	60-64 ans	565	246	319	20	25	226	294
	65-69 ans	586	259	327	19	16	240	311
	70-74 ans	484	199	285	13	8	186	277
	50-74 ans	2 547	1 126	1 421	207	190	919	1 231
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	158	76	82	52	60	24	22
	55-59 ans	137	54	83	16	20	38	63
	60-64 ans	150	75	75	15	13	60	62
	65-69 ans	164	73	91	18	9	55	82
	70-74 ans	158	74	84	9	10	65	74
	50-74 ans	767	352	415	110	112	242	303
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 005	5 858	7 147	3 029	3 437	2 829	3 710
	55-59 ans	14 351	6 376	7 975	539	577	5 837	7 398
	60-64 ans	16 962	7 658	9 304	503	506	7 155	8 798
	65-69 ans	15 413	6 963	8 450	358	308	6 605	8 142
	70-74 ans	11 292	5 105	6 187	139	145	4 966	6 042
	50-74 ans	71 023	31 960	39 063	4 568	4 973	27 392	34 090
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	319	153	166	91	88	62	78
	55-59 ans	299	151	148	14	12	137	136
	60-64 ans	394	197	197	24	14	173	183
	65-69 ans	393	201	192	12	6	189	186
	70-74 ans	300	155	145	6	3	149	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 705	857	848	147	123	710	725
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	315	151	164	90	86	61	78
	55-59 ans	296	151	145	14	11	137	134
	60-64 ans	387	195	192	24	14	171	178
	65-69 ans	379	193	186	12	6	181	180
	70-74 ans	293	151	142	6	3	145	139
	50-74 ans	1 670	841	829	146	120	695	709
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	283	136	147	82	75	54	72
	55-59 ans	273	137	136	12	8	125	128
	60-64 ans	350	180	170	20	11	160	159
	65-69 ans	341	175	166	12	6	163	160
	70-74 ans	263	131	132	5	3	126	129
	50-74 ans	1 510	759	751	131	103	628	648
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	278	135	143	81	74	54	69
	55-59 ans	267	135	132	12	8	123	124
	60-64 ans	339	175	164	16	10	159	154
	65-69 ans	331	169	162	12	6	157	156
	70-74 ans	253	126	127	3	3	123	124
	50-74 ans	1 468	740	728	124	101	616	627
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	281	135	146	81	75	54	71
	55-59 ans	271	137	134	12	8	125	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	346	179	167	19	11	160	156
	65-69 ans	340	174	166	12	6	162	160
	70-74 ans	262	131	131	5	3	126	128
	50-74 ans	1 500	756	744	129	103	627	641
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	3	7	2	0	1	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	282	136	146	82	74	54	72
	55-59 ans	270	136	134	12	8	124	126
	60-64 ans	349	179	170	19	11	160	159
	65-69 ans	340	174	166	12	6	162	160
	70-74 ans	260	130	130	5	3	125	127
	50-74 ans	1 501	755	746	130	102	625	644
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	283	136	147	82	75	54	72
	55-59 ans	274	137	137	12	8	125	129
	60-64 ans	350	180	170	20	11	160	159
	65-69 ans	344	176	168	12	6	164	162
	70-74 ans	264	132	132	5	3	127	129
	50-74 ans	1 515	761	754	131	103	630	651
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	184	76	108	48	51	28	57
	55-59 ans	155	68	87	6	5	62	82
	60-64 ans	167	57	110	5	5	52	105
	65-69 ans	181	77	104	4	2	73	102
	70-74 ans	126	50	76	1	1	49	75
	50-74 ans	813	328	485	64	64	264	421

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	22	12	10	8	5	4	5
	55-59 ans	19	7	12	0	2	7	10
	60-64 ans	25	14	11	2	2	12	9
	65-69 ans	14	5	9	0	1	5	8
	70-74 ans	22	12	10	0	0	12	10
	50-74 ans	102	50	52	10	10	40	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	15	11	7	8	8	3
	55-59 ans	38	24	14	0	0	24	14
	60-64 ans	73	55	18	5	1	50	17
	65-69 ans	56	35	21	2	1	33	20
	70-74 ans	37	24	13	1	0	23	13
	50-74 ans	230	153	77	15	10	138	67
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	28	13	14	7	14	6
	55-59 ans	38	26	12	6	1	20	11
	60-64 ans	61	38	23	1	0	37	23
	65-69 ans	59	37	22	3	1	34	21
	70-74 ans	41	25	16	1	1	24	15
	50-74 ans	240	154	86	25	10	129	76
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	5	5	0	0	5	5
	60-64 ans	14	9	5	5	2	4	3
	65-69 ans	25	16	9	2	1	14	8
	70-74 ans	29	17	12	2	0	15	12
	50-74 ans	83	50	33	12	5	38	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	30	15	15	3	3	12	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	68	43	25	21	15	22	10
	55-59 ans	77	50	27	6	1	44	26
	60-64 ans	136	94	42	6	1	88	41
	65-69 ans	116	73	43	5	2	68	41
	70-74 ans	79	49	30	2	1	47	29
	50-74 ans	476	309	167	40	20	269	147
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	41	28	13	14	7	14	6
	55-59 ans	38	26	12	6	1	20	11
	60-64 ans	61	38	23	1	0	37	23
	65-69 ans	59	37	22	3	1	34	21
	70-74 ans	41	25	16	1	1	24	15
	50-74 ans	240	154	86	25	10	129	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	23	11	12	5	11	6
	55-59 ans	31	23	8	5	1	18	7
	60-64 ans	52	29	23	0	0	29	23
	65-69 ans	35	21	14	2	1	19	13
	70-74 ans	28	19	9	1	1	18	8
	50-74 ans	180	115	65	20	8	95	57
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	25	11	12	5	13	6
	55-59 ans	34	26	8	5	1	21	7
	60-64 ans	59	35	24	0	0	35	24
	65-69 ans	51	33	18	2	1	31	17
	70-74 ans	34	24	10	1	1	23	9
	50-74 ans	214	143	71	20	8	123	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	5	5	0	0	5	5
	60-64 ans	15	9	6	5	2	4	4
	65-69 ans	25	16	9	2	1	14	8
	70-74 ans	29	17	12	2	0	15	12
	50-74 ans	84	50	34	12	5	38	29
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	14	9	5	5	1	4	4
	65-69 ans	25	16	9	2	1	14	8
	70-74 ans	29	17	12	2	0	15	12
	50-74 ans	82	50	32	12	4	38	28
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	10	7	3	4	1	3	2
	65-69 ans	21	14	7	2	1	12	6
	70-74 ans	26	16	10	2	0	14	10
	50-74 ans	70	44	26	11	4	33	22
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	19	10	9	1	0	9	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	8	6	4	4	4	2
	55-59 ans	15	10	5	2	3	8	2
	60-64 ans	20	9	11	4	3	5	8
	65-69 ans	13	4	9	0	0	4	9
	70-74 ans	17	10	7	0	0	10	7
	50-74 ans	79	41	38	10	10	31	28

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,8	4,2	5,6	4,7	4	3,6
	55-59 ans	4,3	4,1	4,4	9	9,2	3,7	4
	60-64 ans	4,2	4,2	4,2	6,8	7,3	4	4
	65-69 ans	4,8	4,7	4,9	9,8	7,9	4,4	4,8
	70-74 ans	5,6	5,3	5,9	14,9	11,6	5	5,7
	50-74 ans	4,6	4,6	4,7	6,8	5,9	4,2	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,7	1,7	0,8	0,6
	55-59 ans	0,9	0,8	1	2,9	3,4	0,6	0,8
	60-64 ans	0,9	1	0,8	2,9	2,5	0,8	0,7
	65-69 ans	1,1	1	1,1	4,8	2,8	0,8	1
	70-74 ans	1,4	1,4	1,3	6,1	6,5	1,3	1,2
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,4	2,2	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,1	73,5	72,8	69,9	63,9	78,9	83,7
	55-59 ans	77,9	79,6	76,6	68	63,6	82,3	78,9
	60-64 ans	79	76,6	81	57,1	65,8	79	82,6
	65-69 ans	78,1	78	78,2	51,4	64	81,4	79,1
	70-74 ans	75,4	72,9	77,2	59,1	44,4	74,1	78,9
	50-74 ans	76,9	76,2	77,4	65,3	62,9	79,2	80,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,3	3	2,6	2,2	2,1
	55-59 ans	2,1	2,4	1,9	2,6	2,1	2,3	1,8
	60-64 ans	2,3	2,6	2,1	4,8	2,8	2,4	2,1
	65-69 ans	2,5	2,9	2,3	3,4	1,9	2,9	2,3
	70-74 ans	2,7	3	2,3	4,3	2,1	3	2,4
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	3,2	2,5	2,6	2,1
50-74 ans **	2,4	2,6	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,7	98,8	98,9	97,7	98,4	100
	55-59 ans	99	100	98	100	91,7	100	98,5
	60-64 ans	98,2	99	97,5	100	100	98,8	97,3
	65-69 ans	96,4	96	96,9	100	100	95,8	96,8
	70-74 ans	97,7	97,4	97,9	100	100	97,3	97,9
	50-74 ans	97,9	98,1	97,8	99,3	97,6	97,9	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	90,1	89,6	91,1	87,2	88,5	92,3
	55-59 ans	92,2	90,7	93,8	85,7	72,7	91,2	95,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,4	92,3	88,5	83,3	78,6	93,6	89,3
	65-69 ans	90	90,7	89,2	100	100	90,1	88,9
	70-74 ans	89,8	86,8	93	83,3	100	86,9	92,8
	50-74 ans	90,4	90,2	90,6	89,7	85,8	90,4	91,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	99,3	97,3	98,8	98,7	100	95,8
	55-59 ans	97,8	98,5	97,1	100	100	98,4	96,9
	60-64 ans	96,9	97,2	96,5	80	90,9	99,4	96,9
	65-69 ans	97,1	96,6	97,6	100	100	96,3	97,5
	70-74 ans	96,2	96,2	96,2	60	100	97,6	96,1
	50-74 ans	97,2	97,5	96,9	94,7	98,1	98,1	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	94	105	105	101	79	109
	55-59 ans	95	104	86	121	68	102	88
	60-64 ans	97	96	98	174	65	86	101
	65-69 ans	96	91	102	72	67	93	103
	70-74 ans	87	91	82	65	65	93	82
	50-74 ans	95	95	95	112	92	92	96
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (53-104)	70 (54,5-103,5)	71 (49-104)	74 (54-106)	71 (47-111)	69,5 (55-99)	69 (51,5-99)
	55-59 ans	70 (48-106)	71 (48-106)	68,5 (48,5-106)	66 (37,5-124)	69 (58,5-78)	71 (49-105)	67 (48-109)
	60-64 ans	74 (47-106)	70,5 (47-104)	76 (49-107)	87,5 (60-144,5)	62 (33-82)	66,5 (45,5-103)	78 (50-109)
	65-69 ans	71 (50-104)	70 (49-104)	73 (53-102)	56,5 (43-88)	61,5 (36-80)	70 (49-105)	73,5 (54-103,5)
	70-74 ans	73 (50-97)	72 (49-98)	74 (51,5-96,5)	55 (51-72)	64 (49-83)	73,5 (49-98)	75 (52-97)
	50-74 ans	71 (49-104)	71 (49-104)	73 (50-104)	72 (49-111)	69 (47-94)	70,5 (49-103,5)	73,5 (51-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	5,2	3,6	4,4	4,5	6,5	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	6,6	3,4	14,3	25	5,8	1,5
	60-64 ans	5,1	4,6	5,6	16,7	21,4	2,9	4,4
	65-69 ans	3,3	2	4,7	0	0	2,1	4,8
	70-74 ans	5,7	6,5	4,8	0	0	6,7	4,9
	50-74 ans	4,6	4,8	4,5	6,8	8,1	4,4	3,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,3	100	98,7	100	100
	55-59 ans	98,9	99,3	98,5	100	100	99,2	98,4
	60-64 ans	99,7	99,4	100	95	100	100	100
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,4	100
	70-74 ans	98,9	99,2	98,5	100	100	99,2	98,4
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,2	99	99,5	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	55,9	73,5	58,5	68	51,9	79,2
	55-59 ans	56,6	49,6	63,5	50	62,5	49,6	63,6
	60-64 ans	47,7	31,7	64,7	25	45,5	32,5	66
	65-69 ans	52,6	43,8	61,9	33,3	33,3	44,5	63
	70-74 ans	47,7	37,9	57,6	20	33,3	38,6	58,1
	50-74 ans	53,7	43,1	64,3	48,9	62,1	41,9	64,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,8	8,8	6,8	9,8	6,7	7,4	6,9
	55-59 ans	6,9	5,1	8,8	0	25	5,6	7,8
	60-64 ans	7,1	7,8	6,5	10	18,2	7,5	5,7
	65-69 ans	4,1	2,8	5,4	0	16,7	3	4,9
	70-74 ans	8,3	9,1	7,6	0	0	9,4	7,8
	50-74 ans	6,7	6,6	6,9	7,6	9,7	6,3	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	0	0	0,8	0,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	0	0	1,6	0,8
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0	0	0,6	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,2	11	7,5	8,5	10,7	14,8	4,2
	55-59 ans	13,9	17,5	10,2	0	0	19,2	10,9
	60-64 ans	20,9	30,6	10,6	25	9,1	31,3	10,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,3	19,9	12,5	16,7	16,7	20,1	12,3
	70-74 ans	14	18,2	9,8	20	0	18,1	10,1
	50-74 ans	15,2	20,1	10,2	11,5	9,7	21,9	10,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,5	20,6	8,8	17,1	9,3	25,9	8,3
	55-59 ans	13,9	19	8,8	50	12,5	16	8,5
	60-64 ans	17,4	21,1	13,5	5	0	23,1	14,5
	65-69 ans	17,2	21	13,1	25	16,7	20,7	13
	70-74 ans	15,5	18,9	12,1	20	33,3	18,9	11,6
	50-74 ans	15,8	20,2	11,4	19,1	9,7	20,5	11,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	2,2	1,4	3,7	2,7	0	0
	55-59 ans	3,6	3,6	3,6	0	0	4	3,9
	60-64 ans	4	5	2,9	25	18,2	2,5	1,9
	65-69 ans	7,3	9,1	5,4	16,7	16,7	8,5	4,9
	70-74 ans	11	12,9	9,1	40	0	11,8	9,3
	50-74 ans	5,5	6,6	4,4	9,2	4,9	6	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	2,4	1,3	0	1,4
	55-59 ans	3,3	3,6	2,9	0	0	4	3,1
	60-64 ans	2	2,2	1,8	5	9,1	1,9	1,3
	65-69 ans	1,5	1,7	1,2	0	0	1,8	1,2
	70-74 ans	1,9	0,8	3	0	33,3	0,8	2,3
	50-74 ans	2	2	2	2,3	2,9	1,9	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	1,3	0	0
	55-59 ans	1,1	0,7	1,5	0	0	0,8	1,6
	60-64 ans	0,3	0,6	0	5	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	8,3	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	1,5	1	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,3	3,5	6,9	4,4	7,8	2,7
	55-59 ans	5,4	7,8	3,4	11,1	1,7	7,5	3,5
	60-64 ans	8	12,3	4,5	11,9	2	12,3	4,7
	65-69 ans	7,5	10,5	5,1	14	6,5	10,3	5
	70-74 ans	7	9,6	4,8	14,4	6,9	9,5	4,8
	50-74 ans	6,7	9,7	4,3	8,8	4	9,8	4,3
	50-74 ans **	6,6	9,3	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,8	1,8	4,6	2	4,9	1,6
	55-59 ans	2,6	4,1	1,5	11,1	1,7	3,4	1,5
	60-64 ans	3,6	5	2,5	2	0	5,2	2,6
	65-69 ans	3,8	5,3	2,6	8,4	3,2	5,1	2,6
	70-74 ans	3,6	4,9	2,6	7,2	6,9	4,8	2,5
	50-74 ans	3,4	4,8	2,2	5,5	2	4,7	2,2
	50-74 ans **	3,4	4,7	2,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,9	1,5	4	1,5	3,9	1,6
	55-59 ans	2,2	3,6	1	9,3	1,7	3,1	0,9
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	0	0	4,1	2,6
	65-69 ans	2,3	3	1,7	5,6	3,2	2,9	1,6
	70-74 ans	2,5	3,7	1,5	7,2	6,9	3,6	1,3
	50-74 ans	2,5	3,6	1,7	4,4	1,6	3,5	1,7
	50-74 ans **	2,6	3,7	1,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,3	1,5	4	1,5	4,6	1,6
	55-59 ans	2,4	4,1	1	9,3	1,7	3,6	0,9
	60-64 ans	3,5	4,6	2,6	0	0	4,9	2,7
	65-69 ans	3,3	4,7	2,1	5,6	3,2	4,7	2,1
	70-74 ans	3	4,7	1,6	7,2	6,9	4,6	1,5
	50-74 ans	3	4,5	1,8	4,4	1,6	4,5	1,8
	50-74 ans **	3	4,4	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	1	0,6	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	0	0	0,9	0,7
	60-64 ans	0,9	1,2	0,6	9,9	4	0,6	0,5
	65-69 ans	1,6	2,3	1,1	5,6	3,2	2,1	1
	70-74 ans	2,6	3,3	1,9	14,4	0	3	2
	50-74 ans	1,2	1,6	0,9	2,6	1	1,4	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	88,9	80	100	0	0	80	100
	60-64 ans	71,4	77,8	60	80	100	75	50
	65-69 ans	84	87,5	77,8	100	100	85,7	75
	70-74 ans	89,7	94,1	83,3	100	0	93,3	83,3
	50-74 ans	85,4	88	81,3	91,7	100	86,8	78,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)