

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 556	3 623	5 933	2 482	3 620	1 141	2 313
	55-59 ans	8 230	2 954	5 276	1 088	1 138	1 866	4 138
	60-64 ans	8 388	3 075	5 313	1 140	1 012	1 935	4 301
	65-69 ans	6 914	2 579	4 335	899	754	1 680	3 581
	70-74 ans	5 206	1 918	3 288	623	548	1 295	2 740
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 294</b>	<b>14 149</b>	<b>24 145</b>	<b>6 232</b>	<b>7 072</b>	<b>7 917</b>	<b>17 073</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	731	330	401	233	272	97	129
	55-59 ans	603	278	325	133	79	145	246
	60-64 ans	642	299	343	135	89	164	254
	65-69 ans	560	234	326	101	80	133	246
	70-74 ans	514	195	319	77	83	118	236
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 050</b>	<b>1 336</b>	<b>1 714</b>	<b>679</b>	<b>603</b>	<b>657</b>	<b>1 111</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	317	141	176	90	109	51	67
	55-59 ans	262	108	154	38	28	70	126
	60-64 ans	295	127	168	53	36	74	132
	65-69 ans	256	104	152	38	28	66	124
	70-74 ans	210	79	131	27	22	52	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 340</b>	<b>559</b>	<b>781</b>	<b>246</b>	<b>223</b>	<b>313</b>	<b>558</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	414	189	225	143	163	46	62
	55-59 ans	341	170	171	95	51	75	120
	60-64 ans	347	172	175	82	53	90	122
	65-69 ans	304	130	174	63	52	67	122
	70-74 ans	304	116	188	50	61	66	127
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 710</b>	<b>777</b>	<b>933</b>	<b>433</b>	<b>380</b>	<b>344</b>	<b>553</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 142	3 434	5 708	2 339	3 457	1 095	2 251
	55-59 ans	7 889	2 784	5 105	993	1 087	1 791	4 018
	60-64 ans	8 041	2 903	5 138	1 058	959	1 845	4 179
	65-69 ans	6 610	2 449	4 161	836	702	1 613	3 459
	70-74 ans	4 902	1 802	3 100	573	487	1 229	2 613
	<b>50-74 ans</b>	<b>36 584</b>	<b>13 372</b>	<b>23 212</b>	<b>5 799</b>	<b>6 692</b>	<b>7 573</b>	<b>16 520</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	142	55	87	40	54	15	33
	55-59 ans	124	51	73	28	20	23	53
	60-64 ans	128	57	71	26	21	31	50
	65-69 ans	88	37	51	17	7	20	44
	70-74 ans	78	33	45	11	12	22	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>560</b>	<b>233</b>	<b>327</b>	<b>122</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>213</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	142	55	87	40	54	15	33
	55-59 ans	124	51	73	28	20	23	53
	60-64 ans	128	57	71	26	21	31	50
	65-69 ans	88	37	51	17	7	20	44
	70-74 ans	76	32	44	11	12	21	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>558</b>	<b>232</b>	<b>326</b>	<b>122</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>212</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	132	49	83	35	51	14	32
	55-59 ans	110	43	67	23	20	20	47
	60-64 ans	123	54	69	23	19	31	50
	65-69 ans	75	31	44	16	5	15	39
	70-74 ans	67	27	40	9	11	18	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>507</b>	<b>204</b>	<b>303</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>197</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	125	46	79	32	49	14	30
	55-59 ans	106	42	64	22	19	20	45
	60-64 ans	111	47	64	19	15	28	49
	65-69 ans	69	27	42	14	5	13	37
	70-74 ans	61	24	37	8	11	16	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>472</b>	<b>186</b>	<b>286</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>187</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	132	49	83	35	51	14	32
	55-59 ans	109	43	66	23	20	20	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	123	54	69	23	19	31	50
	65-69 ans	74	31	43	16	5	15	38
	70-74 ans	66	27	39	9	11	18	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>504</b>	<b>204</b>	<b>300</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>194</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	126	46	80	32	49	14	31
	55-59 ans	107	42	65	22	19	20	46
	60-64 ans	114	49	65	21	15	28	50
	65-69 ans	71	28	43	14	5	14	38
	70-74 ans	63	25	38	9	11	16	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>481</b>	<b>190</b>	<b>291</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>192</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	132	49	83	35	51	14	32
	55-59 ans	110	43	67	23	20	20	47
	60-64 ans	123	54	69	23	19	31	50
	65-69 ans	75	31	44	16	5	15	39
	70-74 ans	68	27	41	9	11	18	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>508</b>	<b>204</b>	<b>304</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>198</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	84	28	56	19	34	9	22
	55-59 ans	66	24	42	10	14	14	28
	60-64 ans	79	31	48	13	12	18	36
	65-69 ans	44	13	31	9	2	4	29
	70-74 ans	35	13	22	5	2	8	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>308</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>135</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	5	10	4	7	1	3
	55-59 ans	15	6	9	4	2	2	7
	60-64 ans	14	9	5	3	2	6	3
	65-69 ans	11	3	8	0	2	3	6
	70-74 ans	9	1	8	0	4	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	18	9	9	7	3	2	6
	60-64 ans	12	6	6	3	1	3	5
	65-69 ans	10	7	3	3	1	4	2
	70-74 ans	15	8	7	2	5	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	8	4	4	2	4	2	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	10	13	7	9	3	4
	55-59 ans	33	15	18	11	5	4	13
	60-64 ans	26	15	11	6	3	9	8
	65-69 ans	21	10	11	3	3	7	8
	70-74 ans	24	9	15	2	9	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>39</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	18	9	9	7	3	2	6
	60-64 ans	12	6	6	3	1	3	5
	65-69 ans	10	7	3	3	1	4	2
	70-74 ans	15	8	7	2	5	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	14	7	7	5	2	2	5
	60-64 ans	11	5	6	2	1	3	5
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	12	6	6	2	5	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	17	9	8	7	2	2	6
	60-64 ans	12	6	6	3	1	3	5
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	15	8	7	2	5	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

8/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	14	8	6	5	0	3	6
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	9	3	6	1	2	2	4
	70-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

9/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	9,1	6,8	9,4	7,5	8,5	5,6
	55-59 ans	7,3	9,4	6,2	12,2	6,9	7,8	5,9
	60-64 ans	7,7	9,7	6,5	11,8	8,8	8,5	5,9
	65-69 ans	8,1	9,1	7,5	11,2	10,6	7,9	6,9
	70-74 ans	9,9	10,2	9,7	12,4	15,1	9,1	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>7,1</b>	<b>10,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	5,2	3,8	5,8	4,5	4	2,7
	55-59 ans	4,1	5,8	3,2	8,7	4,5	4	2,9
	60-64 ans	4,1	5,6	3,3	7,2	5,2	4,7	2,8
	65-69 ans	4,4	5	4	7	6,9	4	3,4
	70-74 ans	5,8	6	5,7	8	11,1	5,1	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,4	42,7	43,9	38,6	40,1	52,6	51,9
	55-59 ans	43,4	38,8	47,4	28,6	35,4	48,3	51,2
	60-64 ans	46	42,5	49	39,3	40,4	45,1	52
	65-69 ans	45,7	44,4	46,6	37,6	35	49,6	50,4
	70-74 ans	40,9	40,5	41,1	35,1	26,5	44,1	46,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,9</b>	<b>41,8</b>	<b>45,6</b>	<b>36,2</b>	<b>37</b>	<b>47,6</b>	<b>50,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,4	1,5
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	2,8	1,8	1,3	1,3
	60-64 ans	1,6	2	1,4	2,5	2,2	1,7	1,2
	65-69 ans	1,3	1,5	1,2	2	1	1,2	1,3
	70-74 ans	1,6	1,8	1,5	1,9	2,5	1,8	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,4	97	97,8	100	100	95,5	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93	89,1	95,4	87,5	94,4	93,3	97
	55-59 ans	88,7	84,3	91,8	82,1	100	87	88,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,1	94,7	97,2	88,5	90,5	100	100
	65-69 ans	85,2	83,8	86,3	94,1	71,4	75	88,6
	70-74 ans	88,2	84,4	90,9	81,8	91,7	85,7	90,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,9</b>	<b>87,9</b>	<b>92,9</b>	<b>86,9</b>	<b>93</b>	<b>89,1</b>	<b>92,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	93,9	95,2	91,4	96,1	100	93,8
	55-59 ans	96,4	97,7	95,5	95,7	95	100	95,7
	60-64 ans	90,2	87	92,8	82,6	78,9	90,3	98
	65-69 ans	92	87,1	95,5	87,5	100	86,7	94,9
	70-74 ans	91	88,9	92,5	88,9	100	88,9	89,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,1</b>	<b>91,2</b>	<b>94,4</b>	<b>89,6</b>	<b>93,4</b>	<b>92,9</b>	<b>94,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	11	11	11	10	10	13	13
	55-59 ans	12	12	13	10	11	13	13
	60-64 ans	12	11	12	10	10	12	12
	65-69 ans	12	12	12	12	9	12	12
	70-74 ans	11	11	12	10	10	11	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7 (3-11)	6 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	6 (3-11)	6 (3-11)	7 (3-12)
	55-59 ans	7 (3-12)	7 (3-11)	7 (3-12)	7 (3-10)	6 (3-11)	7 (3-12)	7 (3-13)
	60-64 ans	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	6 (3-11)	7 (3-12)	7 (3-12)
	65-69 ans	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-12)
	70-74 ans	7 (3-11)	7 (3-11)	7 (3-11)	6 (3-10)	7 (3-11)	7 (3-11)	6 (3-11)
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 (3-11)</b>	<b>7 (3-11)</b>	<b>7 (3-11)</b>	<b>7 (3-11)</b>	<b>7 (3-11)</b>	<b>7 (3-12)</b>	<b>7 (3-12)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	119	102	140	122	67	71
	55-59 ans	95	110	85	111	112	108	75
	60-64 ans	99	104	94	94	102	111	92
	65-69 ans	99	104	96	122	158	85	88
	70-74 ans	91	100	85	139	70	79	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>83</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71,5 (55-116)	75 (57-119)	70 (53-112)	87 (62-172)	86 (58-130)	57,5 (48-69)	61 (42-85)
	55-59 ans	76 (54-91)	76 (52-102)	74,5 (54,5-84)	76 (42-97)	83,5 (69-122)	78 (58,5-124,5)	69,5 (54-82)
	60-64 ans	72 (52-104)	75 (57-109)	70,5 (50-90)	75 (57-116)	71 (54-105)	75,5 (56-108)	69 (47-90)
	65-69 ans	76,5 (56-114)	86 (66-121)	69 (50-100)	109,5 (78-130)	69 (68-86)	75 (64-112)	69 (49-100)
	70-74 ans	70 (55-102)	73 (54-112)	70 (55-101)	112 (60-127)	69,5 (55-84)	67 (54-97)	70 (55-102)
	<b>50-74 ans</b>	<b>73 (54-105)</b>	<b>76,5 (56-114)</b>	<b>71 (54-100)</b>	<b>82,5 (57-121)</b>	<b>77 (58-116)</b>	<b>71,5 (54,5-101,5)</b>	<b>67 (50-90)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7	10,9	4,6	12,5	5,6	6,7	3
	55-59 ans	11,3	15,7	8,2	17,9	0	13	11,3
	60-64 ans	3,1	5,3	1,4	11,5	4,8	0	0
	65-69 ans	10,2	8,1	11,8	5,9	28,6	10	9,1
	70-74 ans	10,3	15,2	6,7	18,2	8,3	13,6	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>10,7</b>	<b>6,1</b>	<b>13,1</b>	<b>6,1</b>	<b>8,1</b>	<b>6,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,5	93,9	96,4	91,4	96,1	100	96,9
	55-59 ans	97,3	97,7	97	95,7	95	100	97,9
	60-64 ans	92,7	90,7	94,2	91,3	78,9	90,3	100
	65-69 ans	94,7	90,3	97,7	87,5	100	93,3	97,4
	70-74 ans	94	92,6	95	100	100	88,9	93,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,9</b>	<b>93,1</b>	<b>96</b>	<b>92,5</b>	<b>93,4</b>	<b>93,9</b>	<b>97,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,6	57,1	67,5	54,3	66,7	64,3	68,8
	55-59 ans	60	55,8	62,7	43,5	70	70	59,6
	60-64 ans	64,2	57,4	69,6	56,5	63,2	58,1	72
	65-69 ans	58,7	41,9	70,5	56,3	40	26,7	74,4
	70-74 ans	51,5	48,1	53,7	55,6	18,2	44,4	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>60,6</b>	<b>53,4</b>	<b>65,5</b>	<b>52,8</b>	<b>60,4</b>	<b>54,1</b>	<b>68,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	6,1	6	5,7	7,8	7,1	3,1
	55-59 ans	2,7	4,7	1,5	4,3	0	5	2,1
	60-64 ans	2,4	1,9	2,9	4,3	0	0	4
	65-69 ans	1,3	3,2	0	0	0	6,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,4	10,2	12	11,4	13,7	7,1	9,4
	55-59 ans	13,6	14	13,4	17,4	10	10	14,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

12/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11,4	16,7	7,2	13	10,5	19,4	6
	65-69 ans	14,7	9,7	18,2	0	40	20	15,4
	70-74 ans	13,2	3,7	19,5	0	36,4	5,6	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>10,4</b>	<b>16</b>	<b>13,3</b>	<b>11,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6,1	10,2	3,6	8,6	3,9	14,3	3,1
	55-59 ans	16,4	20,9	13,4	30,4	15	10	12,8
	60-64 ans	9,8	11,1	8,7	13	5,3	9,7	10
	65-69 ans	13,3	22,6	6,8	18,8	20	26,7	5,1
	70-74 ans	22,1	29,6	17,1	22,2	45,5	33,3	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>17,2</b>	<b>9,2</b>	<b>17</b>	<b>11,3</b>	<b>17,3</b>	<b>8,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	8,2	2,4	8,6	0	7,1	6,3
	55-59 ans	2,7	2,3	3	0	0	5	4,3
	60-64 ans	4,1	5,6	2,9	4,3	0	6,5	4
	65-69 ans	5,3	6,5	4,5	6,3	0	6,7	5,1
	70-74 ans	5,9	7,4	4,9	11,1	0	5,6	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	2	1,2	2,9	0	0	3,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	0	3,6	0	3,9	0	3,1
	55-59 ans	0,9	0	1,5	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	2
	65-69 ans	2,7	6,5	0	6,3	0	6,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,5	6,1	3,6	8,6	3,9	0	3,1
	55-59 ans	3,6	2,3	4,5	4,3	5	0	4,3
	60-64 ans	6,5	7,4	5,8	8,7	21,1	6,5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	9,7	0	12,5	0	6,7	0
	70-74 ans	5,9	7,4	4,9	0	0	11,1	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6,4</b>	<b>3,9</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,9	2,3	3	2,6	2,7	1,8
	55-59 ans	4,2	5,4	3,5	11,1	4,6	2,2	3,2
	60-64 ans	3,2	5,2	2,1	5,7	3,1	4,9	1,9
	65-69 ans	3,2	4,1	2,6	3,6	4,3	4,3	2,3
	70-74 ans	4,9	5	4,8	3,5	18,5	5,7	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,5	1,3	0,6	1,8	0,4
	55-59 ans	2,3	3,2	1,8	7	2,8	1,1	1,5
	60-64 ans	1,5	2,1	1,2	2,8	1	1,6	1,2
	65-69 ans	1,5	2,9	0,7	3,6	1,4	2,5	0,6
	70-74 ans	3,1	4,4	2,3	3,5	10,3	4,9	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,4	0,9	0,3	1,8	0,4
	55-59 ans	1,8	2,5	1,4	5	1,8	1,1	1,2
	60-64 ans	1,4	1,7	1,2	1,9	1	1,6	1,2
	65-69 ans	0,5	1,2	0	2,4	0	0,6	0
	70-74 ans	2,4	3,3	1,9	3,5	10,3	3,3	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,5	0,4	1,3	0,3	1,8	0,4
	55-59 ans	2,2	3,2	1,6	7	1,8	1,1	1,5
	60-64 ans	1,5	2,1	1,2	2,8	1	1,6	1,2
	65-69 ans	0,8	1,6	0,2	2,4	0	1,2	0,3
	70-74 ans	3,1	4,4	2,3	3,5	10,3	4,9	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,4	1,3	0	0,9	0,9
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0	0	0,6	0,5
	60-64 ans	0,6	1	0,4	0,9	0	1,1	0,5
	65-69 ans	0,6	0,8	0,5	1,2	0	0,6	0,6
	70-74 ans	0,8	1,1	0,6	1,7	0	0,8	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	50	66,7	0	0	50
	55-59 ans	33,3	0	50	0	0	0	50
	60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
	65-69 ans	75	100	50	100	0	100	50
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>83,3</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>70</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)