

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 47 - Lot et Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 317	2 851	3 466	1 660	1 971	1 191	1 495
	55-59 ans	5 893	2 605	3 288	524	549	2 081	2 739
	60-64 ans	7 129	3 258	3 871	607	622	2 651	3 249
	65-69 ans	6 881	3 116	3 765	443	441	2 673	3 324
	70-74 ans	5 134	2 442	2 692	278	324	2 164	2 368
	50-74 ans	31 354	14 272	17 082	3 512	3 907	10 760	13 175
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	382	196	186	128	127	68	59
	55-59 ans	363	151	212	49	63	102	149
	60-64 ans	404	193	211	57	57	136	154
	65-69 ans	409	189	220	42	43	147	177
	70-74 ans	348	193	155	38	31	155	124
	50-74 ans	1 906	922	984	314	321	608	663
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	251	129	122	80	78	49	44
	55-59 ans	239	102	137	29	32	73	105
	60-64 ans	265	117	148	30	34	87	114
	65-69 ans	283	129	154	24	25	105	129
	70-74 ans	243	136	107	24	12	112	95
	50-74 ans	1 281	613	668	187	181	426	487
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	131	67	64	48	49	19	15
	55-59 ans	124	49	75	20	31	29	44
	60-64 ans	139	76	63	27	23	49	40
	65-69 ans	126	60	66	18	18	42	48
	70-74 ans	105	57	48	14	19	43	29
	50-74 ans	625	309	316	127	140	182	176
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 186	2 784	3 402	1 612	1 922	1 172	1 480
	55-59 ans	5 769	2 556	3 213	504	518	2 052	2 695
	60-64 ans	6 990	3 182	3 808	580	599	2 602	3 209
	65-69 ans	6 755	3 056	3 699	425	423	2 631	3 276
	70-74 ans	5 029	2 385	2 644	264	305	2 121	2 339
	50-74 ans	30 729	13 963	16 766	3 385	3 767	10 578	12 999
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	103	54	49	33	22	21	27
	55-59 ans	117	57	60	12	17	45	43
	60-64 ans	127	69	58	16	10	53	48
	65-69 ans	137	77	60	10	10	67	50
	70-74 ans	129	76	53	15	11	61	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	613	333	280	86	70	247	210
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	103	54	49	33	22	21	27
	55-59 ans	117	57	60	12	17	45	43
	60-64 ans	127	69	58	16	10	53	48
	65-69 ans	137	77	60	10	10	67	50
	70-74 ans	129	76	53	15	11	61	42
	50-74 ans	613	333	280	86	70	247	210
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	95	51	44	33	18	18	26
	55-59 ans	106	49	57	10	15	39	42
	60-64 ans	119	63	56	14	10	49	46
	65-69 ans	127	72	55	9	8	63	47
	70-74 ans	116	67	49	12	10	55	39
	50-74 ans	563	302	261	78	61	224	200
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	90	50	40	32	16	18	24
	55-59 ans	103	47	56	9	15	38	41
	60-64 ans	115	61	54	13	9	48	45
	65-69 ans	125	71	54	9	7	62	47
	70-74 ans	113	65	48	12	9	53	39
	50-74 ans	546	294	252	75	56	219	196
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	51	43	33	17	18	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	105	48	57	10	15	38	42
	60-64 ans	118	63	55	14	9	49	46
	65-69 ans	127	72	55	9	8	63	47
	70-74 ans	114	65	49	12	10	53	39
	50-74 ans	558	299	259	78	59	221	200
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	0	2	3	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95	51	44	33	18	18	26
	55-59 ans	106	49	57	10	15	39	42
	60-64 ans	118	63	55	14	9	49	46
	65-69 ans	126	71	55	9	8	62	47
	70-74 ans	115	66	49	12	10	54	39
	50-74 ans	560	300	260	78	60	222	200
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	95	51	44	33	18	18	26
	55-59 ans	107	50	57	10	15	40	42
	60-64 ans	119	63	56	14	10	49	46
	65-69 ans	127	72	55	9	8	63	47
	70-74 ans	116	67	49	12	10	55	39
	50-74 ans	564	303	261	78	61	225	200
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48	25	23	14	8	11	15
	55-59 ans	48	18	30	4	7	14	23
	60-64 ans	54	25	29	6	6	19	23
	65-69 ans	46	25	21	4	4	21	17
	70-74 ans	48	23	25	5	3	18	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	244	116	128	33	28	83	100
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	4	6	2	4	2	2
	55-59 ans	19	8	11	0	4	8	7
	60-64 ans	19	11	8	2	2	9	6
	65-69 ans	12	8	4	0	0	8	4
	70-74 ans	17	9	8	1	2	8	6
	50-74 ans	77	40	37	5	12	35	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	16	13	3	9	1	4	2
	55-59 ans	17	9	8	0	0	9	8
	60-64 ans	19	9	10	2	1	7	9
	65-69 ans	33	21	12	2	1	19	11
	70-74 ans	16	14	2	2	0	12	2
	50-74 ans	101	66	35	15	3	51	32
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	4	7	3	1	1	6
	55-59 ans	14	10	4	3	4	7	0
	60-64 ans	19	10	9	2	1	8	8
	65-69 ans	17	10	7	3	1	7	6
	70-74 ans	16	7	9	1	3	6	6
	50-74 ans	77	41	36	12	10	29	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	16	12	4	1	1	11	3
	50-74 ans	35	22	13	5	4	17	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	17	10	12	2	5	8
	55-59 ans	31	19	12	3	4	16	8
	60-64 ans	38	19	19	4	2	15	17
	65-69 ans	50	31	19	5	2	26	17
	70-74 ans	32	21	11	3	3	18	8
	50-74 ans	178	107	71	27	13	80	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	4	7	3	1	1	6
	55-59 ans	14	10	4	3	4	7	0
	60-64 ans	19	10	9	2	1	8	8
	65-69 ans	17	10	7	3	1	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 47 - Lot et Garonne

6/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	16	7	9	1	3	6	6
	50-74 ans	77	41	36	12	10	29	26
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	4	6	3	0	1	6
	55-59 ans	14	10	4	3	4	7	0
	60-64 ans	18	9	9	2	1	7	8
	65-69 ans	15	9	6	3	1	6	5
	70-74 ans	11	5	6	1	2	4	4
	50-74 ans	68	37	31	12	8	25	23
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	4	8	3	1	1	7
	55-59 ans	15	11	4	3	4	8	0
	60-64 ans	20	10	10	2	1	8	9
	65-69 ans	18	11	7	3	1	8	6
	70-74 ans	18	11	7	3	3	8	4
	50-74 ans	83	47	36	14	10	33	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	16	12	4	1	1	11	3
	50-74 ans	35	22	13	5	4	17	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	29	16	13	4	4	12	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	27	16	11	4	2	12	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	23	14	9	4	2	10	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	10	9	1	3	1	6	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	25	14	11	4	2	10	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	3	5	0	4	3	1
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	10	5	5	1	2	4	3
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	49	30	19	8	9	22	10

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,9	5,4	7,7	6,4	5,7	3,9
	55-59 ans	6,2	5,8	6,4	9,4	11,5	4,9	5,4
	60-64 ans	5,7	5,9	5,5	9,4	9,2	5,1	4,7
	65-69 ans	5,9	6,1	5,8	9,5	9,8	5,5	5,3
	70-74 ans	6,8	7,9	5,8	13,7	9,6	7,2	5,2
	50-74 ans	6,1	6,5	5,8	8,9	8,2	5,7	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,9	2,5	1,6	1
	55-59 ans	2,1	1,9	2,3	3,8	5,6	1,4	1,6
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	4,4	3,7	1,8	1,2
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	4,1	4,1	1,6	1,4
	70-74 ans	2	2,3	1,8	5	5,9	2	1,2
	50-74 ans	2	2,2	1,8	3,6	3,6	1,7	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,7	65,8	65,6	62,5	61,4	72,1	74,6
	55-59 ans	65,8	67,5	64,6	59,2	50,8	71,6	70,5
	60-64 ans	65,6	60,6	70,1	52,6	59,6	64	74
	65-69 ans	69,2	68,3	70	57,1	58,1	71,4	72,9
	70-74 ans	69,8	70,5	69	63,2	38,7	72,3	76,6
	50-74 ans	67,2	66,5	67,9	59,6	56,4	70,1	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,4	2	1,1	1,8	1,8
	55-59 ans	2	2,2	1,9	2,4	3,3	2,2	1,6
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	2,8	1,7	2	1,5
	65-69 ans	2	2,5	1,6	2,4	2,4	2,5	1,5
	70-74 ans	2,6	3,2	2	5,7	3,6	2,9	1,8
	50-74 ans	2	2,4	1,7	2,5	1,9	2,3	1,6
50-74 ans **	2	2,3	1,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	94,4	89,8	100	81,8	85,7	96,3
	55-59 ans	90,6	86	95	83,3	88,2	86,7	97,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,7	91,3	96,6	87,5	100	92,5	95,8
	65-69 ans	92,7	93,5	91,7	90	80	94	94
	70-74 ans	89,9	88,2	92,5	80	90,9	90,2	92,9
	50-74 ans	91,8	90,7	93,2	90,7	87,1	90,7	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	98	90,9	97	88,9	100	92,3
	55-59 ans	97,2	95,9	98,2	90	100	97,4	97,6
	60-64 ans	96,6	96,8	96,4	92,9	90	98	97,8
	65-69 ans	98,4	98,6	98,2	100	87,5	98,4	100
	70-74 ans	97,4	97	98	100	90	96,4	100
	50-74 ans	97	97,4	96,6	96,2	91,8	97,8	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	84	85	91	103	72	73
	55-59 ans	80	80	79	86	106	79	70
	60-64 ans	95	105	84	149	90	92	83
	65-69 ans	102	102	101	120	65	100	107
	70-74 ans	89	94	81	80	77	97	83
	50-74 ans	91	94	86	102	92	92	84
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (48-99)	58 (48-90)	66 (47,5-101,5)	56 (48-100)	74,5 (49-154)	58,5 (50-69)	63 (47-87)
	55-59 ans	58,5 (45-78)	56 (39-77)	60 (46-78)	55,5 (39-125)	64 (52-124)	56 (38-73)	56 (46-77)
	60-64 ans	72 (53-106)	73 (51-121)	69,5 (53,5-98,5)	89 (70-167)	95 (54-112)	70 (46-104)	64 (53-92)
	65-69 ans	74 (45-106)	79 (44-103,5)	58 (46-106)	64 (32-92)	52 (45-86,5)	80 (45-109)	64 (46-119)
	70-74 ans	58 (45-97,5)	62 (46-100)	56 (44-94)	46 (33-78)	48,5 (42-98)	69 (50-106)	56 (45-94)
	50-74 ans	64 (47-98)	65 (47-100)	62 (48-95)	64,5 (46-105)	64 (49-112)	65,5 (47,5-98,5)	61 (48-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,8	5,6	10,2	0	18,2	14,3	3,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8,5	12,3	5	16,7	11,8	11,1	2,3
	60-64 ans	6,3	8,7	3,4	12,5	0	7,5	4,2
	65-69 ans	7,3	6,5	8,3	10	20	6	6
	70-74 ans	10,1	11,8	7,5	20	9,1	9,8	7,1
	50-74 ans	8	9	6,8	9,3	12,9	8,9	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,2	100	90	100	100
	65-69 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	99,1	98,5	100	100	100	98,2	100
	50-74 ans	99,5	99,3	99,6	100	98,4	99,1	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,5	49	52,3	42,4	44,4	61,1	57,7
	55-59 ans	44,9	36	52,6	40	46,7	35	54,8
	60-64 ans	45,4	39,7	51,8	42,9	60	38,8	50
	65-69 ans	36,2	34,7	38,2	44,4	50	33,3	36,2
	70-74 ans	41,4	34,3	51	41,7	30	32,7	56,4
	50-74 ans	43,3	38,3	49	42,3	45,9	36,9	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	7,8	13,6	6,1	22,2	11,1	7,7
	55-59 ans	17,8	16	19,3	0	26,7	20	16,7
	60-64 ans	16	17,5	14,3	14,3	20	18,4	13
	65-69 ans	9,4	11,1	7,3	0	0	12,7	8,5
	70-74 ans	14,7	13,4	16,3	8,3	20	14,5	15,4
	50-74 ans	13,7	13,2	14,2	6,4	19,7	15,6	12,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	3,2	0	0	0	4,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,8	25,5	6,8	27,3	5,6	22,2	7,7
	55-59 ans	15,9	18	14	0	0	22,5	19
	60-64 ans	16	14,3	17,9	14,3	10	14,3	19,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26	29,2	21,8	22,2	12,5	30,2	23,4
	70-74 ans	13,8	20,9	4,1	16,7	0	21,8	5,1
	50-74 ans	17,9	21,8	13,4	19,2	4,9	22,7	16
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,6	7,8	15,9	9,1	5,6	5,6	23,1
	55-59 ans	13,1	20	7	30	26,7	17,5	0
	60-64 ans	16	15,9	16,1	14,3	10	16,3	17,4
	65-69 ans	13,4	13,9	12,7	33,3	12,5	11,1	12,8
	70-74 ans	13,8	10,4	18,4	8,3	30	10,9	15,4
	50-74 ans	13,7	13,5	13,8	15,4	16,4	12,9	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	5,9	6,8	9,1	11,1	0	3,8
	55-59 ans	1,9	2	1,8	0	0	2,5	2,4
	60-64 ans	2,5	4,8	0	7,1	0	4,1	0
	65-69 ans	6,3	4,2	9,1	0	12,5	4,8	8,5
	70-74 ans	13,8	17,9	8,2	8,3	10	20	7,7
	50-74 ans	6,2	7,3	5	6,4	6,6	7,6	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,5	0	8,3	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	1,3	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,9	4	0	20	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	2,6	0	0	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,9	1,5	0	8,3	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0	1,3	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,1	2,9	7,4	1	4,3	5,4
	55-59 ans	5,4	7,4	3,7	6	7,7	7,8	3
	60-64 ans	5,4	6	5	6,9	3,3	5,8	5,3
	65-69 ans	7,4	10,1	5,1	11,8	4,7	9,9	5,2
	70-74 ans	6,4	8,8	4,2	11,4	9,8	8,5	3,4
	50-74 ans	5,8	7,7	4,2	8	3,5	7,6	4,5
	50-74 ans **	5,7	7,4	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,4	2,1	1,9	0,5	0,9	4,1
	55-59 ans	2,4	3,9	1,2	6	7,7	3,4	0
	60-64 ans	2,7	3,1	2,4	3,4	1,7	3,1	2,5
	65-69 ans	2,5	3,3	1,9	7,1	2,4	2,7	1,8
	70-74 ans	3,2	2,9	3,4	3,8	9,8	2,8	2,6
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,5	2,7	2,7	2
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	1,9	0	0,9	4,1
	55-59 ans	2,4	3,9	1,2	6	7,7	3,4	0
	60-64 ans	2,6	2,8	2,4	3,4	1,7	2,7	2,5
	65-69 ans	2,2	2,9	1,6	7,1	2,4	2,3	1,5
	70-74 ans	2,2	2,1	2,3	3,8	6,6	1,9	1,7
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	3,5	2,1	2,4	1,8
	50-74 ans **	2,2	2,7	1,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	1,4	2,4	1,9	0,5	0,9	4,7
	55-59 ans	2,6	4,3	1,2	6	7,7	3,9	0
	60-64 ans	2,9	3,1	2,6	3,4	1,7	3,1	2,8
	65-69 ans	2,7	3,6	1,9	7,1	2,4	3	1,8
	70-74 ans	3,6	4,6	2,6	11,4	9,8	3,8	1,7
	50-74 ans	2,7	3,4	2,1	4,1	2,7	3,1	2
	50-74 ans **	2,7	3,3	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,9	1	0	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,3	0,4	0,3	0	0	0,5	0,4
	60-64 ans	0,4	0,9	0	1,7	0	0,8	0
	65-69 ans	1,2	1	1,4	0	2,4	1,1	1,2
	70-74 ans	3,2	5	1,5	3,8	3,3	5,2	1,3
	50-74 ans	1,1	1,6	0,8	1,5	1,1	1,6	0,7
	50-74 ans **	1	1,4	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	8,3	0	25	0	100	0	0
	50-74 ans	3,4	0	7,7	0	25	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)