

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 348	5 229	6 119	3 095	3 411	2 134	2 708
	55-59 ans	10 203	4 483	5 720	741	820	3 742	4 900
	60-64 ans	11 436	5 094	6 342	823	780	4 271	5 562
	65-69 ans	9 975	4 487	5 488	539	606	3 948	4 882
	70-74 ans	7 041	3 099	3 942	318	395	2 781	3 547
	50-74 ans	50 003	22 392	27 611	5 516	6 012	16 876	21 599
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	608	277	331	192	215	85	116
	55-59 ans	475	230	245	51	52	179	193
	60-64 ans	492	218	274	49	50	169	224
	65-69 ans	474	207	267	35	45	172	222
	70-74 ans	385	156	229	24	34	132	195
	50-74 ans	2 434	1 088	1 346	351	396	737	950
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	388	181	207	119	130	62	77
	55-59 ans	324	158	166	31	30	127	136
	60-64 ans	347	150	197	19	31	131	166
	65-69 ans	336	153	183	16	28	137	155
	70-74 ans	262	114	148	15	18	99	130
	50-74 ans	1 657	756	901	200	237	556	664
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	220	96	124	73	85	23	39
	55-59 ans	151	72	79	20	22	52	57
	60-64 ans	145	68	77	30	19	38	58
	65-69 ans	138	54	84	19	17	35	67
	70-74 ans	123	42	81	9	16	33	65
	50-74 ans	777	332	445	151	159	181	286
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 128	5 133	5 995	3 022	3 326	2 111	2 669
	55-59 ans	10 052	4 411	5 641	721	798	3 690	4 843
	60-64 ans	11 291	5 026	6 265	793	761	4 233	5 504
	65-69 ans	9 837	4 433	5 404	520	589	3 913	4 815
	70-74 ans	6 918	3 057	3 861	309	379	2 748	3 482
	50-74 ans	49 226	22 060	27 166	5 365	5 853	16 695	21 313
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	267	127	140	79	90	48	50
	55-59 ans	207	103	104	21	20	82	84
	60-64 ans	295	173	122	39	18	134	104
	65-69 ans	258	141	117	20	14	121	103
	70-74 ans	173	91	82	13	9	78	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 200	635	565	172	151	463	414
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	262	125	137	77	88	48	49
	55-59 ans	205	102	103	21	19	81	84
	60-64 ans	294	172	122	39	18	133	104
	65-69 ans	255	139	116	20	14	119	102
	70-74 ans	168	88	80	13	9	75	71
	50-74 ans	1 184	626	558	170	148	456	410
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	242	114	128	68	81	46	47
	55-59 ans	190	93	97	19	18	74	79
	60-64 ans	284	167	117	39	18	128	99
	65-69 ans	240	130	110	17	13	113	97
	70-74 ans	158	79	79	11	9	68	70
	50-74 ans	1 114	583	531	154	139	429	392
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	241	113	128	67	81	46	47
	55-59 ans	184	89	95	19	18	70	77
	60-64 ans	280	167	113	39	17	128	96
	65-69 ans	232	126	106	17	13	109	93
	70-74 ans	147	73	74	9	8	64	66
	50-74 ans	1 084	568	516	151	137	417	379
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	242	114	128	68	81	46	47
	55-59 ans	187	91	96	19	18	72	78

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	281	166	115	39	17	127	98
	65-69 ans	237	129	108	17	13	112	95
	70-74 ans	156	79	77	11	9	68	68
	50-74 ans	1 103	579	524	154	138	425	386
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	242	114	128	68	81	46	47
	55-59 ans	189	93	96	19	18	74	78
	60-64 ans	282	167	115	39	17	128	98
	65-69 ans	239	130	109	17	13	113	96
	70-74 ans	157	79	78	11	9	68	69
	50-74 ans	1 109	583	526	154	138	429	388
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	243	115	128	69	81	46	47
	55-59 ans	190	93	97	19	18	74	79
	60-64 ans	284	167	117	39	18	128	99
	65-69 ans	240	130	110	17	13	113	97
	70-74 ans	160	79	81	11	9	68	72
	50-74 ans	1 117	584	533	155	139	429	394
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	120	47	73	31	47	16	26
	55-59 ans	89	40	49	9	10	31	39
	60-64 ans	113	52	61	10	10	42	51
	65-69 ans	96	40	56	8	9	32	47
	70-74 ans	63	27	36	4	5	23	31
	50-74 ans	481	206	275	62	81	144	194

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	29	15	14	10	8	5	6
	55-59 ans	21	9	12	1	1	8	11
	60-64 ans	30	20	10	3	0	17	10
	65-69 ans	22	9	13	0	1	9	12
	70-74 ans	15	5	10	0	1	5	9
	50-74 ans	117	58	59	14	11	44	48
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	1	6	1	1	0	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	36	18	18	11	14	7	4
	55-59 ans	33	18	15	4	3	14	12
	60-64 ans	53	38	15	7	2	31	13
	65-69 ans	52	35	17	2	2	33	15
	70-74 ans	34	18	16	2	1	16	15
	50-74 ans	208	127	81	26	22	101	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	25	14	10	6	15	8
	55-59 ans	20	12	8	1	1	11	7
	60-64 ans	53	36	17	13	4	23	13
	65-69 ans	42	26	16	4	1	22	15
	70-74 ans	29	17	12	1	1	16	11
	50-74 ans	183	116	67	29	13	87	54
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	14	10	4	3	2	7	2
	60-64 ans	16	11	5	4	0	7	5
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
	50-74 ans	69	47	22	15	6	32	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	14	8	6	1	1	7	5
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	39	21	18	5	4	16	14
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	75	43	32	21	20	22	12
	55-59 ans	53	30	23	5	4	25	19
	60-64 ans	106	74	32	20	6	54	26
	65-69 ans	94	61	33	6	3	55	30
	70-74 ans	63	35	28	3	2	32	26
	50-74 ans	391	243	148	55	35	188	113
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	25	14	10	6	15	8
	55-59 ans	20	12	8	1	1	11	7
	60-64 ans	53	36	17	13	4	23	13
	65-69 ans	42	26	16	4	1	22	15
	70-74 ans	29	17	12	1	1	16	11
	50-74 ans	183	116	67	29	13	87	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	33	21	12	6	5	15	7
	55-59 ans	20	12	8	1	1	11	7
	60-64 ans	48	34	14	12	4	22	10
	65-69 ans	40	24	16	4	1	20	15
	70-74 ans	26	15	11	0	1	15	10
	50-74 ans	167	106	61	23	12	83	49
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	23	13	7	5	16	8
	55-59 ans	22	14	8	2	1	12	7
	60-64 ans	53	39	14	14	4	25	10
	65-69 ans	54	35	19	5	2	30	17
	70-74 ans	28	17	11	0	1	17	10
	50-74 ans	193	128	65	28	13	100	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	14	10	4	3	2	7	2
	60-64 ans	16	11	5	4	0	7	5
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
	50-74 ans	69	47	22	15	6	32	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2
	60-64 ans	16	11	5	4	0	7	5
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	62	41	21	12	5	29	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	10	5	4	0	6	5
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	12	7	5	2	1	5	4
	50-74 ans	59	39	20	12	4	27	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	13	8	5	2	0	6	5
	65-69 ans	10	8	2	2	0	6	2
	70-74 ans	12	7	5	2	1	5	4
	50-74 ans	47	33	14	9	2	24	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	6	6	3	2	3	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	18	15	3	6	0	9	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	18	12	6	3	1	9	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2
	60-64 ans	14	9	5	4	0	5	5
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	59	39	20	12	4	27	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	10	9	8	7	2	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	50-74 ans	56	34	22	13	8	21	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,3	5,4	6,2	6,3	4	4,3
	55-59 ans	4,7	5,1	4,3	6,9	6,3	4,8	3,9
	60-64 ans	4,3	4,3	4,3	6	6,4	4	4
	65-69 ans	4,8	4,6	4,9	6,5	7,4	4,4	4,5
	70-74 ans	5,5	5	5,8	7,5	8,6	4,7	5,5
	50-74 ans	4,9	4,9	4,9	6,4	6,6	4,4	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,8	2	2,4	2,5	1,1	1,4
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	2,7	2,7	1,4	1,2
	60-64 ans	1,3	1,3	1,2	3,6	2,4	0,9	1
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	3,5	2,8	0,9	1,4
	70-74 ans	1,7	1,4	2,1	2,8	4,1	1,2	1,8
	50-74 ans	1,6	1,5	1,6	2,7	2,6	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,8	65,3	62,5	62	60,5	72,9	66,4
	55-59 ans	68,2	68,7	67,8	60,8	57,7	70,9	70,5
	60-64 ans	70,5	68,8	71,9	38,8	62	77,5	74,1
	65-69 ans	70,9	73,9	68,5	45,7	62,2	79,7	69,8
	70-74 ans	68,1	73,1	64,6	62,5	52,9	75	66,7
	50-74 ans	68,1	69,5	66,9	57	59,8	75,4	69,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	2,6	2,7	2,3	1,9
	55-59 ans	2,1	2,3	1,8	2,9	2,5	2,2	1,7
	60-64 ans	2,6	3,4	1,9	4,9	2,4	3,2	1,9
	65-69 ans	2,6	3,2	2,2	3,8	2,4	3,1	2,1
	70-74 ans	2,5	3	2,1	4,2	2,4	2,8	2,1
	50-74 ans	2,4	2,9	2,1	3,2	2,6	2,8	1,9
50-74 ans **	2,4	2,8	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,4	97,9	97,5	97,8	100	98
	55-59 ans	99	99	99	100	95	98,8	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	65-69 ans	98,8	98,6	99,1	100	100	98,3	99
	70-74 ans	97,1	96,7	97,6	100	100	96,2	97,3
	50-74 ans	98,7	98,6	98,8	98,8	98	98,5	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	91,2	93,4	88,3	92	95,8	95,9
	55-59 ans	92,7	91,2	94,2	90,5	94,7	91,4	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,6	97,1	95,9	100	100	96,2	95,2
	65-69 ans	94,1	93,5	94,8	85	92,9	95	95,1
	70-74 ans	94	89,8	98,8	84,6	100	90,7	98,6
	50-74 ans	94,1	93,1	95,2	90,6	93,9	94,1	95,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,6	99,1	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	96,8	95,7	97,9	100	100	94,6	97,5
	60-64 ans	98,6	100	96,6	100	94,4	100	97
	65-69 ans	96,7	96,9	96,4	100	100	96,5	95,9
	70-74 ans	93	92,4	93,7	81,8	88,9	94,1	94,3
	50-74 ans	97,3	97,4	97,2	98,1	98,6	97,2	96,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
	55-59 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
	60-64 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
	65-69 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
	70-74 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
	50-74 ans	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)	0 (0-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	87	80	98	81	70	77
	55-59 ans	83	86	80	88	77	86	80
	60-64 ans	85	82	90	65	120	87	84
	65-69 ans	78	86	69	78	68	87	69
	70-74 ans	79	69	89	50	77	72	91
	50-74 ans	82	83	81	83	84	83	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60,5 (43-97)	66,5 (46-108)	54,5 (39-96,5)	72 (47,5-110,5)	54 (38-97)	63 (40-86)	57 (40-93)
	55-59 ans	60,5 (41-85)	63 (45-87)	57 (40-85)	46 (36-87)	51,5 (43-80)	63,5 (47-89)	58 (38-90)
	60-64 ans	60,5 (45-89)	61 (45-78)	60 (45-97)	63 (41-71)	84,5 (46-180)	60,5 (45,5-91,5)	56 (43-91)
	65-69 ans	60 (43-86,5)	61 (42-103)	58,5 (45-73)	51 (38-64)	66 (45-71)	61 (43-105)	57 (45-73)
	70-74 ans	59,5 (41-95)	55 (36-76)	68 (45-101)	49 (36-65)	46 (41-87)	58 (36,5-79,5)	71 (46-103)
	50-74 ans	60 (43-90)	61 (44-90)	58 (42-91)	60,5 (44-84)	58 (42-97)	61 (44-92)	58 (43-88,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	7,1	7,9	6,4	10,1	7,8	4,2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,8	7,8	3,8	9,5	0	7,3	4,8
	60-64 ans	2,7	2,3	3,3	0	0	3	3,8
	65-69 ans	3,1	2,8	3,4	10	7,1	1,7	2,9
	70-74 ans	5,2	8,8	1,2	7,7	0	9	1,4
	50-74 ans	4,7	5,4	3,9	7,6	5,3	4,5	3,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,7
	60-64 ans	99,3	100	98,3	100	94,4	100	99
	65-69 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	70-74 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,6
	50-74 ans	99,6	100	99,1	100	99,3	100	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	40,9	57	44,9	58	34,8	55,3
	55-59 ans	46,8	43	50,5	47,4	55,6	41,9	49,4
	60-64 ans	39,8	31,1	52,1	25,6	55,6	32,8	51,5
	65-69 ans	40	30,8	50,9	47,1	69,2	28,3	48,5
	70-74 ans	39,4	34,2	44,4	36,4	55,6	33,8	43,1
	50-74 ans	43,1	35,3	51,6	40	58,3	33,6	49,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,9	13	10,9	14,5	9,9	10,9	12,8
	55-59 ans	11,1	9,7	12,4	5,3	5,6	10,8	13,9
	60-64 ans	10,6	12	8,5	7,7	0	13,3	10,1
	65-69 ans	9,2	6,9	11,8	0	7,7	8	12,4
	70-74 ans	9,4	6,3	12,3	0	11,1	7,4	12,5
	50-74 ans	10,5	9,9	11,1	9	7,9	10,3	12,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	1,2	0	0
	55-59 ans	1,6	0	3,1	0	0	0	3,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2,1
	70-74 ans	0,6	1,3	0	9,1	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,2	1,1	0,6	0,7	0	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	15,7	14,1	15,9	17,3	15,2	8,5
	55-59 ans	17,4	19,4	15,5	21,1	16,7	18,9	15,2
	60-64 ans	18,7	22,8	12,8	17,9	11,1	24,2	13,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21,7	26,9	15,5	11,8	15,4	29,2	15,5
	70-74 ans	21,3	22,8	19,8	18,2	11,1	23,5	20,8
	50-74 ans	18,6	21,7	15,2	16,8	15,8	23,5	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	21,7	10,9	14,5	7,4	32,6	17
	55-59 ans	10,5	12,9	8,2	5,3	5,6	14,9	8,9
	60-64 ans	18,7	21,6	14,5	33,3	22,2	18	13,1
	65-69 ans	17,5	20	14,5	23,5	7,7	19,5	15,5
	70-74 ans	18,1	21,5	14,8	9,1	11,1	23,5	15,3
	50-74 ans	16,4	19,9	12,6	18,7	9,4	20,3	13,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,5	3,1	2,9	3,7	4,3	2,1
	55-59 ans	7,4	10,8	4,1	15,8	11,1	9,5	2,5
	60-64 ans	5,6	6,6	4,3	10,3	0	5,5	5,1
	65-69 ans	6,7	9,2	3,6	17,6	0	8	4,1
	70-74 ans	9,4	12,7	6,2	27,3	11,1	10,3	5,6
	50-74 ans	6,2	8	4,1	9,7	4,3	7,5	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,7	4,3	3,1	5,8	2,5	2,2	4,3
	55-59 ans	3,2	1,1	5,2	0	5,6	1,4	5,1
	60-64 ans	4,9	4,8	5,1	2,6	5,6	5,5	5,1
	65-69 ans	3,3	5,4	0,9	0	0	6,2	1
	70-74 ans	1,3	0	2,5	0	0	0	2,8
	50-74 ans	3,5	3,6	3,4	3,2	2,9	3,7	3,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	2,1	3,2	1	5,3	0	2,7	1,3
	60-64 ans	1,8	1,2	2,6	2,6	5,6	0,8	2
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	1,1	1,4	0,8	1,9	0,7	1,2	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,4	5,3	6,9	6	10,4	4,5
	55-59 ans	5,3	6,8	4,1	6,9	5	6,8	3,9
	60-64 ans	9,4	14,7	5,1	25,2	7,9	12,8	4,7
	65-69 ans	9,6	13,8	6,1	11,5	5,1	14,1	6,2
	70-74 ans	9,1	11,4	7,3	9,7	5,3	11,6	7,5
	50-74 ans	7,9	11	5,4	10,3	6	11,3	5,3
	50-74 ans **	7,9	10,6	5,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,9	2,3	3,3	1,8	7,1	3
	55-59 ans	2	2,7	1,4	1,4	1,3	3	1,4
	60-64 ans	4,7	7,2	2,7	16,4	5,3	5,4	2,4
	65-69 ans	4,3	5,9	3	7,7	1,7	5,6	3,1
	70-74 ans	4,2	5,6	3,1	3,2	2,6	5,8	3,2
	50-74 ans	3,7	5,3	2,5	5,4	2,2	5,2	2,5
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,1	2	2	1,5	7,1	2,6
	55-59 ans	2	2,7	1,4	1,4	1,3	3	1,4
	60-64 ans	4,3	6,8	2,2	15,1	5,3	5,2	1,8
	65-69 ans	4,1	5,4	3	7,7	1,7	5,1	3,1
	70-74 ans	3,8	4,9	2,8	0	2,6	5,5	2,9
	50-74 ans	3,4	4,8	2,2	4,3	2,1	5	2,3
	50-74 ans **	3,4	4,6	2,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,5	2,2	2,3	1,5	7,6	3
	55-59 ans	2,2	3,2	1,4	2,8	1,3	3,3	1,4
	60-64 ans	4,7	7,8	2,2	17,7	5,3	5,9	1,8
	65-69 ans	5,5	7,9	3,5	9,6	3,4	7,7	3,5
	70-74 ans	4	5,6	2,8	0	2,6	6,2	2,9
	50-74 ans	3,9	5,8	2,4	5,2	2,2	6	2,4
	50-74 ans **	3,8	5,5	2,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,4	2,3	0,7	4,2	2,5	1,9	0,4
	60-64 ans	1,4	2,2	0,8	5	0	1,7	0,9
	65-69 ans	1,6	2,7	0,7	5,8	0	2,3	0,8
	70-74 ans	2,2	3,3	1,3	9,7	2,6	2,5	1,1
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	2,8	1	1,9	0,8
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0	25	0	33,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7,7	12,5	0	0	0	16,7	0
	50-74 ans	3,2	2,4	4,8	0	20	3,4	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)