

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 417	3 023	5 394	2 028	3 159	995	2 235
	55-59 ans	5 910	2 109	3 801	603	736	1 506	3 065
	60-64 ans	5 866	2 073	3 793	563	616	1 510	3 177
	65-69 ans	5 259	1 987	3 272	430	466	1 557	2 806
	70-74 ans	4 006	1 495	2 511	228	298	1 267	2 213
	50-74 ans	29 458	10 687	18 771	3 852	5 275	6 835	13 496
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	753	329	424	238	259	91	165
	55-59 ans	540	225	315	74	86	151	229
	60-64 ans	536	239	297	79	82	160	215
	65-69 ans	484	178	306	51	66	127	240
	70-74 ans	469	161	308	37	58	124	250
	50-74 ans	2 782	1 132	1 650	479	551	653	1 099
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	403	165	238	114	138	51	100
	55-59 ans	291	123	168	40	42	83	126
	60-64 ans	276	127	149	43	40	84	109
	65-69 ans	226	88	138	25	35	63	103
	70-74 ans	225	71	154	19	35	52	119
	50-74 ans	1 421	574	847	241	290	333	557
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	350	164	186	124	121	40	65
	55-59 ans	249	102	147	34	44	68	103
	60-64 ans	260	112	148	36	42	76	106
	65-69 ans	258	90	168	26	31	64	137
	70-74 ans	244	90	154	18	23	72	131
	50-74 ans	1 361	558	803	238	261	320	542
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 067	2 859	5 208	1 904	3 038	955	2 170
	55-59 ans	5 661	2 007	3 654	569	692	1 438	2 962
	60-64 ans	5 606	1 961	3 645	527	574	1 434	3 071
	65-69 ans	5 001	1 897	3 104	404	435	1 493	2 669
	70-74 ans	3 762	1 405	2 357	210	275	1 195	2 082
	50-74 ans	28 097	10 129	17 968	3 614	5 014	6 515	12 954
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	49	26	23	16	16	10	7
	55-59 ans	44	15	29	5	5	10	24
	60-64 ans	34	18	16	8	4	10	12
	65-69 ans	41	23	18	8	3	15	15
	70-74 ans	27	10	17	0	2	10	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	195	92	103	37	30	55	73
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	49	26	23	16	16	10	7
	55-59 ans	44	15	29	5	5	10	24
	60-64 ans	34	18	16	8	4	10	12
	65-69 ans	40	23	17	8	3	15	14
	70-74 ans	27	10	17	0	2	10	15
	50-74 ans	194	92	102	37	30	55	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	35	15	20	9	13	6	7
	55-59 ans	28	13	15	5	2	8	13
	60-64 ans	20	8	12	3	3	5	9
	65-69 ans	31	16	15	5	3	11	12
	70-74 ans	20	5	15	0	2	5	13
	50-74 ans	134	57	77	22	23	35	54
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	37	14	23	5	3	9	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	29	15	14	6	4	9	10
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	24	8	16	0	2	8	14
	50-74 ans	168	78	90	32	26	46	64
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	42	21	21	13	14	8	7
	55-59 ans	39	14	25	5	3	9	22
	60-64 ans	30	15	15	6	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	8	3	12	13
	70-74 ans	25	8	17	0	2	8	15
	50-74 ans	172	78	94	32	26	46	68
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	11	15	7	11	4	4
	55-59 ans	24	8	16	2	1	6	15
	60-64 ans	10	4	6	2	2	2	4
	65-69 ans	17	10	7	5	0	5	7
	70-74 ans	13	4	9	0	1	4	8
	50-74 ans	90	37	53	16	15	21	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	27	13	14	6	5	7	9
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	30	18	12	9	2	9	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	8	3	5	1	2	2	3
	65-69 ans	14	8	6	2	3	6	3
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	40	18	22	6	8	12	14
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	27	13	14	6	5	7	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	26	13	13	6	5	7	8
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	28	13	15	6	6	7	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	30	18	12	9	2	9	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	28	17	11	8	1	9	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	27	16	11	7	1	9	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	22	13	9	6	1	7	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	27	16	11	7	1	9	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	8	4	2	3	6	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	10,9	7,9	11,7	8,2	9,1	7,4
	55-59 ans	9,1	10,7	8,3	12,3	11,7	10	7,5
	60-64 ans	9,1	11,5	7,8	14	13,3	10,6	6,8
	65-69 ans	9,2	9	9,4	11,9	14,2	8,2	8,6
	70-74 ans	11,7	10,8	12,3	16,2	19,5	9,8	11,3
	50-74 ans	9,4	10,6	8,8	12,4	10,4	9,6	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	5,4	3,4	6,1	3,8	4	2,9
	55-59 ans	4,2	4,8	3,9	5,6	6	4,5	3,4
	60-64 ans	4,4	5,4	3,9	6,4	6,8	5	3,3
	65-69 ans	4,9	4,5	5,1	6	6,7	4,1	4,9
	70-74 ans	6,1	6	6,1	7,9	7,7	5,7	5,9
	50-74 ans	4,6	5,2	4,3	6,2	4,9	4,7	4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,5	50,2	56,1	47,9	53,3	56	60,6
	55-59 ans	53,9	54,7	53,3	54,1	48,8	55	55
	60-64 ans	51,5	53,1	50,2	54,4	48,8	52,5	50,7
	65-69 ans	46,7	49,4	45,1	49	53	49,6	42,9
	70-74 ans	48	44,1	50	51,4	60,3	41,9	47,6
	50-74 ans	51,1	50,7	51,3	50,3	52,6	51	50,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,8	0,5	1	0,3
	55-59 ans	0,8	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8
	60-64 ans	0,6	0,9	0,4	1,5	0,7	0,7	0,4
	65-69 ans	0,8	1,2	0,6	2	0,7	1	0,6
	70-74 ans	0,7	0,7	0,7	0	0,7	0,8	0,7
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	1	0,6	0,8	0,6
50-74 ans **	0,7	0,9	0,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,6	100	94,4	100	100	100	93,3
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	80,8	91,3	81,3	87,5	80	100
	55-59 ans	88,6	93,3	86,2	100	60	90	91,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,2	83,3	93,8	75	100	90	91,7
	65-69 ans	90	87	94,1	100	100	80	92,9
	70-74 ans	92,6	80	100	0	100	80	100
	50-74 ans	88,7	84,8	92,2	86,5	86,7	83,6	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,3	71,4	95,2	69,2	92,9	75	100
	55-59 ans	71,8	92,9	60	100	66,7	88,9	59,1
	60-64 ans	66,7	53,3	80	50	75	55,6	81,8
	65-69 ans	86,1	80	93,8	62,5	100	91,7	92,3
	70-74 ans	80	62,5	88,2	0	100	62,5	86,7
	50-74 ans	77,9	73,1	81,9	68,8	88,5	76,1	79,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	2	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	2
	65-69 ans	3	3	3	3	3	2	3
	70-74 ans	3	2	3	2	3	2	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)
	55-59 ans	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)
	60-64 ans	1 (0-2)	1 (0-3)	1 (0-2)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)	1 (0-3)
	70-74 ans	1 (0-3)	1 (0-2)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-4)	1 (0-2)	1 (0-3)
	50-74 ans	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	124	130	117	130	116	131	120
	55-59 ans	119	139	109	223	101	87	110
	60-64 ans	116	122	110	157	90	99	118
	65-69 ans	113	116	110	158	108	92	111
	70-74 ans	147	119	160	,	35	119	177
	50-74 ans	123	126	121	156	103	104	127
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110,5 (71-151)	111 (84-156)	103 (65-150)	110 (71-156)	93,5 (65-150)	119,5 (93-166,5)	138 (64-151)
	55-59 ans	94 (63-160)	91 (66-172)	97 (61-140)	265 (100-335)	108 (70-126)	68 (59,5-112,5)	88 (57-160)
	60-64 ans	85,5 (61-124)	81 (64-121)	90 (61-154)	111,5 (98-196)	95,5 (73,5-105,5)	76 (53-81)	71 (61-166)
	65-69 ans	113 (58-132)	113 (56-161)	111 (77,5-129,5)	118 (77-293)	107 (84-132)	70 (53,5-141,5)	114 (71-127)
	70-74 ans	101 (74-141)	109 (100-138)	89 (69-141)		35 (11-59)	109 (100-138)	93 (73-154)
	50-74 ans	101 (66-144)	101,5 (68-153,5)	99,5 (64-141)	113 (77-196)	95,5 (65-130)	91 (65-132)	103 (63-152,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,2	11,5	8,7	12,5	12,5	10	0
	55-59 ans	6,8	6,7	6,9	0	20	10	4,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,9	8,7	0	0	0	13,3	0
	70-74 ans	7,4	20	0	0	0	20	0
	50-74 ans	6,2	8,7	3,9	5,4	10	10,9	1,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,9	52,4	71,4	53,8	78,6	50	57,1
	55-59 ans	61,5	57,1	64	40	33,3	66,7	68,2
	60-64 ans	33,3	26,7	40	33,3	50	22,2	36,4
	65-69 ans	47,2	50	43,8	62,5	0	41,7	53,8
	70-74 ans	52	50	52,9	0	50	50	53,3
	50-74 ans	52,3	47,4	56,4	50	57,7	45,7	55,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	4,8	4,8	7,7	7,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,3	0	6,7	0	0	0	9,1
	65-69 ans	2,8	0	6,3	0	0	0	7,7
	70-74 ans	12	25	5,9	0	0	25	6,7
	50-74 ans	4,1	3,8	4,3	3,1	3,8	4,3	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,8	9,5	0	0	0	25	0
	55-59 ans	2,6	0	4	0	0	0	4,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	6,7	13,3	0	25	11,1	9,1
	65-69 ans	11,1	10	12,5	0	33,3	16,7	7,7
	70-74 ans	12	0	17,6	0	50	0	13,3
	50-74 ans	7,6	6,4	8,5	0	11,5	10,9	7,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,9	14,3	9,5	15,4	7,1	12,5	14,3
	55-59 ans	15,4	14,3	16	20	33,3	11,1	13,6
	60-64 ans	16,7	13,3	20	16,7	25	11,1	18,2
	65-69 ans	27,8	30	25	25	66,7	33,3	15,4
	70-74 ans	4	0	5,9	0	0	0	6,7
	50-74 ans	15,7	16,7	14,9	18,8	19,2	15,2	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	14,3	14,3	14,3	23,1	7,1	0	28,6
	55-59 ans	17,9	28,6	12	40	33,3	22,2	9,1
	60-64 ans	26,7	46,7	6,7	50	0	44,4	9,1
	65-69 ans	11,1	10	12,5	12,5	0	8,3	15,4
	70-74 ans	20	25	17,6	0	0	25	20
	50-74 ans	17,4	23,1	12,8	28,1	7,7	19,6	14,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	4,8	0	0	0	12,5	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	6,7	13,3	0	0	11,1	18,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	0	0	4,3	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,4	1,1	0,3	3,1	0,5
	55-59 ans	1,2	1	1,4	1,8	1,4	0,7	1,4
	60-64 ans	1,4	1,5	1,4	1,9	3,5	1,4	1
	65-69 ans	2,8	4,2	1,9	5	6,9	4	1,1
	70-74 ans	1,1	0	1,7	0	3,6	0	1,4
	50-74 ans	1,4	1,8	1,2	1,7	1,6	1,8	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,6	1,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,9	1	0,8	1,9	1,7	0,7	0,7
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,3	0	0,4	0	0	0	0,5
	50-74 ans	1	1,3	0,8	1,7	1	1,1	0,7
	50-74 ans **	1	1,2	0,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,7	1	0,5	1,9	1,7	0,7	0,3
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,3	0	0,4	0	0	0	0,5
	50-74 ans	0,9	1,3	0,7	1,7	1	1,1	0,6
	50-74 ans **	1	1,2	0,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	1,1	0,3	1	0,5
	55-59 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,4	0,7	1
	60-64 ans	0,9	1	0,8	1,9	1,7	0,7	0,7
	65-69 ans	2	3,2	1,3	5	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	0,5	0	0,8	0	3,6	0	0,5
	50-74 ans	1	1,3	0,8	1,7	1,2	1,1	0,7
	50-74 ans **	1	1,2	0,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,6	1,6	0,3	0	0,9
	55-59 ans	1,2	2	0,8	3,5	1,4	1,4	0,7
	60-64 ans	1,4	3,6	0,3	5,7	0	2,8	0,3
	65-69 ans	0,8	1,1	0,6	2,5	0	0,7	0,7
	70-74 ans	1,3	1,4	1,3	0	0	1,7	1,4
	50-74 ans	1,1	1,8	0,7	2,5	0,4	1,4	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,9	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,6	5,9	0	12,5	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)