

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 666	744	922	433	530	311	392
	55-59 ans	1 586	739	847	193	199	546	648
	60-64 ans	2 077	940	1 137	193	241	747	896
	65-69 ans	1 943	912	1 031	175	158	737	873
	70-74 ans	1 339	605	734	92	86	513	648
	50-74 ans	8 611	3 940	4 671	1 086	1 214	2 854	3 457
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	87	40	47	25	32	15	15
	55-59 ans	66	34	32	12	11	22	21
	60-64 ans	82	38	44	16	11	22	33
	65-69 ans	98	39	59	11	15	28	44
	70-74 ans	85	29	56	8	10	21	46
	50-74 ans	418	180	238	72	79	108	159
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	67	32	35	18	22	14	13
	55-59 ans	50	24	26	8	7	16	19
	60-64 ans	66	32	34	13	8	19	26
	65-69 ans	75	28	47	9	10	19	37
	70-74 ans	73	24	49	6	8	18	41
	50-74 ans	331	140	191	54	55	86	136
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	20	8	12	7	10	1	2
	55-59 ans	16	10	6	4	4	6	2
	60-64 ans	16	6	10	3	3	3	7
	65-69 ans	23	11	12	2	5	9	7
	70-74 ans	12	5	7	2	2	3	5
	50-74 ans	87	40	47	18	24	22	23
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 646	736	910	426	520	310	390
	55-59 ans	1 570	729	841	189	195	540	646
	60-64 ans	2 061	934	1 127	190	238	744	889
	65-69 ans	1 920	901	1 019	173	153	728	866
	70-74 ans	1 327	600	727	90	84	510	643
	50-74 ans	8 524	3 900	4 624	1 068	1 190	2 832	3 434
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	25	11	14	8	9	3	5
	55-59 ans	32	22	10	7	2	15	8
	60-64 ans	46	22	24	4	9	18	15
	65-69 ans	45	31	14	6	1	25	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	33	15	18	1	0	14	18
	50-74 ans	181	101	80	26	21	75	59
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	25	11	14	8	9	3	5
	55-59 ans	32	22	10	7	2	15	8
	60-64 ans	45	22	23	4	9	18	14
	65-69 ans	45	31	14	6	1	25	13
	70-74 ans	33	15	18	1	0	14	18
	50-74 ans	180	101	79	26	21	75	58
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	31	21	10	6	2	15	8
	60-64 ans	41	19	22	4	8	15	14
	65-69 ans	43	29	14	5	1	24	13
	70-74 ans	29	13	16	0	0	13	16
	50-74 ans	167	93	74	23	18	70	56
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	30	21	9	6	2	15	7
	60-64 ans	40	19	21	4	8	15	13
	65-69 ans	43	29	14	5	1	24	13
	70-74 ans	28	13	15	0	0	13	15
	50-74 ans	164	93	71	23	18	70	53
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	31	21	10	6	2	15	8
	60-64 ans	40	19	21	4	8	15	13
	65-69 ans	43	29	14	5	1	24	13
	70-74 ans	29	13	16	0	0	13	16
	50-74 ans	166	93	73	23	18	70	55
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	31	21	10	6	2	15	8
	60-64 ans	41	19	22	4	8	15	14
	65-69 ans	43	29	14	5	1	24	13
	70-74 ans	29	13	16	0	0	13	16
	50-74 ans	167	93	74	23	18	70	56
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	31	21	10	6	2	15	8
	60-64 ans	42	19	23	4	8	15	15
	65-69 ans	43	29	14	5	1	24	13
	70-74 ans	29	13	16	0	0	13	16
	50-74 ans	168	93	75	23	18	70	57
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	12	4	8	4	4	0	4
	55-59 ans	9	6	3	3	0	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	5	9	1	1	4	8
	65-69 ans	14	5	9	0	0	5	9
	70-74 ans	13	6	7	0	0	6	7
	50-74 ans	62	26	36	8	5	18	31
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	12	4	8	1	4	3	4
	65-69 ans	10	9	1	0	1	9	0
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	37	21	16	4	6	17	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	9	9	0	0	0	9	0
	60-64 ans	8	6	2	1	2	5	0
	65-69 ans	9	7	2	4	0	3	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	33	27	6	7	3	20	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	6	2	3	2	3	0
	55-59 ans	12	11	1	2	0	9	1
	60-64 ans	20	10	10	2	6	8	4
	65-69 ans	19	16	3	4	1	12	2
	70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
	50-74 ans	70	48	22	11	9	37	13
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	9	0	0	0	9	0
	60-64 ans	8	6	2	1	2	5	0
	65-69 ans	9	7	2	4	0	3	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	33	27	6	7	3	20	3
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	17	12	5	3	3	9	2
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	8	8	0	0	0	8	0
	60-64 ans	10	7	3	1	3	6	0
	65-69 ans	8	6	2	4	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	35	27	8	7	5	20	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	0	2
	50-74 ans	12	6	6	1	1	5	5	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	13	8	5	3	3	5	2	2

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,4	5,1	5,8	6	4,8	3,8
	55-59 ans	4,2	4,6	3,8	6,2	5,5	4	3,2
	60-64 ans	3,9	4	3,9	8,3	4,6	2,9	3,7
	65-69 ans	5	4,3	5,7	6,3	9,5	3,8	5
	70-74 ans	6,3	4,8	7,6	8,7	11,6	4,1	7,1
	50-74 ans	4,9	4,6	5,1	6,6	6,5	3,8	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	1,6	1,9	0,3	0,5
	55-59 ans	1	1,4	0,7	2,1	2	1,1	0,3
	60-64 ans	0,8	0,6	0,9	1,6	1,2	0,4	0,8
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	1,1	3,2	1,2	0,8
	70-74 ans	0,9	0,8	1	2,2	2,3	0,6	0,8
	50-74 ans	1	1	1	1,7	2	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77	80	74,5	72	68,8	93,3	86,7
	55-59 ans	75,8	70,6	81,3	66,7	63,6	72,7	90,5
	60-64 ans	80,5	84,2	77,3	81,3	72,7	86,4	78,8
	65-69 ans	76,5	71,8	79,7	81,8	66,7	67,9	84,1
	70-74 ans	85,9	82,8	87,5	75	80	85,7	89,1
	50-74 ans	79,2	77,8	80,3	75	69,6	79,6	85,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,9	1,7	1	1,3
	55-59 ans	2	3	1,2	3,7	1	2,8	1,2
	60-64 ans	2,2	2,4	2,1	2,1	3,8	2,4	1,7
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	3,5	0,7	3,4	1,5
	70-74 ans	2,5	2,5	2,5	1,1	0	2,7	2,8
	50-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,4	1,8	2,6	1,7
50-74 ans **	2,1	2,5	1,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,8	100	95,8	100	100	100	93,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92	100	85,7	100	77,8	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	96,9	95,5	100	85,7	100	100	100
	60-64 ans	91,1	86,4	95,7	100	88,9	83,3	100
	65-69 ans	95,6	93,5	100	83,3	100	96	100
	70-74 ans	87,9	86,7	88,9	0	0	92,9	88,9
	50-74 ans	92,8	92,1	93,7	88,5	85,7	93,3	96,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,8	100	90	100	100	100	87,5
	60-64 ans	97,6	100	95,5	100	100	100	92,9
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,6	100	93,8	0	0	100	93,8
	50-74 ans	98,2	100	95,9	100	100	100	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	3	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	122	107	124	69	116	161
	55-59 ans	86	79	102	62	114	85	99
	60-64 ans	100	115	87	79	75	125	94
	65-69 ans	74	79	63	79	42	80	65
	70-74 ans	81	67	92	,	,	67	92
	50-74 ans	89	90	89	90	75	90	93
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (34-133)	64 (38-79)	73,5 (27,5-149)	63,5 (44,5-75)	47 (19-84)	70 (34-245)	133 (115-165)
	55-59 ans	62 (43-105)	59 (43-84)	70,5 (43-105)	57,5 (45-80)	114 (62-166)	76 (41-110)	63 (42,5-93,5)
	60-64 ans	77 (46-110)	87 (49-145)	58,5 (44-99)	72 (34,5-122,5)	73 (50-96,5)	87 (56-145)	57 (43-105)
	65-69 ans	67 (43-98)	78 (45-98)	58,5 (42-89)	106 (58-113)	42 (42-42)	72,5 (44-92,5)	66 (43-89)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	66 (56-106)	63 (56-75)	95 (56-115)			63 (56-75)	95 (56-115)
	50-74 ans	67 (44-105)	67 (45-103)	66,5 (44-106)	63 (45-105)	59 (42-94)	72,5 (44-103)	74 (44-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8	0	14,3	0	22,2	0	0
	55-59 ans	3,1	4,5	0	14,3	0	0	0
	60-64 ans	8,7	13,6	4,2	0	11,1	16,7	0
	65-69 ans	4,4	6,5	0	16,7	0	4	0
	70-74 ans	12,1	13,3	11,1	100	0	7,1	11,1
	50-74 ans	7,2	7,9	6,3	11,5	14,3	6,7	3,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	0	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,2	36,4	66,7	50	57,1	0	80
	55-59 ans	29	28,6	30	50	0	20	37,5
	60-64 ans	33,3	26,3	39,1	25	12,5	26,7	53,3
	65-69 ans	32,6	17,2	64,3	0	0	20,8	69,2
	70-74 ans	44,8	46,2	43,8	0	0	46,2	43,8
	50-74 ans	36,9	28	48	34,8	27,8	25,7	54,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,2	0	10	0	0	0	12,5
	60-64 ans	2,4	0	4,3	0	0	0	6,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0	2,7	0	0	0	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	18,2	8,3	12,5	14,3	33,3	0
	55-59 ans	9,7	9,5	10	33,3	0	0	12,5
	60-64 ans	28,6	21,1	34,8	25	50	20	26,7
	65-69 ans	23,3	31	7,1	0	100	37,5	0
	70-74 ans	31	30,8	31,3	0	0	30,8	31,3
	50-74 ans	22	22,6	21,3	17,4	33,3	24,3	17,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,7	36,4	8,3	25	14,3	66,7	0
	55-59 ans	29	42,9	0	0	0	60	0
	60-64 ans	19	31,6	8,7	25	25	33,3	0
	65-69 ans	20,9	24,1	14,3	80	0	12,5	15,4
	70-74 ans	6,9	7,7	6,3	0	0	7,7	6,3
	50-74 ans	19,6	29	8	30,4	16,7	28,6	5,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	9,1	0	12,5	0	0	0
	55-59 ans	9,7	4,8	20	0	0	6,7	25
	60-64 ans	9,5	10,5	8,7	0	12,5	13,3	6,7
	65-69 ans	14	13,8	14,3	20	0	12,5	15,4
	70-74 ans	6,9	0	12,5	0	0	0	12,5
	50-74 ans	9,5	8,6	10,7	8,7	5,6	8,6	12,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,3	0	8,3	0	14,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,3	3,4	0	0	0	4,2	0
	70-74 ans	6,9	7,7	6,3	0	0	7,7	6,3
	50-74 ans	2,4	2,2	2,7	0	5,6	2,9	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	8,2	2,2	7	3,8	9,7	0
	55-59 ans	7,6	15,1	1,2	10,6	0	16,7	1,5
	60-64 ans	9,7	10,7	8,9	10,5	25,2	10,8	4,5
	65-69 ans	9,9	17,8	2,9	23,1	6,5	16,5	2,3
	70-74 ans	8,3	8,3	8,3	0	0	9,8	9,3
	50-74 ans	8,2	12,3	4,8	10,3	7,6	13,1	3,8
	50-74 ans **	8	11,9	4,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,4	1,1	4,7	1,9	6,5	0
	55-59 ans	5,7	12,3	0	0	0	16,7	0
	60-64 ans	3,9	6,4	1,8	5,3	8,4	6,7	0
	65-69 ans	4,7	7,8	2	23,1	0	4,1	2,3
	70-74 ans	1,5	1,7	1,4	0	0	2	1,6
	50-74 ans	3,9	6,9	1,3	6,6	2,5	7,1	0,9
	50-74 ans **	4,1	7,2	1,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,4	1,1	4,7	1,9	6,5	0
	55-59 ans	2,5	5,5	0	0	0	7,4	0
	60-64 ans	1,5	1,1	1,8	0	8,4	1,3	0
	65-69 ans	2,1	3,3	1	5,8	0	2,7	1,2
	70-74 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	1,6
	50-74 ans	2	3,1	1,1	2,8	2,5	3,2	0,6
	50-74 ans **	2,2	3,5	1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,4	2,2	4,7	3,8	6,5	0
	55-59 ans	5,1	11	0	0	0	14,8	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,9	7,5	2,7	5,3	12,6	8,1	0
	65-69 ans	4,2	6,7	2	23,1	0	2,7	2,3
	70-74 ans	2,3	3,3	1,4	0	0	3,9	1,6
	50-74 ans	4,1	6,9	1,7	6,6	4,2	7,1	0,9
	50-74 ans **	4,3	7,2	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,4	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	1,9	1,4	2,4	0	0	1,9	3,1
	60-64 ans	1,9	2,1	1,8	0	4,2	2,7	1,1
	65-69 ans	3,1	4,4	2	5,8	0	4,1	2,3
	70-74 ans	1,5	0	2,8	0	0	0	3,1
	50-74 ans	1,9	2,1	1,7	1,9	0,8	2,1	2
	50-74 ans **	1,7	1,8	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	75	50	100	0	100	50	100
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	50	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	31,3	25	37,5	50	100	16,7	28,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)