

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 497	5 876	7 621	4 396	5 135	1 480	2 486
	55-59 ans	9 798	4 276	5 522	1 506	1 745	2 770	3 777
	60-64 ans	8 955	3 945	5 010	1 096	1 252	2 849	3 758
	65-69 ans	6 239	2 842	3 397	660	721	2 182	2 676
	70-74 ans	4 051	1 761	2 290	369	448	1 392	1 842
	50-74 ans	42 540	18 700	23 840	8 027	9 301	10 673	14 539
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	980	502	478	399	368	103	110
	55-59 ans	587	283	304	132	131	151	173
	60-64 ans	554	275	279	121	96	154	183
	65-69 ans	490	206	284	77	93	129	191
	70-74 ans	444	177	267	63	52	114	215
	50-74 ans	3 055	1 443	1 612	792	740	651	872
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	590	295	295	218	218	77	77
	55-59 ans	356	160	196	62	74	98	122
	60-64 ans	340	157	183	57	57	100	126
	65-69 ans	314	129	185	38	48	91	137
	70-74 ans	279	113	166	31	22	82	144
	50-74 ans	1 879	854	1 025	406	419	448	606
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	390	207	183	181	150	26	33
	55-59 ans	231	123	108	70	57	53	51
	60-64 ans	214	118	96	64	39	54	57
	65-69 ans	176	77	99	39	45	38	54
	70-74 ans	165	64	101	32	30	32	71
	50-74 ans	1 176	589	587	386	321	203	266
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 107	5 669	7 438	4 215	4 985	1 454	2 453
	55-59 ans	9 567	4 153	5 414	1 436	1 688	2 717	3 726
	60-64 ans	8 741	3 827	4 914	1 032	1 213	2 795	3 701
	65-69 ans	6 063	2 765	3 298	621	676	2 144	2 622
	70-74 ans	3 886	1 697	2 189	337	418	1 360	1 771
	50-74 ans	41 364	18 111	23 253	7 641	8 980	10 470	14 273
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	358	196	162	152	118	44	44
	55-59 ans	308	156	152	47	48	109	104
	60-64 ans	230	116	114	35	24	81	90
	65-69 ans	177	80	97	19	29	61	68
	70-74 ans	111	59	52	17	11	42	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 184	607	577	270	230	337	347
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	356	194	162	151	118	43	44
	55-59 ans	306	155	151	47	48	108	103
	60-64 ans	229	115	114	35	24	80	90
	65-69 ans	177	80	97	19	29	61	68
	70-74 ans	110	58	52	16	11	42	41
	50-74 ans	1 178	602	576	268	230	334	346
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	329	180	149	140	108	40	41
	55-59 ans	285	144	141	44	47	100	94
	60-64 ans	207	101	106	30	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	50-74 ans	1 086	549	537	246	214	303	323
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	326	179	147	139	107	40	40
	55-59 ans	279	142	137	43	45	99	92
	60-64 ans	206	100	106	29	20	71	86
	65-69 ans	162	71	91	17	27	54	64
	70-74 ans	99	52	47	15	9	37	38
	50-74 ans	1 072	544	528	243	208	301	320
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	327	179	148	139	108	40	40
	55-59 ans	283	143	140	43	46	100	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	207	101	106	30	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	50-74 ans	1 082	547	535	244	213	303	322
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	326	178	148	138	108	40	40
	55-59 ans	281	143	138	43	46	100	92
	60-64 ans	206	100	106	29	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	50-74 ans	1 078	545	533	242	213	303	320
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	330	181	149	140	108	41	41
	55-59 ans	287	146	141	44	47	102	94
	60-64 ans	208	102	106	30	20	72	86
	65-69 ans	167	73	94	17	29	56	65
	70-74 ans	101	53	48	16	10	37	38
	50-74 ans	1 093	555	538	247	214	308	324
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	162	81	81	62	60	19	21
	55-59 ans	125	57	68	17	23	40	45
	60-64 ans	79	35	44	9	7	26	37
	65-69 ans	76	31	45	8	14	23	31
	70-74 ans	39	21	18	7	4	14	14
	50-74 ans	481	225	256	103	108	122	148

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	11	10	9	8	2	2
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	48	23	25	15	12	8	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	75	45	30	32	21	13	9
	55-59 ans	79	43	36	10	9	33	27
	60-64 ans	62	24	38	5	9	19	29
	65-69 ans	45	18	27	4	8	14	19
	70-74 ans	21	9	12	3	3	6	9
	50-74 ans	282	139	143	54	50	85	93
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	24	12	18	7	6	5
	55-59 ans	43	27	16	11	6	16	10
	60-64 ans	28	22	6	7	2	15	4
	65-69 ans	23	13	10	5	3	8	7
	70-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
	50-74 ans	153	101	52	44	20	57	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	16	6	10	3	2	3	8
	65-69 ans	11	7	4	0	2	7	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	50	24	26	10	13	14	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	23	12	11	4	2	8	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	6	6	1	1	5	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	111	69	42	50	28	19	14
	55-59 ans	122	70	52	21	15	49	37
	60-64 ans	90	46	44	12	11	34	33
	65-69 ans	68	31	37	9	11	22	26
	70-74 ans	44	24	20	6	5	18	15
	50-74 ans	435	240	195	98	70	142	125
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	24	12	18	7	6	5
	55-59 ans	43	27	16	11	6	16	10
	60-64 ans	28	22	6	7	2	15	4
	65-69 ans	23	13	10	5	3	8	7
	70-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
	50-74 ans	153	101	52	44	20	57	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	16	9	10	5	6	4
	55-59 ans	31	19	12	9	4	10	8
	60-64 ans	21	17	4	6	1	11	3
	65-69 ans	18	10	8	3	2	7	6
	70-74 ans	17	11	6	3	2	8	4
	50-74 ans	112	73	39	31	14	42	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	45	28	17	17	10	11	7
	55-59 ans	57	36	21	12	7	24	14
	60-64 ans	36	25	11	8	2	17	9
	65-69 ans	30	16	14	4	5	12	9
	70-74 ans	24	16	8	4	2	12	6
	50-74 ans	192	121	71	45	26	76	45
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	16	6	10	3	2	3	8
	65-69 ans	11	7	4	0	2	7	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	50	24	26	10	13	14	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	9	4	5	2	4	2	1
	60-64 ans	14	6	8	3	2	3	6
	65-69 ans	10	6	4	0	2	6	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	45	21	24	9	13	12	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	3	5	2	4	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	5	8	2	2	3	6
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	17	23	7	12	10	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	7	2	5	1	4	1	1
	60-64 ans	10	3	7	1	2	2	5
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	35	13	22	4	12	9	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	0	7	0	4	0	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	4	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	3	5	2	4	1	1
	60-64 ans	13	5	8	2	2	3	6
	65-69 ans	10	6	4	0	2	6	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	41	18	23	7	12	11	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	13	12	10	9	3	3
	55-59 ans	16	6	10	2	1	4	9
	60-64 ans	20	12	8	5	4	7	4
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
	50-74 ans	80	44	36	20	15	24	21

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	8,5	6,3	9,1	7,2	7	4,4
	55-59 ans	6	6,6	5,5	8,8	7,5	5,5	4,6
	60-64 ans	6,2	7	5,6	11	7,7	5,4	4,9
	65-69 ans	7,9	7,2	8,4	11,7	12,9	5,9	7,1
	70-74 ans	11	10,1	11,7	17,1	11,6	8,2	11,7
	50-74 ans	7,2	7,7	6,8	9,9	8	6,1	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,4	4,1	2,9	1,8	1,3
	55-59 ans	2,4	2,9	2	4,6	3,3	1,9	1,4
	60-64 ans	2,4	3	1,9	5,8	3,1	1,9	1,5
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	5,9	6,2	1,7	2
	70-74 ans	4,1	3,6	4,4	8,7	6,7	2,3	3,9
	50-74 ans	2,8	3,1	2,5	4,8	3,5	1,9	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,2	58,8	61,7	54,6	59,2	74,8	70
	55-59 ans	60,6	56,5	64,5	47	56,5	64,9	70,5
	60-64 ans	61,4	57,1	65,6	47,1	59,4	64,9	68,9
	65-69 ans	64,1	62,6	65,1	49,4	51,6	70,5	71,7
	70-74 ans	62,8	63,8	62,2	49,2	42,3	71,9	67
	50-74 ans	61,5	59,2	63,6	51,3	56,6	68,8	69,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,5	2,2	3,6	2,4	3	1,8
	55-59 ans	3,2	3,8	2,8	3,3	2,8	4	2,8
	60-64 ans	2,6	3	2,3	3,4	2	2,9	2,4
	65-69 ans	2,9	2,9	2,9	3,1	4,3	2,8	2,6
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	5	2,6	3,1	2,3
	50-74 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	2,6	3,2	2,4
50-74 ans **	2,9	3,4	2,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99	100	99,3	100	97,7	100
	55-59 ans	99,4	99,4	99,3	100	100	99,1	99
	60-64 ans	99,6	99,1	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,1	98,3	100	94,1	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,2	99,8	99,3	100	99,1	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	92,8	92	92,7	91,5	93	93,2
	55-59 ans	93,1	92,9	93,4	93,6	97,9	92,6	91,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,4	87,8	93	85,7	83,3	88,8	95,6
	65-69 ans	93,2	90	95,9	89,5	100	90,2	94,1
	70-74 ans	90,9	89,7	92,3	93,8	90,9	88,1	92,7
	50-74 ans	92,2	91,2	93,2	91,8	93	90,7	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	99,4	98,7	99,3	99,1	100	97,6
	55-59 ans	97,9	98,6	97,2	97,7	95,7	99	97,9
	60-64 ans	99,5	99	100	96,7	100	100	100
	65-69 ans	98,2	98,6	97,8	100	93,1	98,2	100
	70-74 ans	99	100	97,9	100	90	100	100
	50-74 ans	98,7	99,1	98,3	98,8	97,2	99,3	99,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	87	80	86	77	92	87
	55-59 ans	82	93	71	88	78	95	68
	60-64 ans	86	95	78	117	91	86	75
	65-69 ans	84	87	82	105	85	81	80
	70-74 ans	76	81	71	86	85	79	67
	50-74 ans	83	90	77	91	80	88	75
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (36-91)	52,5 (36,5-99,5)	56 (36-90)	54,5 (37-104)	59 (36-87,5)	44 (31,5-72)	54 (35-91)
	55-59 ans	51 (36-97)	55,5 (40-105,5)	48 (35-88)	52,5 (36-92)	49 (30-88)	56 (41-109)	47,5 (35-91)
	60-64 ans	54 (36-88)	58 (38-91)	51 (35-84)	68,5 (35-96)	70 (37,5-138,5)	58 (40-91)	48,5 (34-73)
	65-69 ans	53 (38-92)	59 (37-118)	52 (40-83)	58 (42-154)	52 (39-80)	60 (37-113)	51 (40-84)
	70-74 ans	47 (32,5-77)	47 (31,5-73)	47 (33-79)	47 (38-81)	64 (42-79)	47 (30-70)	44 (30-79)
	50-74 ans	52 (36-91)	54 (37-99)	51 (35-85)	54,5 (37-100)	57 (36-90)	53 (37-98)	49 (35-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	7	6,6	7,4	6,6	7,6	6,8	6,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,2	3,8	6,6	4,3	2,1	3,7	8,7
	60-64 ans	8,7	10,3	7	14,3	16,7	8,6	4,4
	65-69 ans	5,1	8,8	2,1	10,5	0	8,2	2,9
	70-74 ans	9	10,2	7,7	5,9	9,1	11,9	7,3
	50-74 ans	6,8	7,2	6,2	7,4	6,5	7,1	6,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,9	99,3	98,6	100	100	97,6
	55-59 ans	98,6	99,3	97,9	97,7	97,9	100	97,9
	60-64 ans	99,5	99	100	96,7	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	98,4	99,5	100	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	44,8	54,4	44,3	55,6	46,3	51,2
	55-59 ans	43,6	39	48,2	38,6	48,9	39,2	47,9
	60-64 ans	38	34,3	41,5	30	35	36,1	43
	65-69 ans	45,5	42,5	47,9	47,1	48,3	41,1	47,7
	70-74 ans	38,6	39,6	37,5	43,8	40	37,8	36,8
	50-74 ans	44	40,5	47,6	41,7	50,5	39,6	45,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,1	6,7	6,4	7,4	4,9	4,9
	55-59 ans	3,8	4,1	3,5	6,8	4,3	2,9	3,2
	60-64 ans	3,4	2,9	3,8	6,7	0	1,4	4,7
	65-69 ans	1,8	1,4	2,1	0	3,4	1,8	1,5
	70-74 ans	5,9	3,8	8,3	6,3	10	2,7	7,9
	50-74 ans	4,4	4,1	4,6	6,1	5,6	2,6	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	2,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,7	24,9	20,1	22,9	19,4	31,7	22
	55-59 ans	27,5	29,5	25,5	22,7	19,1	32,4	28,7
	60-64 ans	29,8	23,5	35,8	16,7	45	26,4	33,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26,9	24,7	28,7	23,5	27,6	25	29,2
	70-74 ans	20,8	17	25	18,8	30	16,2	23,7
	50-74 ans	25,8	25	26,6	21,9	23,4	27,6	28,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,9	13,3	8,1	12,9	6,5	14,6	12,2
	55-59 ans	15	18,5	11,3	25	12,8	15,7	10,6
	60-64 ans	13,5	21,6	5,7	23,3	10	20,8	4,7
	65-69 ans	13,8	17,8	10,6	29,4	10,3	14,3	10,8
	70-74 ans	22,8	28,3	16,7	18,8	20	32,4	15,8
	50-74 ans	14	18,2	9,7	17,8	9,3	18,5	9,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	1,7	3,4	2,1	4,6	0	0
	55-59 ans	3,5	3,4	3,5	6,8	8,5	2	1,1
	60-64 ans	7,7	5,9	9,4	10	10	4,2	9,3
	65-69 ans	6,6	9,6	4,3	0	6,9	12,5	3,1
	70-74 ans	5	5,7	4,2	6,3	0	5,4	5,3
	50-74 ans	4,6	4,3	4,8	4	6,1	4,5	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,9	1,9	0	2,4
	55-59 ans	1,4	2,1	0,7	0	0	2,9	1,1
	60-64 ans	2,9	2,9	2,8	0	0	4,2	3,5
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	0	0	3,6	3,1
	70-74 ans	2	0	4,2	0	0	0	5,3
	50-74 ans	2,1	2,2	2	1,6	0,9	2,6	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	0,7	0,9	2,4	0
	55-59 ans	1	0,7	1,4	0	0	1	2,1
	60-64 ans	1	1	0,9	0	0	1,4	1,2
	65-69 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,5
	70-74 ans	3	3,8	2,1	0	0	5,4	2,6
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	0,4	0,5	1,6	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0,5	1	0	3,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,8	0	0	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,2	5,6	11,9	5,6	13,1	5,7
	55-59 ans	12,8	16,9	9,6	14,6	8,9	18	9,9
	60-64 ans	10,3	12	9	11,6	9,1	12,2	8,9
	65-69 ans	11,2	11,2	11,2	14,5	16,3	10,3	9,9
	70-74 ans	11,3	14,1	9,1	17,8	12	13,2	8,5
	50-74 ans	10,5	13,3	8,4	12,8	7,8	13,6	8,8
	50-74 ans **	11	13,4	8,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,2	1,6	4,3	1,4	4,1	2
	55-59 ans	4,5	6,5	3	7,7	3,6	5,9	2,7
	60-64 ans	3,2	5,7	1,2	6,8	1,6	5,4	1,1
	65-69 ans	3,8	4,7	3	8,1	4,4	3,7	2,7
	70-74 ans	5,9	8,8	3,7	8,9	4,8	8,8	3,4
	50-74 ans	3,7	5,6	2,2	5,8	2,2	5,4	2,2
	50-74 ans **	4	5,8	2,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,2	2,4	1	4,1	1,6
	55-59 ans	3,2	4,6	2,2	6,3	2,4	3,7	2,1
	60-64 ans	2,4	4,4	0,8	5,8	0,8	3,9	0,8
	65-69 ans	3	3,6	2,4	4,8	3	3,3	2,3
	70-74 ans	4,4	6,5	2,7	8,9	4,8	5,9	2,3
	50-74 ans	2,7	4	1,7	4,1	1,6	4	1,8
	50-74 ans **	3	4,2	1,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,9	2,3	4	2	7,6	2,9
	55-59 ans	6	8,7	3,9	8,4	4,1	8,8	3,8
	60-64 ans	4,1	6,5	2,2	7,8	1,6	6,1	2,4
	65-69 ans	4,9	5,8	4,2	6,4	7,4	5,6	3,4
	70-74 ans	6,2	9,4	3,7	11,9	4,8	8,8	3,4
	50-74 ans	4,6	6,7	3,1	5,9	2,9	7,3	3,2
	50-74 ans **	5	6,9	3,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1,2	0,9	2,1	2,4	0,7	0,3
	60-64 ans	1,8	1,6	2	2,9	1,6	1,1	2,2
	65-69 ans	1,8	2,5	1,2	0	3	3,3	0,8
	70-74 ans	1,3	1,8	0,9	3	0	1,5	1,1
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,3	0,9
	50-74 ans **	1,3	1,4	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	0	20	0	20	0	0
	55-59 ans	11,1	25	0	0	0	50	0
	60-64 ans	7,1	16,7	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	10	16,7	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8,9	14,3	4,2	11,1	7,7	16,7	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)