

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 84 - Région: AUVERGNE\_RHONE\_ALPES

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 008	1 082	926	670	558	412	368
	55-59 ans	2 081	1 061	1 020	242	188	819	832
	60-64 ans	2 504	1 220	1 284	268	216	952	1 068
	65-69 ans	2 299	1 128	1 171	189	156	939	1 015
	70-74 ans	1 816	882	934	136	109	746	825
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 708</b>	<b>5 373</b>	<b>5 335</b>	<b>1 505</b>	<b>1 227</b>	<b>3 868</b>	<b>4 108</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 032	1 095	937	680	564	415	373
	55-59 ans	2 119	1 080	1 039	247	193	833	846
	60-64 ans	2 546	1 241	1 305	273	222	968	1 083
	65-69 ans	2 338	1 152	1 186	194	159	958	1 027
	70-74 ans	1 866	907	959	140	113	767	846
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 901</b>	<b>5 475</b>	<b>5 426</b>	<b>1 534</b>	<b>1 251</b>	<b>3 941</b>	<b>4 175</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 097	489	608	305	357	184	251
	55-59 ans	1 042	434	608	102	115	332	493
	60-64 ans	1 172	455	717	102	115	353	602
	65-69 ans	1 023	369	654	58	91	311	563
	70-74 ans	823	318	505	51	55	267	450
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 157</b>	<b>2 065</b>	<b>3 092</b>	<b>618</b>	<b>733</b>	<b>1 447</b>	<b>2 359</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	205	109	96	74	52	35	44
	55-59 ans	201	101	100	21	10	80	90
	60-64 ans	199	94	105	14	13	80	92
	65-69 ans	174	90	84	14	8	76	76
	70-74 ans	130	55	75	8	7	47	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>909</b>	<b>449</b>	<b>460</b>	<b>131</b>	<b>90</b>	<b>318</b>	<b>370</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	10	9	1	5	1	4	0
	55-59 ans	8	2	6	1	1	1	5
	60-64 ans	15	6	9	1	0	5	9
	65-69 ans	11	4	7	0	3	4	4
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	268	178	90	98	56	80	34
	55-59 ans	306	193	113	41	17	152	96
	60-64 ans	386	213	173	47	28	166	145
	65-69 ans	393	228	165	38	19	190	146
	70-74 ans	308	167	141	19	14	148	127

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 84 - Région: AUVERGNE\_RHONE\_ALPES

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

	<b>50-74 ans</b>	<b>1 661</b>	<b>979</b>	<b>682</b>	<b>243</b>	<b>134</b>	<b>736</b>	<b>548</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)								
	50-54 ans	283	192	91	121	62	71	29
	55-59 ans	347	225	122	56	22	169	100
	60-64 ans	488	303	185	62	31	241	154
	65-69 ans	431	278	153	41	21	237	132
	70-74 ans	338	208	130	28	17	180	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 887</b>	<b>1 206</b>	<b>681</b>	<b>308</b>	<b>153</b>	<b>898</b>	<b>528</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	67	43	24	27	19	16	5
	55-59 ans	105	64	41	15	15	49	26
	60-64 ans	165	106	59	34	18	72	41
	65-69 ans	193	131	62	32	9	99	53
	70-74 ans	178	118	60	27	7	91	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>708</b>	<b>462</b>	<b>246</b>	<b>135</b>	<b>68</b>	<b>327</b>	<b>178</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	14	10	4	8	3	2	1
	55-59 ans	13	8	5	2	2	6	3
	60-64 ans	11	4	7	1	2	3	5
	65-69 ans	16	5	11	1	1	4	10
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	33	29	4	20	3	9	1
	55-59 ans	26	19	7	2	1	17	6
	60-64 ans	40	26	14	5	1	21	13
	65-69 ans	37	20	17	4	0	16	17
	70-74 ans	32	14	18	1	1	13	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>168</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>76</b>	<b>54</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	18	12	6	9	3	3	3
	55-59 ans	30	16	14	4	5	12	9
	60-64 ans	28	16	12	4	5	12	7
	65-69 ans	24	14	10	3	3	11	7
	70-74 ans	21	10	11	3	6	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>31</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	554	373	181	221	118	152	63
	55-59 ans	658	422	236	97	40	325	196
	60-64 ans	883	522	361	111	59	411	302
	65-69 ans	829	507	322	80	40	427	282
	70-74 ans	652	378	274	47	31	331	243
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 576</b>	<b>2 202</b>	<b>1 374</b>	<b>556</b>	<b>288</b>	<b>1 646</b>	<b>1 086</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 84 - Région: AUVERGNE\_RHONE\_ALPES

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	283	192	91	121	62	71	29
	55-59 ans	347	225	122	56	22	169	100
	60-64 ans	488	303	185	62	31	241	154
	65-69 ans	431	278	153	41	21	237	132
	70-74 ans	338	208	130	28	17	180	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 887</b>	<b>1 206</b>	<b>681</b>	<b>308</b>	<b>153</b>	<b>898</b>	<b>528</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	205	139	66	88	46	51	20
	55-59 ans	245	157	88	44	18	113	70
	60-64 ans	331	213	118	50	19	163	99
	65-69 ans	289	201	88	31	13	170	75
	70-74 ans	227	146	81	18	9	128	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 297</b>	<b>856</b>	<b>441</b>	<b>231</b>	<b>105</b>	<b>625</b>	<b>336</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	254	176	78	106	50	70	28
	55-59 ans	308	197	111	53	20	144	91
	60-64 ans	412	265	147	59	23	206	124
	65-69 ans	376	261	115	38	16	223	99
	70-74 ans	318	202	116	26	14	176	102
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 668</b>	<b>1 101</b>	<b>567</b>	<b>282</b>	<b>123</b>	<b>819</b>	<b>444</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	68	44	24	28	19	16	5
	55-59 ans	105	64	41	15	15	49	26
	60-64 ans	165	106	59	34	18	72	41
	65-69 ans	193	131	62	32	9	99	53
	70-74 ans	179	119	60	28	7	91	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>710</b>	<b>464</b>	<b>246</b>	<b>137</b>	<b>68</b>	<b>327</b>	<b>178</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,9	99,2	98,7	99,3	99,3	99,2
	55-59 ans	98,5	98,6	98,5	98,4	97,4	98,7	98,7
	60-64 ans	98,8	98,7	98,9	98,9	98,2	98,7	99,1
	65-69 ans	98,8	98,3	99,2	97,4	98,1	98,5	99,3
	70-74 ans	98,5	98,4	98,6	97,1	98,2	98,7	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>99,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,0	44,7	64,9	44,9	63,3	44,3	67,3
	55-59 ans	49,2	40,2	58,5	41,3	59,6	39,9	58,3
	60-64 ans	46,0	36,7	54,9	37,4	51,8	36,5	55,6
	65-69 ans	43,8	32,0	55,1	29,9	57,2	32,5	54,8
	70-74 ans	44,1	35,1	52,7	36,4	48,7	34,8	53,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,3</b>	<b>37,7</b>	<b>57,0</b>	<b>40,3</b>	<b>58,6</b>	<b>36,7</b>	<b>56,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	10,0	10,2	10,9	9,2	8,4	11,8
	55-59 ans	9,5	9,4	9,6	8,5	5,2	9,6	10,6
	60-64 ans	7,8	7,6	8,0	5,1	5,9	8,3	8,5
	65-69 ans	7,4	7,8	7,1	7,2	5,0	7,9	7,4
	70-74 ans	7,0	6,1	7,8	5,7	6,2	6,1	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,8	0,1	0,7	0,2	1,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,2	0,6	0,4	0,5	0,1	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0,4	0,0	0,5	0,8
	65-69 ans	0,5	0,3	0,6	0,0	1,9	0,4	0,4
	70-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,2	16,3	9,6	14,4	9,9	19,3	9,1
	55-59 ans	14,4	17,9	10,9	16,6	8,8	18,2	11,3
	60-64 ans	15,2	17,2	13,3	17,2	12,6	17,1	13,4
	65-69 ans	16,8	19,8	13,9	19,6	11,9	19,8	14,2
	70-74 ans	16,5	18,4	14,7	13,6	12,4	19,3	15,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>12,6</b>	<b>15,8</b>	<b>10,7</b>	<b>18,7</b>	<b>13,1</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13,9	17,5	9,7	17,8	11,0	17,1	7,8
	55-59 ans	16,4	20,8	11,7	22,7	11,4	20,3	11,8
	60-64 ans	19,2	24,4	14,2	22,7	14,0	24,9	14,2
	65-69 ans	18,4	24,1	12,9	21,1	13,2	24,7	12,9
	70-74 ans	18,1	22,9	13,6	20,0	15,0	23,5	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>22,0</b>	<b>12,6</b>	<b>20,1</b>	<b>12,2</b>	<b>22,8</b>	<b>12,6</b>
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,9	2,6	4,0	3,4	3,9
55-59 ans		5,0	5,9	3,9	6,1	7,8	5,9	3,1
60-64 ans		6,5	8,5	4,5	12,5	8,1	7,4	3,8
65-69 ans		8,3	11,4	5,2	16,5	5,7	10,3	5,2
70-74 ans		9,5	13,0	6,3	19,3	6,2	11,9	6,3
<b>50-74 ans</b>		<b>6,5</b>	<b>8,4</b>	<b>4,5</b>	<b>8,8</b>	<b>5,4</b>	<b>8,3</b>	<b>4,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,7	0,9	0,4	1,2	0,5	0,5
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,7	0,4
	60-64 ans	0,4	0,3	0,5	0,4	0,9	0,3	0,5
	65-69 ans	0,7	0,4	0,9	0,5	0,6	0,4	1,0
	70-74 ans	0,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,8	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,6	0,4	2,9	0,5	2,2
55-59 ans		1,2	1,8	0,7	0,8	0,5	2,0	0,7
60-64 ans		1,6	2,1	1,1	1,8	0,5	2,2	1,2
65-69 ans		1,6	1,7	1,4	2,1	0,0	1,7	1,7
70-74 ans		1,7	1,5	1,9	0,7	0,9	1,7	2,0
<b>50-74 ans</b>		<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,9	1,1	0,6	1,3	0,5	0,7
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	2,6	1,4	1,1
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	1,5	2,3	1,2	0,6
	65-69 ans	1,0	1,2	0,8	1,5	1,9	1,1	0,7
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,1	5,3	0,9	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	5,8	2,5	5,8	2,8	5,8	2,0
	55-59 ans	5,2	7,5	3,4	8,7	3,2	7,2	3,4
	60-64 ans	6,5	8,5	4,8	10,2	4,9	8,2	4,7
	65-69 ans	7,2	9,7	5,1	10,9	4,9	9,5	5,1
	70-74 ans	7,4	9,6	5,6	10,1	5,4	9,6	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>8,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7,7</b>	<b>3,6</b>	<b>8,2</b>	<b>4,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>7,9</b>	<b>4,0</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	3,0	1,2	3,2	1,5	2,7	0,9
	55-59 ans	2,7	4,0	1,7	5,0	1,7	3,7	1,7
	60-64 ans	3,6	5,0	2,4	5,7	2,6	4,8	2,4
	65-69 ans	3,7	5,3	2,4	5,6	2,6	5,3	2,4
	70-74 ans	3,8	5,3	2,7	6,0	2,9	5,2	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	.	.	.	.	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	2,3	1,1	1,9	0,6
	55-59 ans	1,9	2,8	1,3	3,9	1,4	2,5	1,2
	60-64 ans	2,4	3,5	1,6	4,6	1,6	3,2	1,6
	65-69 ans	2,5	3,9	1,4	4,2	1,6	3,8	1,4
	70-74 ans	2,6	3,7	1,7	3,9	1,6	3,7	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,7	1,1	2,8	1,2	2,7	0,9
	55-59 ans	2,4	3,5	1,6	4,7	1,6	3,2	1,6
	60-64 ans	3,0	4,3	1,9	5,4	1,9	4,1	1,9
	65-69 ans	3,3	5,0	1,8	5,2	2,0	5,0	1,8
	70-74 ans	3,6	5,1	2,4	5,6	2,4	5,1	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,5</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,7	0,4	0,6	0,2
	55-59 ans	0,8	1,1	0,6	1,3	1,2	1,1	0,5
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	3,1	1,5	1,4	0,6
	65-69 ans	1,7	2,5	1,0	4,4	1,1	2,2	1,0
	70-74 ans	2,0	3,0	1,2	6,0	1,2	2,6	1,2

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,2	1,7	0,7	1,9	0,8	1,6	0,7
	50-74 ans **	1,1	1,6	0,7	.	.	.	.

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)