

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	162 023	74 558	87 465	47 772	54 079	26 786	33 386
	55-59 ans	133 305	58 421	74 884	15 848	19 127	42 573	55 757
	60-64 ans	134 726	59 485	75 241	14 004	16 378	45 481	58 863
	65-69 ans	104 486	47 133	57 353	9 208	10 573	37 925	46 780
	70-74 ans	77 409	34 176	43 233	5 997	7 347	28 179	35 886
	50-74 ans	611 949	273 773	338 176	92 829	107 504	180 944	230 672
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	14 353	6 539	7 814	4 511	5 247	2 028	2 567
	55-59 ans	12 332	5 229	7 103	1 960	2 413	3 269	4 690
	60-64 ans	12 039	5 206	6 833	1 727	2 082	3 479	4 751
	65-69 ans	9 364	4 244	5 120	1 263	1 369	2 981	3 751
	70-74 ans	7 732	3 295	4 437	931	1 118	2 364	3 319
	50-74 ans	55 820	24 513	31 307	10 392	12 229	14 121	19 078
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	8 696	4 020	4 676	2 531	2 878	1 489	1 798
	55-59 ans	8 048	3 455	4 593	1 019	1 258	2 436	3 335
	60-64 ans	8 213	3 534	4 679	926	1 128	2 608	3 551
	65-69 ans	6 484	2 952	3 532	702	734	2 250	2 798
	70-74 ans	5 225	2 219	3 006	486	588	1 733	2 418
	50-74 ans	36 666	16 180	20 486	5 664	6 586	10 516	13 900
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	5 657	2 519	3 138	1 980	2 369	539	769
	55-59 ans	4 284	1 774	2 510	941	1 155	833	1 355
	60-64 ans	3 826	1 672	2 154	801	954	871	1 200
	65-69 ans	2 880	1 292	1 588	561	635	731	953
	70-74 ans	2 507	1 076	1 431	445	530	631	901
	50-74 ans	19 154	8 333	10 821	4 728	5 643	3 605	5 178
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	156 366	72 039	84 327	45 792	51 710	26 247	32 617
	55-59 ans	129 021	56 647	72 374	14 907	17 972	41 740	54 402
	60-64 ans	130 900	57 813	73 087	13 203	15 424	44 610	57 663
	65-69 ans	101 606	45 841	55 765	8 647	9 938	37 194	45 827
	70-74 ans	74 902	33 100	41 802	5 552	6 817	27 548	34 985
	50-74 ans	592 795	265 440	327 355	88 101	101 861	177 339	225 494
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 636	1 385	1 251	942	807	443	444
	55-59 ans	2 411	1 187	1 224	372	331	815	893
	60-64 ans	2 623	1 349	1 274	387	284	962	990

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 182	1 157	1 025	257	229	900	796
	70-74 ans	1 778	860	918	179	176	681	742
	50-74 ans	11 630	5 938	5 692	2 137	1 827	3 801	3 865
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 598	1 366	1 232	930	796	436	436
	55-59 ans	2 383	1 170	1 213	366	326	804	887
	60-64 ans	2 587	1 328	1 259	381	279	947	980
	65-69 ans	2 136	1 130	1 006	251	226	879	780
	70-74 ans	1 727	832	895	171	172	661	723
	50-74 ans	11 431	5 826	5 605	2 099	1 799	3 727	3 806
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 224	1 142	1 082	750	679	392	403
	55-59 ans	2 092	1 018	1 074	288	263	730	811
	60-64 ans	2 301	1 182	1 119	316	238	866	881
	65-69 ans	1 912	1 009	903	207	195	802	708
	70-74 ans	1 508	720	788	139	149	581	639
	50-74 ans	10 037	5 071	4 966	1 700	1 524	3 371	3 442
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 083	1 057	1 026	692	647	365	379
	55-59 ans	1 939	938	1 001	268	244	670	757
	60-64 ans	2 119	1 093	1 026	287	216	806	810
	65-69 ans	1 752	921	831	185	181	736	650
	70-74 ans	1 363	654	709	123	128	531	581
	50-74 ans	9 256	4 663	4 593	1 555	1 416	3 108	3 177
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	7	2	5	1	1	1	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	31	16	15	9	5	7	10
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	8	3	5	2	1	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 209	1 133	1 076	743	676	390	400
	55-59 ans	2 074	1 015	1 059	286	262	729	797
	60-64 ans	2 274	1 165	1 109	312	236	853	873
	65-69 ans	1 884	995	889	203	193	792	696
	70-74 ans	1 477	705	772	135	145	570	627
	50-74 ans	9 918	5 013	4 905	1 679	1 512	3 334	3 393
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	15	9	6	7	3	2	3
	55-59 ans	18	3	15	2	1	1	14
	60-64 ans	27	17	10	4	2	13	8
	65-69 ans	28	14	14	4	2	10	12
	70-74 ans	31	15	16	4	4	11	12
	50-74 ans	119	58	61	21	12	37	49
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	7	4	3	3	0	1	3
	60-64 ans	20	12	8	4	3	8	5
	65-69 ans	16	10	6	0	0	10	6
	70-74 ans	30	18	12	4	2	14	10
	50-74 ans	81	49	32	13	8	36	24

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	8,8	8,9	9,4	9,7	7,6	7,7
	55-59 ans	9,3	9,0	9,5	12,4	12,6	7,7	8,4
	60-64 ans	8,9	8,8	9,1	12,3	12,7	7,6	8,1
	65-69 ans	9,0	9,0	8,9	13,7	12,9	7,9	8,0
	70-74 ans	10,0	9,6	10,3	15,5	15,2	8,4	9,2
	50-74 ans	9,1	9,0	9,3	11,2	11,4	7,8	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	3,4	3,6	4,1	4,4	2,0	2,3
	55-59 ans	3,2	3,0	3,4	5,9	6,0	2,0	2,4
	60-64 ans	2,8	2,8	2,9	5,7	5,8	1,9	2,0
	65-69 ans	2,8	2,7	2,8	6,1	6,0	1,9	2,0
	70-74 ans	3,2	3,1	3,3	7,4	7,2	2,2	2,5
	50-74 ans	3,1	3,0	3,2	5,1	5,2	2,0	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,6	61,5	59,8	56,1	54,9	73,4	70,0
	55-59 ans	65,3	66,1	64,7	52,0	52,1	74,5	71,1
	60-64 ans	68,2	67,9	68,5	53,6	54,2	75,0	74,7
	65-69 ans	69,2	69,6	69,0	55,6	53,6	75,5	74,6
	70-74 ans	67,6	67,3	67,7	52,2	52,6	73,3	72,9
	50-74 ans	65,7	66,0	65,4	54,5	53,9	74,5	72,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,6	1,7	1,4
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,5	1,8	2,0	1,6
	60-64 ans	2,0	2,3	1,7	2,9	1,8	2,2	1,7
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	3,0	2,3	2,4	1,7
	70-74 ans	2,4	2,6	2,2	3,2	2,6	2,5	2,1
	50-74 ans	2,0	2,2	1,7	2,4	1,8	2,1	1,7
50-74 ans **	2,0	2,2	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,6	98,5	98,7	98,6	98,4	98,2
	55-59 ans	98,8	98,6	99,1	98,4	98,5	98,7	99,3
	60-64 ans	98,6	98,4	98,8	98,4	98,2	98,4	99,0
	65-69 ans	97,9	97,7	98,1	97,7	98,7	97,7	98,0
	70-74 ans	97,1	96,7	97,5	95,5	97,7	97,1	97,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,3	98,1	98,5	98,2	98,5	98,1	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,6	83,6	87,8	80,6	85,3	89,9	92,4
	55-59 ans	87,8	87,0	88,5	78,7	80,7	90,8	91,4
	60-64 ans	88,9	89,0	88,9	82,9	85,3	91,4	89,9
	65-69 ans	89,5	89,3	89,8	82,5	86,3	91,2	90,8
	70-74 ans	87,3	86,5	88,0	81,3	86,6	87,9	88,4
	50-74 ans	87,8	87,0	88,6	81,0	84,7	90,4	90,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,7	92,6	94,8	92,3	95,3	93,1	94,0
	55-59 ans	92,7	92,1	93,2	93,1	92,8	91,8	93,3
	60-64 ans	92,1	92,5	91,7	90,8	90,8	93,1	91,9
	65-69 ans	91,6	91,3	92,0	89,4	92,8	91,8	91,8
	70-74 ans	90,4	90,8	90,0	88,5	85,9	91,4	90,9
	50-74 ans	92,2	92,0	92,5	91,5	92,9	92,2	92,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)