

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	268	139	129	109	102	30	27	
	55-59 ans	214	96	118	40	47	56	71	
	60-64 ans	159	79	80	26	20	53	60	
	65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47	
	70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28	
	50-74 ans	856	423	433	205	200	218	233	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	270	141	129	111	102	30	27	
	55-59 ans	216	97	119	40	47	57	72	
	60-64 ans	162	81	81	27	20	54	61	
	65-69 ans	135	67	68	15	19	52	49	
	70-74 ans	84	44	40	16	12	28	28	
	50-74 ans	867	430	437	209	200	221	237	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	138	68	70	55	56	13	14	
	55-59 ans	90	35	55	14	18	21	37	
	60-64 ans	58	27	31	7	7	20	24	
	65-69 ans	59	26	33	4	7	22	26	
	70-74 ans	30	15	15	6	5	9	10	
	50-74 ans	375	171	204	86	93	85	111	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	8	8	6	7	2	1	
	55-59 ans	15	5	10	1	2	4	8	
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2	
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3	
	50-74 ans	44	20	24	10	10	10	14	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	62	35	27	25	19	10	8	
	55-59 ans	54	27	27	12	13	15	14	
	60-64 ans	33	11	22	0	7	11	15	
	65-69 ans	38	18	20	5	7	13	13	
	70-74 ans	23	12	11	4	3	8	8	

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	210	103	107	46	49	57	58
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	21	10	17	10	4	0
	55-59 ans	31	19	12	8	6	11	6
	60-64 ans	32	24	8	10	1	14	7
	65-69 ans	22	12	10	5	4	7	6
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	50-74 ans	136	88	48	43	24	45	24
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1
	60-64 ans	17	6	11	5	4	1	7
	65-69 ans	7	6	1	0	1	6	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	46	23	23	12	14	11	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	21	7	14	2	4	5	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	93	56	37	42	29	14	8
	55-59 ans	85	46	39	20	19	26	20

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	65	35	30	10	8	25	22
	65-69 ans	60	30	30	10	11	20	19
	70-74 ans	43	24	19	7	6	17	13
	50-74 ans	346	191	155	89	73	102	82
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	21	10	17	10	4	0
	55-59 ans	31	19	12	8	6	11	6
	60-64 ans	32	24	8	10	1	14	7
	65-69 ans	22	12	10	5	4	7	6
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	50-74 ans	136	88	48	43	24	45	24
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	13	7	9	7	4	0
	55-59 ans	21	14	7	5	3	9	4
	60-64 ans	25	20	5	9	0	11	5
	65-69 ans	18	10	8	4	3	6	5
	70-74 ans	15	9	6	3	3	6	3
	50-74 ans	99	66	33	30	16	36	17
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	27	11	19	11	8	0
	55-59 ans	37	22	15	10	6	12	9
	60-64 ans	32	24	8	9	0	15	8
	65-69 ans	26	14	12	5	5	9	7
	70-74 ans	21	13	8	4	3	9	5
	50-74 ans	154	100	54	47	25	53	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1
	60-64 ans	17	6	11	5	4	1	7
	65-69 ans	7	6	1	0	1	6	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	46	23	23	12	14	11	9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,6	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	98,6
	60-64 ans	98,8	98,8	98,8	96,3	100,0	100,0	98,4
	65-69 ans	99,2	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	97,9
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	98,6	100,0	100,0	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,1	48,2	54,3	49,5	54,9	43,3	51,9
	55-59 ans	41,7	36,1	46,2	35,0	38,3	36,8	51,4
	60-64 ans	35,8	33,3	38,3	25,9	35,0	37,0	39,3
	65-69 ans	43,7	38,8	48,5	26,7	36,8	42,3	53,1
	70-74 ans	35,7	34,1	37,5	37,5	41,7	32,1	35,7
	50-74 ans	43,3	39,8	46,7	41,1	46,5	38,5	46,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	5,7	6,2	5,4	6,9	6,7	3,7
	55-59 ans	6,9	5,2	8,4	2,5	4,3	7,0	11,1
	60-64 ans	4,3	4,9	3,7	3,7	5,0	5,6	3,3
	65-69 ans	1,5	3,0	0,0	6,7	0,0	1,9	0,0
	70-74 ans	4,8	2,3	7,5	6,3	0,0	0,0	10,7
	50-74 ans	5,1	4,7	5,5	4,8	5,0	4,5	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23,0	24,8	20,9	22,5	18,6	33,3	29,6
	55-59 ans	25,0	27,8	22,7	30,0	27,7	26,3	19,4
	60-64 ans	20,4	13,6	27,2	0,0	35,0	20,4	24,6
	65-69 ans	28,1	26,9	29,4	33,3	36,8	25,0	26,5
	70-74 ans	27,4	27,3	27,5	25,0	25,0	28,6	28,6
	50-74 ans	24,2	24,0	24,5	22,0	24,5	25,8	24,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région : LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	11,5	14,9	7,8	15,3	9,8	13,3	0,0
	55-59 ans	14,4	19,6	10,1	20,0	12,8	19,3	8,3
	60-64 ans	19,8	29,6	9,9	37,0	5,0	25,9	11,5
	65-69 ans	16,3	17,9	14,7	33,3	21,1	13,5	12,2
	70-74 ans	23,8	27,3	20,0	18,8	25,0	32,1	17,9
	50-74 ans	15,7	20,5	11,0	20,6	12,0	20,4	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,0	2,1	3,9	2,7	4,9	0,0	0,0
	55-59 ans	4,6	6,2	3,4	7,5	6,4	5,3	1,4
	60-64 ans	10,5	7,4	13,6	18,5	20,0	1,9	11,5
	65-69 ans	5,2	9,0	1,5	0,0	5,3	11,5	0,0
	70-74 ans	4,8	4,5	5,0	6,3	8,3	3,6	3,6
	50-74 ans	5,3	5,3	5,3	5,7	7,0	5,0	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	1,4	3,9	1,8	2,9	0,0	7,4
	55-59 ans	2,8	1,0	4,2	0,0	2,1	1,8	5,6
	60-64 ans	3,1	3,7	2,5	0,0	0,0	5,6	3,3
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	1,9	2,0
	70-74 ans	1,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,6
	50-74 ans	2,4	1,6	3,2	1,0	2,0	2,3	4,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0,0	1,0	3,3	0,0
	55-59 ans	0,9	1,0	0,8	0,0	0,0	1,8	1,4
	60-64 ans	1,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,3
	65-69 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0
	70-74 ans	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
	50-74 ans	0,9	0,7	1,1	0,0	0,5	1,4	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	3,7	0,0	0,0	1,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,0	4,9	10,3	5,5	9,1	3,5
	55-59 ans	10,1	12,4	8,3	13,6	11,2	11,6	6,6
	60-64 ans	9,3	11,4	7,7	9,9	6,7	12,1	8,2
	65-69 ans	11,5	12,5	10,6	15,2	15,4	11,5	9,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région : LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

	70-74 ans	11,7	15,0	9,2	17,5	11,5	14,2	8,4
	50-74 ans	9,2	11,7	7,4	11,7	7,8	11,6	7,0
	50-74 ans **	9,8	11,9	7,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	4,2	1,9	2,6	0,0
	55-59 ans	3,7	5,1	2,5	5,4	3,5	4,9	2,0
	60-64 ans	4,6	7,8	2,1	9,9	0,8	6,8	2,6
	65-69 ans	4,2	5,0	3,5	7,6	5,6	4,0	2,8
	70-74 ans	5,4	7,5	3,9	7,5	5,8	7,5	3,2
	50-74 ans	3,6	5,4	2,3	5,6	2,6	5,1	2,1
	50-74 ans **	4,0	5,7	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,9	2,2	1,3	2,6	0,0
	55-59 ans	2,5	3,8	1,5	3,4	1,8	4,0	1,3
	60-64 ans	3,6	6,5	1,3	8,9	0,0	5,3	1,9
	65-69 ans	3,4	4,2	2,8	6,1	4,2	3,4	2,4
	70-74 ans	4,1	5,6	2,9	7,5	5,8	5,0	1,9
	50-74 ans	2,6	4,0	1,6	3,9	1,7	4,1	1,5
	50-74 ans **	3,0	4,3	1,7
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,8	1,5	4,7	2,1	5,2	0,0
	55-59 ans	4,4	5,9	3,2	6,8	3,5	5,4	3,0
	60-64 ans	4,6	7,8	2,1	8,9	0,0	7,3	3,0
	65-69 ans	5,0	5,8	4,3	7,6	7,0	5,2	3,3
	70-74 ans	5,7	8,1	3,9	10,0	5,8	7,5	3,2
	50-74 ans	4,1	6,1	2,6	6,2	2,7	6,0	2,5
	50-74 ans **	4,5	6,3	2,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2,0	1,8	1,3	0,3
	60-64 ans	2,4	1,9	2,8	4,9	3,3	0,5	2,6
	65-69 ans	1,3	2,5	0,4	0,0	1,4	3,4	0,0
	70-74 ans	1,1	1,3	1,0	2,5	1,9	0,8	0,6
	50-74 ans	1,2	1,4	1,1	1,6	1,5	1,3	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,5	1,2

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)