

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6	
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23	
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22	
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11	
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15	
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6	
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23	
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22	
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11	
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15	
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	15	24	10	21	5	3	
	55-59 ans	41	17	24	8	10	9	14	
	60-64 ans	30	16	14	4	2	12	12	
	65-69 ans	17	7	10	3	3	4	7	
	70-74 ans	16	7	9	1	1	6	8	
	50-74 ans	143	62	81	26	37	36	44	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0	
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0	
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	7	2	5	2	4	0	1	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0	
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	20	9	11	3	5	6	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	9	2	7	1	2	1	5
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	14	26	6	11	8	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	6	6	0	5	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	25	17	8	10	2	7	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	6	7	4	5	2	2
	55-59 ans	14	4	10	1	5	3	5
	60-64 ans	13	2	11	1	3	1	8
	65-69 ans	14	9	5	2	3	7	2
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	60	23	37	9	16	14	21
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	9	2	7	1	2	1	5
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	14	26	6	11	8	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	8	2	6	1	2	1	4
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	37	14	23	6	10	8	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	8	2	6	1	2	1	4
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	37	14	23	6	10	8	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	6	6	0	5	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial[§]		Dépistages Subséquents[†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	25	17	8	10	2	7	6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région : MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	67,2	62,5	70,6	58,8	75,0	71,4	50,0
	55-59 ans	60,3	63,0	58,5	72,7	55,6	56,3	60,9
	60-64 ans	56,6	64,0	50,0	40,0	33,3	80,0	54,5
	65-69 ans	47,2	36,8	58,8	42,9	50,0	33,3	63,6
	70-74 ans	53,3	53,8	52,9	33,3	50,0	60,0	53,3
	50-74 ans	58,4	57,4	59,1	54,2	61,7	60,0	57,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	4,2	5,9	5,9	7,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,9	0,0	4,9	0,0	11,1	0,0	0,0
	60-64 ans	1,9	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	4,5
	65-69 ans	2,8	5,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,9	1,9	3,6	4,2	6,7	0,0	1,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	3,3	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	6,7
	50-74 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,9	12,5	2,9	11,8	3,6	14,3	0,0
	55-59 ans	5,9	3,7	7,3	0,0	11,1	6,3	4,3
	60-64 ans	7,5	0,0	14,3	0,0	16,7	0,0	13,6
	65-69 ans	16,7	26,3	5,9	14,3	16,7	33,3	0,0
	70-74 ans	6,7	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	13,3
	50-74 ans	8,2	8,3	8,0	6,3	8,3	10,0	7,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région : MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,5	12,5	17,6	11,8	14,3	14,3	33,3
	55-59 ans	14,7	11,1	17,1	9,1	16,7	12,5	17,4
	60-64 ans	17,0	8,0	25,0	10,0	33,3	6,7	22,7
	65-69 ans	22,2	21,1	23,5	14,3	33,3	25,0	18,2
	70-74 ans	13,3	15,4	11,8	33,3	0,0	10,0	13,3
	50-74 ans	16,3	13,0	19,0	12,5	18,3	13,3	19,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	8,3	2,9	11,8	0,0	0,0	16,7
	55-59 ans	11,8	14,8	9,8	9,1	5,6	18,8	13,0
	60-64 ans	11,3	24,0	0,0	50,0	0,0	6,7	0,0
	65-69 ans	8,3	10,5	5,9	14,3	0,0	8,3	9,1
	70-74 ans	16,7	23,1	11,8	33,3	50,0	20,0	6,7
	50-74 ans	10,2	15,7	5,8	20,8	3,3	11,7	7,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	3,3	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	6,7
	50-74 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	5,7	4,0	7,1	0,0	16,7	6,7	4,5
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	3,3	7,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	50-74 ans	1,6	1,9	1,5	0,0	1,7	3,3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,0	1,2	1,9	1,4	2,1	0,9
	55-59 ans	2,0	1,7	2,1	1,1	3,4	2,1	1,6
	60-64 ans	2,0	0,9	2,6	1,4	2,7	0,6	2,6
	65-69 ans	3,1	5,0	1,8	4,7	5,7	5,1	0,9
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	4,1	0,0	0,9	2,0
	50-74 ans	2,0	2,1	1,9	2,1	2,3	2,2	1,6
	50-74 ans **	2,0	2,1	1,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	1,1	2,0	1,4	1,2
	60-64 ans	1,4	0,9	1,7	1,4	1,8	0,6	1,6
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0,0	0,9	1,0
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,2	1,2
	50-74 ans **	1,3	1,3	1,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9
	55-59 ans	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,2	0,9	1,4	1,4	1,8	0,6	1,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0,0	0,9	1,0
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1,0
	50-74 ans **	1,2	1,3	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9
	55-59 ans	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,2	0,9	1,4	1,4	1,8	0,6	1,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0,0	0,9	1,0
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1,0
	50-74 ans **	1,2	1,3	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0,2	1,0	0,0	0,0	0,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	1,7	0,9	1,1	0,7	2,1	0,9
	60-64 ans	0,9	2,6	0,0	6,8	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,7	1,1	0,4	2,4	0,0	0,7	0,4
	70-74 ans	1,3	2,2	0,8	4,1	2,6	1,8	0,5
	50-74 ans	0,8	1,6	0,4	2,3	0,3	1,1	0,5
	50-74 ans **	1,0	1,6	0,4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)