

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 32 - Région: NORD\_PAS\_DE\_CALAIS\_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	58	37	21	20	15	17	6
	55-59 ans	84	48	36	17	5	31	31
	60-64 ans	114	70	44	28	11	42	33
	65-69 ans	134	74	60	14	14	60	46
	70-74 ans	106	63	43	14	10	49	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>496</b>	<b>292</b>	<b>204</b>	<b>93</b>	<b>55</b>	<b>199</b>	<b>149</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	16	11	5	4	2	7	3
	60-64 ans	13	7	6	4	1	3	5
	65-69 ans	25	14	11	5	5	9	6
	70-74 ans	18	12	6	4	3	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>18</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	50	31	19	16	14	15	5
	55-59 ans	68	37	31	13	3	24	28
	60-64 ans	101	63	38	24	10	39	28
	65-69 ans	109	60	49	9	9	51	40
	70-74 ans	88	51	37	10	7	41	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>416</b>	<b>242</b>	<b>174</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>170</b>	<b>131</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	31	20	11	11	9	9	2
	55-59 ans	43	23	20	10	3	13	17
	60-64 ans	72	44	28	17	7	27	21
	65-69 ans	83	43	40	6	7	37	33
	70-74 ans	72	44	28	9	5	35	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>301</b>	<b>174</b>	<b>127</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>121</b>	<b>96</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	19	11	8	5	5	6	3
	55-59 ans	25	14	11	3	0	11	11
	60-64 ans	29	19	10	7	3	12	7
	65-69 ans	26	17	9	3	2	14	7
	70-74 ans	16	7	9	1	2	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>35</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	7	2	3	2	4	0
	55-59 ans	14	10	4	4	0	6	4
	60-64 ans	24	16	8	3	0	13	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 32 - Région: NORD\_PAS\_DE\_CALAIS\_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	19	9	1	1	18	8
	70-74 ans	25	17	8	4	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>27</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	8	5	3	2	1	3	2
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	18	8	10	2	3	6	7
	65-69 ans	15	6	9	0	1	6	8
	70-74 ans	23	15	8	3	1	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>27</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	10	4	6	3	6	1	0
	55-59 ans	14	4	10	1	1	3	9
	60-64 ans	21	13	8	7	2	6	6
	65-69 ans	27	11	16	4	2	7	14
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	9	7	2	5	2	2	0
	65-69 ans	13	7	6	1	3	6	3
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD\_PAS\_DE\_CALAIS\_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	13,8	16,2	9,5	20	6,7	11,8	16,7
	55-59 ans	19	22,9	13,9	23,5	40	22,6	9,7
	60-64 ans	11,4	10	13,6	14,3	9,1	7,1	15,2
	65-69 ans	18,7	18,9	18,3	35,7	35,7	15	13
	70-74 ans	17	19	14	28,6	30	16,3	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>17,1</b>	<b>14,7</b>	<b>22,6</b>	<b>21,8</b>	<b>14,6</b>	<b>12,1</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	38	35,5	42,1	31,3	35,7	40	60
	55-59 ans	36,8	37,8	35,5	23,1	0	45,8	39,3
	60-64 ans	28,7	30,2	26,3	29,2	30	30,8	25
	65-69 ans	23,9	28,3	18,4	33,3	22,2	27,5	17,5
	70-74 ans	18,2	13,7	24,3	10	28,6	14,6	23,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>28,1</b>	<b>27</b>	<b>26,4</b>	<b>27,9</b>	<b>28,8</b>	<b>26,7</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	62	64,5	57,9	68,8	64,3	60	40
	55-59 ans	63,2	62,2	64,5	76,9	100	54,2	60,7
	60-64 ans	71,3	69,8	73,7	70,8	70	69,2	75
	65-69 ans	76,1	71,7	81,6	66,7	77,8	72,5	82,5
	70-74 ans	81,8	86,3	75,7	90	71,4	85,4	76,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,4</b>	<b>71,9</b>	<b>73</b>	<b>73,6</b>	<b>72,1</b>	<b>71,2</b>	<b>73,3</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	29	35	18,2	27,3	22,2	44,4	0
	55-59 ans	32,6	43,5	20	40	0	46,2	23,5
	60-64 ans	33,3	36,4	28,6	17,6	0	48,1	38,1
	65-69 ans	33,7	44,2	22,5	16,7	14,3	48,6	24,2
	70-74 ans	34,7	38,6	28,6	44,4	20	37,1	30,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,2</b>	<b>39,7</b>	<b>24,4</b>	<b>28,3</b>	<b>12,9</b>	<b>44,6</b>	<b>28,1</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25,8	25	27,3	18,2	11,1	33,3	100
	55-59 ans	18,6	21,7	15	30	0	15,4	17,6
	60-64 ans	25	18,2	35,7	11,8	42,9	22,2	33,3

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,1	14	22,5	0	14,3	16,2	24,2
	70-74 ans	31,9	34,1	28,6	33,3	20	34,3	30,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,9</b>	<b>22,4</b>	<b>26</b>	<b>18,9</b>	<b>19,4</b>	<b>24</b>	<b>28,1</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	32,3	20	54,5	27,3	66,7	11,1	0
	55-59 ans	32,6	17,4	50	10	33,3	23,1	52,9
	60-64 ans	29,2	29,5	28,6	41,2	28,6	22,2	28,6
	65-69 ans	32,5	25,6	40	66,7	28,6	18,9	42,4
	70-74 ans	18,1	18,2	17,9	22,2	40	17,1	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,2</b>	<b>23</b>	<b>35,4</b>	<b>32,1</b>	<b>41,9</b>	<b>19</b>	<b>33,3</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,9	20	0	27,3	0	11,1	0
	55-59 ans	16,3	17,4	15	20	66,7	15,4	5,9
	60-64 ans	12,5	15,9	7,1	29,4	28,6	7,4	0
	65-69 ans	15,7	16,3	15	16,7	42,9	16,2	9,1
	70-74 ans	15,3	9,1	25	0	20	11,4	26,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>14,9</b>	<b>14,2</b>	<b>20,8</b>	<b>25,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,4</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire