

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	76 649	36 096	40 553	20 763	22 526	15 333	18 027
	55-59 ans	65 231	29 397	35 834	5 281	5 669	24 116	30 165
	60-64 ans	76 349	34 262	42 087	5 521	6 025	28 741	36 062
	65-69 ans	59 991	27 188	32 803	3 630	3 989	23 558	28 814
	70-74 ans	45 531	20 366	25 165	2 299	2 729	18 067	22 436
	50-74 ans	323 751	147 309	176 442	37 494	40 938	109 815	135 504
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 844	1 864	1 980	1 176	1 220	688	760
	55-59 ans	3 273	1 543	1 730	368	352	1 175	1 378
	60-64 ans	3 695	1 694	2 001	382	416	1 312	1 585
	65-69 ans	3 164	1 373	1 791	247	353	1 126	1 438
	70-74 ans	2 789	1 147	1 642	196	260	951	1 382
	50-74 ans	16 765	7 621	9 144	2 369	2 601	5 252	6 543
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 619	1 261	1 358	726	779	535	579
	55-59 ans	2 364	1 103	1 261	218	195	885	1 066
	60-64 ans	2 754	1 243	1 511	214	257	1 029	1 254
	65-69 ans	2 401	1 056	1 345	155	219	901	1 126
	70-74 ans	2 054	858	1 196	111	138	747	1 058
	50-74 ans	12 192	5 521	6 671	1 424	1 588	4 097	5 083
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 225	603	622	450	441	153	181
	55-59 ans	909	440	469	150	157	290	312
	60-64 ans	941	451	490	168	159	283	331
	65-69 ans	763	317	446	92	134	225	312
	70-74 ans	735	289	446	85	122	204	324
	50-74 ans	4 573	2 100	2 473	945	1 013	1 155	1 460
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	75 424	35 493	39 931	20 313	22 085	15 180	17 846
	55-59 ans	64 322	28 957	35 365	5 131	5 512	23 826	29 853
	60-64 ans	75 408	33 811	41 597	5 353	5 866	28 458	35 731
	65-69 ans	59 228	26 871	32 357	3 538	3 855	23 333	28 502
	70-74 ans	44 796	20 077	24 719	2 214	2 607	17 863	22 112
	50-74 ans	319 178	145 209	173 969	36 549	39 925	108 660	134 044
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 476	828	648	493	393	335	255
	55-59 ans	1 316	728	588	145	117	583	471
	60-64 ans	1 710	929	781	213	171	716	610

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

	65-69 ans	1 418	722	696	123	110	599	586
	70-74 ans	1 203	607	596	94	84	513	512
	50-74 ans	7 123	3 814	3 309	1 068	875	2 746	2 434
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 460	818	642	486	388	332	254
	55-59 ans	1 301	721	580	143	116	578	464
	60-64 ans	1 689	918	771	212	170	706	601
	65-69 ans	1 393	711	682	121	104	590	578
	70-74 ans	1 175	590	585	89	84	501	501
	50-74 ans	7 018	3 758	3 260	1 051	862	2 707	2 398
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 358	761	597	451	358	310	239
	55-59 ans	1 219	671	548	124	103	547	445
	60-64 ans	1 583	851	732	192	160	659	572
	65-69 ans	1 309	658	651	108	98	550	553
	70-74 ans	1 106	550	556	80	75	470	481
	50-74 ans	6 575	3 491	3 084	955	794	2 536	2 290
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 330	749	581	443	350	306	231
	55-59 ans	1 179	648	531	121	101	527	430
	60-64 ans	1 528	815	713	181	157	634	556
	65-69 ans	1 271	638	633	104	93	534	540
	70-74 ans	1 049	524	525	77	70	447	455
	50-74 ans	6 357	3 374	2 983	926	771	2 448	2 212
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	10	8	2	3	1	5	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 353	758	595	450	357	308	238
	55-59 ans	1 213	667	546	123	101	544	445
	60-64 ans	1 568	845	723	190	159	655	564
	65-69 ans	1 297	655	642	108	96	547	546

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

	70-74 ans	1 082	542	540	78	71	464	469
	50-74 ans	6 513	3 467	3 046	949	784	2 518	2 262
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	1	2	3	0
	60-64 ans	15	6	9	2	1	4	8
	65-69 ans	12	3	9	0	2	3	7
	70-74 ans	24	8	16	2	4	6	12
	50-74 ans	62	24	38	6	10	18	28
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	7	3	4	0	2	3	2
	70-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
	50-74 ans	20	8	12	4	4	4	8

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,0	5,2	4,9	5,7	5,4	4,5	4,2
	55-59 ans	5,0	5,2	4,8	7,0	6,2	4,9	4,6
	60-64 ans	4,8	4,9	4,8	6,9	6,9	4,6	4,4
	65-69 ans	5,3	5,1	5,5	6,8	8,8	4,8	5,0
	70-74 ans	6,1	5,6	6,5	8,5	9,5	5,3	6,2
	50-74 ans	5,2	5,2	5,2	6,3	6,4	4,8	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	2,2	2,0	1,0	1,0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	2,8	2,8	1,2	1,0
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	3,0	2,6	1,0	0,9
	65-69 ans	1,3	1,2	1,4	2,5	3,4	1,0	1,1
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	3,7	4,5	1,1	1,4
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,5	2,5	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,1	67,7	68,6	61,7	63,9	77,8	76,2
	55-59 ans	72,2	71,5	72,9	59,2	55,4	75,3	77,4
	60-64 ans	74,5	73,4	75,5	56,0	61,8	78,4	79,1
	65-69 ans	75,9	76,9	75,1	62,8	62,0	80,0	78,3
	70-74 ans	73,6	74,8	72,8	56,6	53,1	78,5	76,6
	50-74 ans	72,7	72,4	73,0	60,1	61,1	78,0	77,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,0	2,3	1,6	2,4	1,8	2,2	1,4
	55-59 ans	2,0	2,5	1,7	2,8	2,1	2,4	1,6
	60-64 ans	2,3	2,7	1,9	4,0	2,9	2,5	1,7
	65-69 ans	2,4	2,7	2,2	3,5	2,9	2,6	2,1
	70-74 ans	2,7	3,0	2,4	4,2	3,2	2,9	2,3
	50-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,9	2,2	2,5	1,8
50-74 ans **	2,2	2,6	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,8	99,1	98,6	98,7	99,1	99,6
	55-59 ans	98,9	99,0	98,6	98,6	99,1	99,1	98,5
	60-64 ans	98,8	98,8	98,7	99,5	99,4	98,6	98,5
	65-69 ans	98,2	98,5	98,0	98,4	94,5	98,5	98,6
	70-74 ans	97,7	97,2	98,2	94,7	100,0	97,7	97,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS_DE_LA_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,5	98,5	98,5	98,4	98,5	98,6	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,0	93,0	93,0	92,8	92,3	93,4	94,1
	55-59 ans	93,7	93,1	94,5	86,7	88,8	94,6	95,9
	60-64 ans	93,7	92,7	94,9	90,6	94,1	93,3	95,2
	65-69 ans	94,0	92,5	95,5	89,3	94,2	93,2	95,7
	70-74 ans	94,1	93,2	95,0	89,9	89,3	93,8	96,0
	50-74 ans	93,7	92,9	94,6	90,9	92,1	93,7	95,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	98,4	97,3	98,2	97,8	98,7	96,7
	55-59 ans	96,7	96,6	96,9	97,6	98,1	96,3	96,6
	60-64 ans	96,5	95,8	97,4	94,3	98,1	96,2	97,2
	65-69 ans	97,1	97,0	97,2	96,3	94,9	97,1	97,6
	70-74 ans	94,8	95,3	94,4	96,3	93,3	95,1	94,6
	50-74 ans	96,7	96,6	96,7	97,0	97,1	96,5	96,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)