

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 52 - Région: PAYS\_DE\_LA\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	40	26	14	20	10	6	4
	55-59 ans	63	39	24	11	4	28	20
	60-64 ans	101	76	25	19	6	57	19
	65-69 ans	93	61	32	9	3	52	29
	70-74 ans	99	63	36	16	7	47	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>396</b>	<b>265</b>	<b>131</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>190</b>	<b>101</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	10	9	1	2	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	38	24	14	18	10	6	4
	55-59 ans	58	35	23	10	4	25	19
	60-64 ans	93	69	24	18	6	51	18
	65-69 ans	86	57	29	9	2	48	27
	70-74 ans	89	54	35	14	7	40	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>364</b>	<b>239</b>	<b>125</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>170</b>	<b>96</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	27	17	10	13	8	4	2
	55-59 ans	43	26	17	8	3	18	14
	60-64 ans	74	59	15	14	3	45	12
	65-69 ans	67	44	23	6	2	38	21
	70-74 ans	75	41	34	10	7	31	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>187</b>	<b>99</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>136</b>	<b>76</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	11	7	4	5	2	2	2
	55-59 ans	15	9	6	2	1	7	5
	60-64 ans	19	10	9	4	3	6	6
	65-69 ans	19	13	6	3	0	10	6
	70-74 ans	14	13	1	4	0	9	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	13	8	5	6	4	2	1
	55-59 ans	14	5	9	1	1	4	8
	60-64 ans	22	17	5	3	1	14	4

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	17	11	1	0	16	11
	70-74 ans	23	14	9	4	1	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>32</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	13	11	2	3	0	8	2
	60-64 ans	18	15	3	4	2	11	1
	65-69 ans	13	9	4	1	1	8	3
	70-74 ans	20	10	10	3	2	7	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>14</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	24	20	4	7	0	13	4
	65-69 ans	15	11	4	3	1	8	3
	70-74 ans	23	10	13	1	3	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>22</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	10	7	3	0	0	7	3
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS\_DE\_LA\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5	7,7	0	10	0	0	0
	55-59 ans	7,9	10,3	4,2	9,1	0	10,7	5
	60-64 ans	7,9	9,2	4	5,3	0	10,5	5,3
	65-69 ans	7,5	6,6	9,4	0	33,3	7,7	6,9
	70-74 ans	10,1	14,3	2,8	12,5	0	14,9	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>9,8</b>	<b>4,6</b>	<b>8</b>	<b>3,3</b>	<b>10,5</b>	<b>5</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	28,9	29,2	28,6	27,8	20	33,3	50
	55-59 ans	25,9	25,7	26,1	20	25	28	26,3
	60-64 ans	20,4	14,5	37,5	22,2	50	11,8	33,3
	65-69 ans	22,1	22,8	20,7	33,3	0	20,8	22,2
	70-74 ans	15,7	24,1	2,9	28,6	0	22,5	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>21,8</b>	<b>20,8</b>	<b>26,1</b>	<b>20,7</b>	<b>20</b>	<b>20,8</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	71,1	70,8	71,4	72,2	80	66,7	50
	55-59 ans	74,1	74,3	73,9	80	75	72	73,7
	60-64 ans	79,6	85,5	62,5	77,8	50	88,2	66,7
	65-69 ans	77,9	77,2	79,3	66,7	100	79,2	77,8
	70-74 ans	84,3	75,9	97,1	71,4	100	77,5	96,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,6</b>	<b>78,2</b>	<b>79,2</b>	<b>73,9</b>	<b>79,3</b>	<b>80</b>	<b>79,2</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	48,1	47,1	50	46,2	50	50	50
	55-59 ans	32,6	19,2	52,9	12,5	33,3	22,2	57,1
	60-64 ans	29,7	28,8	33,3	21,4	33,3	31,1	33,3
	65-69 ans	41,8	38,6	47,8	16,7	0	42,1	52,4
	70-74 ans	30,7	34,1	26,5	40	14,3	32,3	29,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>32,6</b>	<b>39,4</b>	<b>29,4</b>	<b>30,4</b>	<b>33,8</b>	<b>42,1</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,1	11,8	10	7,7	12,5	25	0
	55-59 ans	30,2	42,3	11,8	37,5	0	44,4	14,3
	60-64 ans	24,3	25,4	20	28,6	66,7	24,4	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 52 - Région: PAYS\_DE\_LA\_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19,4	20,5	17,4	16,7	50	21,1	14,3
	70-74 ans	26,7	24,4	29,4	30	28,6	22,6	29,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,4</b>	<b>25,1</b>	<b>20,2</b>	<b>23,5</b>	<b>26,1</b>	<b>25,7</b>	<b>18,4</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	37	35,3	40	38,5	37,5	25	50
	55-59 ans	30,2	30,8	29,4	25	33,3	33,3	28,6
	60-64 ans	32,4	33,9	26,7	50	0	28,9	33,3
	65-69 ans	22,4	25	17,4	50	50	21,1	14,3
	70-74 ans	30,7	24,4	38,2	10	42,9	29	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,7</b>	<b>29,4</b>	<b>30,3</b>	<b>35,3</b>	<b>34,8</b>	<b>27,2</b>	<b>28,9</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	3,7	5,9	0	7,7	0	0	0
	55-59 ans	7	7,7	5,9	25	33,3	0	0
	60-64 ans	13,5	11,9	20	0	0	15,6	25
	65-69 ans	16,4	15,9	17,4	16,7	0	15,8	19
	70-74 ans	12	17,1	5,9	20	14,3	16,1	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>12,8</b>	<b>10,1</b>	<b>11,8</b>	<b>8,7</b>	<b>13,2</b>	<b>10,5</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire