

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) *	50-54 ans	10192	4678	5514	2701	3185	1977	2329
	55-59 ans	9763	4398	5365	1207	1478	3191	3887
	60-64 ans	8907	4022	4885	1095	1313	2927	3572
	65-69 ans	7904	3536	4368	718	874	2818	3494
	70-74 ans	5918	2693	3225	444	563	2249	2662
	50-74 ans	42684	19327	23357	6165	7413	13162	15944
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	620	276	344	185	204	91	140
	55-59 ans	649	320	329	111	108	209	221
	60-64 ans	612	299	313	102	100	197	213
	65-69 ans	543	238	305	58	65	180	240
	70-74 ans	441	189	252	33	48	156	204
	50-74 ans	2865	1322	1543	489	525	833	1018
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	424	179	245	119	133	60	112
	55-59 ans	465	230	235	68	69	162	166
	60-64 ans	426	211	215	59	56	152	159
	65-69 ans	389	173	216	33	39	140	177
	70-74 ans	330	136	194	17	31	119	163
	50-74 ans	2034	929	1105	296	328	633	777
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	196	97	99	66	71	31	28
	55-59 ans	184	90	94	43	39	47	55
	60-64 ans	186	88	98	43	44	45	54
	65-69 ans	154	65	89	25	26	40	63
	70-74 ans	111	53	58	16	17	37	41
	50-74 ans	831	393	438	193	197	200	241
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9996	4581	5415	2635	3114	1946	2301
	55-59 ans	9579	4308	5271	1164	1439	3144	3832
	60-64 ans	8720	3934	4786	1052	1269	2882	3517
	65-69 ans	7750	3471	4279	693	848	2778	3431
	70-74 ans	5807	2640	3167	428	546	2212	2621

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	41852	18934	22918	5972	7216	12962	15702
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	169	93	76	66	39	27	37
	55-59 ans	176	98	78	36	20	62	58
	60-64 ans	194	87	107	24	29	63	78
	65-69 ans	165	85	80	16	18	69	62
	70-74 ans	127	69	58	15	14	54	44
	50-74 ans	831	432	399	157	120	275	279
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	167	93	74	66	38	27	36
	55-59 ans	174	98	76	36	19	62	57
	60-64 ans	190	86	104	24	28	62	76
	65-69 ans	162	83	79	15	18	68	61
	70-74 ans	124	68	56	15	14	53	42
	50-74 ans	817	428	389	156	117	272	272
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	142	81	61	55	34	26	27
	55-59 ans	159	89	70	31	16	58	54
	60-64 ans	183	82	101	21	27	61	74
	65-69 ans	154	81	73	15	18	66	55
	70-74 ans	120	66	54	14	14	52	40
	50-74 ans	758	399	359	136	109	263	250
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	137	79	58	53	33	26	25
	55-59 ans	152	84	68	30	15	54	53
	60-64 ans	179	80	99	19	27	61	72
	65-69 ans	149	78	71	15	17	63	54
	70-74 ans	117	63	54	14	14	49	40
	50-74 ans	734	384	350	131	106	253	244
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	141	80	61	54	34	26	27
	55-59 ans	157	88	69	31	15	57	54
	60-64 ans	182	82	100	21	27	61	73
	65-69 ans	152	80	72	15	18	65	54
	70-74 ans	120	66	54	14	14	52	40
	50-74 ans	752	396	356	135	108	261	248
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	140	79	61	53	34	26	27
		55-59 ans	159	89	70	31	16	58	54
		60-64 ans	182	81	101	20	27	61	74
		65-69 ans	154	81	73	15	18	66	55
		70-74 ans	120	66	54	14	14	52	40
		50-74 ans	755	396	359	133	109	263	250
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	142	81	61	55	34	26	27
		55-59 ans	159	89	70	31	16	58	54
		60-64 ans	184	82	102	21	27	61	75
		65-69 ans	155	81	74	15	18	66	56
		70-74 ans	121	66	55	14	14	52	41
		50-74 ans	761	399	362	136	109	263	253
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	79	39	40	28	23	11	17
		55-59 ans	76	27	49	10	13	17	36
		60-64 ans	81	28	53	10	14	18	39
		65-69 ans	79	34	45	7	10	27	35
		70-74 ans	55	25	30	4	7	21	23
		50-74 ans	370	153	217	59	67	94	150
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	10	5	5	3	1	2	4
		55-59 ans	13	8	5	2	0	6	5
		60-64 ans	10	3	7	0	2	3	5
		65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
		70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
		50-74 ans	44	20	24	6	4	14	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	10	5	4	1	6	4
	55-59 ans	25	18	7	4	1	14	6
	60-64 ans	24	14	10	3	2	11	8
	65-69 ans	22	11	11	2	3	9	8
	70-74 ans	15	9	6	0	2	9	4
	50-74 ans	101	62	39	13	9	49	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	19	9	15	8	4	1
	55-59 ans	33	27	6	10	1	17	5
	60-64 ans	47	26	21	4	6	22	15
	65-69 ans	31	20	11	3	3	17	8
	70-74 ans	30	20	10	7	3	13	7
	50-74 ans	169	112	57	39	21	73	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	14	6	8	2	2	4	6
	65-69 ans	13	11	2	2	0	9	2
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
	50-74 ans	54	35	19	12	5	23	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	29	14	19	9	10	5
	55-59 ans	58	45	13	14	2	31	11
	60-64 ans	71	40	31	7	8	33	23
	65-69 ans	53	31	22	5	6	26	16
	70-74 ans	45	29	16	7	5	22	11
	50-74 ans	270	174	96	52	30	122	66
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28	19	9	15	8	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	27	6	10	1	17	5
	60-64 ans	47	26	21	4	6	22	15
	65-69 ans	31	20	11	3	3	17	8
	70-74 ans	30	20	10	7	3	13	7
	50-74 ans	169	112	57	39	21	73	36
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	9	8	7	7	2	1
	55-59 ans	22	17	5	7	1	10	4
	60-64 ans	35	21	14	4	4	17	10
	65-69 ans	24	16	8	2	2	14	6
	70-74 ans	21	16	5	6	0	10	5
	50-74 ans	119	79	40	26	14	53	26
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	20	12	8	9	7	3	1
	55-59 ans	29	23	6	9	1	14	5
	60-64 ans	38	22	16	4	4	18	12
	65-69 ans	28	18	10	3	2	15	8
	70-74 ans	25	16	9	6	2	10	7
	50-74 ans	140	91	49	31	16	60	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	14	6	8	2	2	4	6
	65-69 ans	13	11	2	2	0	9	2
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
	50-74 ans	54	35	19	12	5	23	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	50-74 ans	47	32	15	10	3	22	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	14	11	3	4	1	7	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	33	21	12	6	2	15	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	23	14	9	5	1	9	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	1	1	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	10	9	1	1	0	8	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
		50-74 ans	42	28	14	8	3	20	11
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	16	11	5	10	2	1	3
		55-59 ans	7	4	3	3	0	1	3
		60-64 ans	4	3	1	3	0	0	1
		65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
		70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
		50-74 ans	33	21	12	17	2	4	10

* inclus une personne ayant réalisé un test de dépistage dont le resultat a été reporté inconnu

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	5,9	6,2	6,8	6,4	4,6	6
	55-59 ans	6,6	7,3	6,1	9,2	7,3	6,5	5,7
	60-64 ans	6,9	7,4	6,4	9,3	7,6	6,7	6
	65-69 ans	6,9	6,7	7	8,1	7,4	6,4	6,9
	70-74 ans	7,5	7	7,8	7,4	8,5	6,9	7,7
	50-74 ans	6,7	6,8	6,6	7,9	7,1	6,3	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	2,4	2,2	1,6	1,2
	55-59 ans	1,9	2	1,8	3,6	2,6	1,5	1,4
	60-64 ans	2,1	2,2	2	3,9	3,4	1,5	1,5
	65-69 ans	1,9	1,8	2	3,5	3	1,4	1,8
	70-74 ans	1,9	2	1,8	3,6	3	1,6	1,5
	50-74 ans	1,9	2	1,9	3,1	2,7	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,4	64,9	71,2	64,3	65,2	65,9	80
	55-59 ans	71,6	71,9	71,4	61,3	63,9	77,5	75,1
	60-64 ans	69,6	70,6	68,7	57,8	56	77,2	74,6
	65-69 ans	71,6	72,7	70,8	56,9	60	77,8	73,8
	70-74 ans	74,8	72	77	51,5	64,6	76,3	79,9
	50-74 ans	71	70,3	71,6	60,5	62,5	76	76,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,4	2,5	1,3	1,4	1,6
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	3,1	1,4	2	1,5
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2
	65-69 ans	2,1	2,4	1,9	2,3	2,1	2,5	1,8
	70-74 ans	2,2	2,6	1,8	3,5	2,6	2,4	1,7
	50-74 ans	2	2,3	1,7	2,6	1,7	2,1	1,8
50-74 ans**	2	2,3	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	100	97,4	100	97,4	100	97,3
	55-59 ans	98,9	100	97,4	100	95	100	98,3
	60-64 ans	97,9	98,9	97,2	100	96,6	98,4	97,4
	65-69 ans	98,2	97,6	98,8	93,8	100	98,6	98,4
	70-74 ans	97,6	98,6	96,6	100	100	98,1	95,5
	50-74 ans	98,3	99,1	97,5	99,4	97,5	98,9	97,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85	87,1	82,4	83,3	89,5	96,3	75
	55-59 ans	91,4	90,8	92,1	86,1	84,2	93,5	94,7
	60-64 ans	96,3	95,3	97,1	87,5	96,4	98,4	97,4
	65-69 ans	95,1	97,6	92,4	100	100	97,1	90,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	96,8	97,1	96,4	93,3	100	98,1	95,2
	50-74 ans	92,8	93,2	92,3	87,2	93,2	96,7	91,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	97,5	95,1	96,4	97,1	100	92,6
	55-59 ans	95,6	94,4	97,1	96,8	93,8	93,1	98,1
	60-64 ans	97,8	97,6	98	90,5	100	100	97,3
	65-69 ans	96,8	96,3	97,3	100	94,4	95,5	98,2
	70-74 ans	97,5	95,5	100	100	100	94,2	100
	50-74 ans	96,8	96,2	97,5	96,3	97,2	96,2	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	91	82	98	89	75	74
	55-59 ans	87	90	83	81	71	94	87
	60-64 ans	87	91	84	71	58	98	93
	65-69 ans	84	83	86	108	80	77	88
	70-74 ans	69	70	69	80	75	67	66
	50-74 ans	84	86	81	89	75	84	84
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61.5 (42-100)	59 (44-100)	63 (42-100)	71 (45-116)	68 (44-116)	52.5 (41-80)	57 (37-100)
	55-59 ans	60 (39-91)	60 (39-91)	64 (42-90)	42 (34-64)	68 (46-85.5)	64.5 (44-109)	58.5 (40-90)
	60-64 ans	60 (42-99)	59 (42-112)	60 (42.5-92.5)	57 (42-97.5)	50 (36-69)	60 (42-115)	66 (44-101)
	65-69 ans	59 (44-95)	62 (43-98)	58 (45-92)	73 (59-160)	58.5 (45-98)	58 (42-92)	57 (44-92)
	70-74 ans	51.5 (38-82)	52.5 (41-81)	51 (35-85)	46 (34-63)	52.5 (35-105)	53 (42-82)	51 (36.5-82)
	50-74 ans	59 (42-94)	59 (42-97)	59 (42-93)	59 (41-94)	58 (44-92)	59 (42-98)	59 (41-94)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	11,8	6,6	15,2	5,1	3,7	8,1
	55-59 ans	4	4,1	3,8	8,3	0	1,6	5,2
	60-64 ans	2,1	3,4	0,9	12,5	0	0	1,3
	65-69 ans	2,4	1,2	3,8	0	0	1,4	4,8
	70-74 ans	1,6	2,9	0	6,7	0	1,9	0
	50-74 ans	4	4,9	3	10,8	1,7	1,5	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	97,5	100	96,4	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	98,8	100	95,2	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,2	100	97,8	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,6	48,1	65,6	50,9	67,6	42,3	63
	55-59 ans	47,8	30,3	70	32,3	81,3	29,3	66,7
	60-64 ans	44	34,1	52	47,6	51,9	29,5	52
	65-69 ans	51	42	60,8	46,7	55,6	40,9	62,5
	70-74 ans	45,5	37,9	54,5	28,6	50	40,4	56,1
	50-74 ans	48,6	38,3	59,9	43,4	61,5	35,7	59,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7	6,2	8,2	5,5	2,9	7,7	14,8
	55-59 ans	8,2	9	7,1	6,5	0	10,3	9,3
	60-64 ans	5,4	3,7	6,9	0	7,4	4,9	6,7
	65-69 ans	3,2	2,5	4,1	0	0	3	5,4
	70-74 ans	5	3	7,3	7,1	7,1	1,9	7,3
	50-74 ans	5,8	5	6,6	4,4	3,7	5,3	7,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,2	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,4	0	4,8	0	1,6	0
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	5,6	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,3	1,5	0,9	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	12,3	8,2	7,3	2,9	23,1	14,8
	55-59 ans	15,7	20,2	10	12,9	6,3	24,1	11,1
	60-64 ans	13	17,1	9,8	14,3	7,4	18	10,7
	65-69 ans	14,2	13,6	14,9	13,3	16,7	13,6	14,3
	70-74 ans	12,4	13,6	10,9	0	14,3	17,3	9,8
	50-74 ans	13,3	15,5	10,8	9,6	8,3	18,6	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,7	23,5	14,8	27,3	23,5	15,4	3,7
	55-59 ans	20,8	30,3	8,6	32,3	6,3	29,3	9,3
	60-64 ans	25,5	31,7	20,6	19	22,2	36,1	20
	65-69 ans	20	24,7	14,9	20	16,7	25,8	14,3
	70-74 ans	24,8	30,3	18,2	50	21,4	25	17,1
	50-74 ans	22,2	28,1	15,7	28,7	19,3	27,8	14,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	2,5	3,3	1,8	2,9	3,8	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,9	9	4,3	16,1	6,3	5,2	3,7
	60-64 ans	7,6	7,3	7,8	9,5	7,4	6,6	8
	65-69 ans	8,4	13,6	2,7	13,3	0	13,6	3,6
	70-74 ans	9,9	12,1	7,3	14,3	7,1	11,5	7,3
	50-74 ans	7,1	8,8	5,2	8,8	4,6	8,7	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	2,5	0	1,8	0	3,8	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,7	0
	60-64 ans	0,5	1,2	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	5,6	0	0
	70-74 ans	2,5	3	1,8	0	0	3,8	2,4
	50-74 ans	1,1	1,5	0,6	0,7	0,9	1,9	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0,6	1,2	0	6,7	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,7	0	0	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,2	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1,2	0	4,8	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	1,5	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6,3	2,6	7,2	2,9	5,1	2,2
	55-59 ans	6,1	10,4	2,5	12	1,4	9,9	2,9
	60-64 ans	8,1	10,2	6,5	6,7	6,3	11,5	6,5
	65-69 ans	6,8	8,9	5,1	7,2	7,1	9,4	4,7
	70-74 ans	7,7	11	5,1	16,4	9,2	9,9	4,2
	50-74 ans	6,5	9,2	4,2	8,7	4,2	9,4	4,2
	50-74 ans **	6,6	9,2	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,1	1,7	5,7	2,6	2,1	0,4
	55-59 ans	3,4	6,3	1,1	8,6	0,7	5,4	1,3
	60-64 ans	5,4	6,6	4,4	3,8	4,7	7,6	4,3
	65-69 ans	4	5,8	2,6	4,3	3,5	6,1	2,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,2	7,6	3,2	16,4	5,5	5,9	2,7
	50-74 ans	4	5,9	2,5	6,5	2,9	5,6	2,3
	50-74 ans **	4,1	5,9	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,7	2,2	1	0,4
	55-59 ans	2,3	3,9	0,9	6	0,7	3,2	1
	60-64 ans	4	5,3	2,9	3,8	3,2	5,9	2,8
	65-69 ans	3,1	4,6	1,9	2,9	2,4	5	1,7
	70-74 ans	3,6	6,1	1,6	14	0	4,5	1,9
	50-74 ans	2,8	4,2	1,7	4,4	1,9	4,1	1,7
	50-74 ans **	2,9	4,1	1,7
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,6	1,5	3,4	2,2	1,5	0,4
	55-59 ans	3	5,3	1,1	7,7	0,7	4,5	1,3
	60-64 ans	4,4	5,6	3,3	3,8	3,2	6,2	3,4
	65-69 ans	3,6	5,2	2,3	4,3	2,4	5,4	2,3
	70-74 ans	4,3	6,1	2,8	14	3,7	4,5	2,7
	50-74 ans	3,3	4,8	2,1	5,2	2,2	4,6	2,1
	50-74 ans **	3,4	4,8	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4
	55-59 ans	1,1	1,9	0,6	4,3	0,7	1	0,5
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	1,9	1,6	1,4	1,7
	65-69 ans	1,7	3,2	0,5	2,9	0	3,2	0,6
	70-74 ans	2,1	3	1,3	4,7	1,8	2,7	1,1
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	2	0,7	1,8	0,9
	50-74 ans **	3,4	1,8	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009