

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23970	11053	12917	6299	7065	4754	5852
	55-59 ans	21520	9692	11828	1727	1840	7965	9988
	60-64 ans	23752	10473	13279	1741	1854	8732	11425
	65-69 ans	18897	8419	10478	1078	1185	7341	9293
	70-74 ans	13447	5817	7630	728	811	5089	6819
	50-74 ans	101586	45454	56132	11573	12755	33881	43377
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1757	836	921	507	564	329	357
	55-59 ans	1564	728	836	167	187	561	649
	60-64 ans	1570	685	885	162	185	523	700
	65-69 ans	1327	591	736	104	94	487	642
	70-74 ans	1071	430	641	92	91	338	550
	50-74 ans	7289	3270	4019	1032	1121	2238	2898
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	963	462	501	244	270	218	231
	55-59 ans	937	434	503	64	79	370	424
	60-64 ans	1050	452	598	75	95	377	503
	65-69 ans	859	385	474	47	45	338	429
	70-74 ans	676	277	399	36	39	241	360
	50-74 ans	4485	2010	2475	466	528	1544	1947
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	794	374	420	263	294	111	126
	55-59 ans	627	294	333	103	108	191	225
	60-64 ans	520	233	287	87	90	146	197
	65-69 ans	468	206	262	57	49	149	213
	70-74 ans	395	153	242	56	52	97	190
	50-74 ans	2804	1260	1544	566	593	694	951
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23176	10679	12497	6036	6771	4643	5726
	55-59 ans	20893	9398	11495	1624	1732	7774	9763
	60-64 ans	23232	10240	12992	1654	1764	8586	11228
	65-69 ans	18429	8213	10216	1021	1136	7192	9080
	70-74 ans	13052	5664	7388	672	759	4992	6629

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98782	44194	54588	11007	12162	33187	42426
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	599	321	278	179	166	142	112
	55-59 ans	591	325	266	80	56	245	210
	60-64 ans	662	348	314	65	55	283	259
	65-69 ans	571	307	264	46	41	261	223
	70-74 ans	454	225	229	36	23	189	206
	50-74 ans	2877	1526	1351	406	341	1120	1010
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	599	321	278	179	166	142	112
	55-59 ans	589	324	265	80	56	244	209
	60-64 ans	660	347	313	65	55	282	258
	65-69 ans	567	305	262	44	41	261	221
	70-74 ans	452	224	228	36	22	188	206
	50-74 ans	2867	1521	1346	404	340	1117	1006
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	310	161	149	88	90	73	59
	55-59 ans	306	165	141	38	29	127	112
	60-64 ans	345	154	191	27	34	127	157
	65-69 ans	301	158	143	23	23	135	120
	70-74 ans	234	111	123	16	10	95	113
	50-74 ans	1496	749	747	192	186	557	561
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	300	156	144	85	88	71	56
	55-59 ans	292	159	133	35	28	124	105
	60-64 ans	340	150	190	25	34	125	156
	65-69 ans	294	152	142	21	23	131	119
	70-74 ans	229	108	121	16	10	92	111
	50-74 ans	1455	725	730	182	183	543	547
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	309	161	148	88	90	73	58
	55-59 ans	306	165	141	38	29	127	112
	60-64 ans	345	154	191	27	34	127	157
	65-69 ans	300	157	143	23	23	134	120
	70-74 ans	234	111	123	16	10	95	113
	50-74 ans	1494	748	746	192	186	556	560
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	306	158	148	86	90	72	58
	55-59 ans	303	164	139	38	29	126	110
	60-64 ans	344	153	191	27	34	126	157
	65-69 ans	301	158	143	23	23	135	120
	70-74 ans	234	111	123	16	10	95	113
	50-74 ans	1488	744	744	190	186	554	558
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	310	161	149	88	90	73	59
	55-59 ans	306	165	141	38	29	127	112
	60-64 ans	345	154	191	27	34	127	157
	65-69 ans	302	159	143	23	23	136	120
	70-74 ans	235	111	124	16	10	95	114
	50-74 ans	1498	750	748	192	186	558	562
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	206	96	110	49	66	47	44
	55-59 ans	176	81	95	11	19	70	76
	60-64 ans	198	75	123	12	25	63	98
	65-69 ans	147	58	89	6	16	52	73
	70-74 ans	128	51	77	7	8	44	69
	50-74 ans	855	361	494	85	134	276	360
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	14	10	12	4	2	6
	55-59 ans	23	15	8	2	4	13	4
	60-64 ans	26	14	12	2	0	12	12
	65-69 ans	34	24	10	5	1	19	9
	70-74 ans	26	15	11	1	2	14	9
	50-74 ans	133	82	51	22	11	60	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	15	7	9	7	6	0
	55-59 ans	29	23	6	10	0	13	6
	60-64 ans	34	21	13	5	2	16	11
	65-69 ans	40	26	14	2	3	24	11
	70-74 ans	30	15	15	2	0	13	15
	50-74 ans	155	100	55	28	12	72	43
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	74	46	28	14	7	32	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	30	18	12	9	5	9	7
	55-59 ans	42	23	19	8	4	15	15
	60-64 ans	55	29	26	5	4	24	22
	65-69 ans	36	20	16	2	2	18	14
	70-74 ans	26	14	12	4	0	10	12
	50-74 ans	189	104	85	28	15	76	70
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	48	30	18	21	11	9	7
	55-59 ans	53	39	14	12	4	27	10
	60-64 ans	62	36	26	7	2	29	24
	65-69 ans	75	50	25	7	4	43	21
	70-74 ans	56	30	26	3	2	27	24
	50-74 ans	294	185	109	50	23	135	86
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22	15	7	9	7	6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	29	23	6	10	0	13	6
	60-64 ans	34	21	13	5	2	16	11
	65-69 ans	40	26	14	2	3	24	11
	70-74 ans	30	15	15	2	0	13	15
	50-74 ans	155	100	55	28	12	72	43
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	9	6	5	6	4	0
	55-59 ans	25	20	5	8	0	12	5
	60-64 ans	26	16	10	5	1	11	9
	65-69 ans	29	18	11	0	2	18	9
	70-74 ans	18	8	10	1	0	7	10
	50-74 ans	113	71	42	19	9	52	33
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	15	9	6	5	6	4	0
	55-59 ans	28	22	6	8	0	14	6
	60-64 ans	27	16	11	5	1	11	10
	65-69 ans	30	19	11	1	2	18	9
	70-74 ans	19	9	10	1	0	8	10
	50-74 ans	119	75	44	20	9	55	35
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	74	46	28	14	7	32	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	74	46	28	14	7	32	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	19	14	5	5	1	9	4
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	67	41	26	13	6	28	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	272	151	121	88	71	63	50
	55-59 ans	262	148	114	39	24	109	90
	60-64 ans	291	181	110	36	18	145	92
	65-69 ans	246	136	110	20	18	116	92
	70-74 ans	204	108	96	19	11	89	85
	50-74 ans	1275	724	551	202	142	522	409

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,6	7,1	8	8	6,9	6,1
	55-59 ans	7,3	7,5	7,1	9,7	10,2	7	6,5
	60-64 ans	6,6	6,5	6,7	9,3	10	6	6,1
	65-69 ans	7	7	7	9,6	7,9	6,6	6,9
	70-74 ans	8	7,4	8,4	12,6	11,2	6,6	8,1
	50-74 ans	7,2	7,2	7,2	8,9	8,8	6,6	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,4	3,3	4,2	4,2	2,3	2,2
	55-59 ans	2,9	3	2,8	6	5,9	2,4	2,3
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	5	4,9	1,7	1,7
	65-69 ans	2,5	2,4	2,5	5,3	4,1	2	2,3
	70-74 ans	2,9	2,6	3,2	7,7	6,4	1,9	2,8
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	4,9	4,6	2	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,8	55,3	54,4	48,1	47,9	66,3	64,7
	55-59 ans	59,9	59,6	60,2	38,3	42,2	66	65,3
	60-64 ans	66,9	66	67,6	46,3	51,4	72,1	71,9
	65-69 ans	64,7	65,1	64,4	45,2	47,9	69,4	66,8
	70-74 ans	63,1	64,4	62,2	39,1	42,9	71,3	65,5
	50-74 ans	61,5	61,5	61,6	45,2	47,1	69	67,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3	2,2	3	2,5	3,1	2
	55-59 ans	2,8	3,5	2,3	4,9	3,2	3,2	2,2
	60-64 ans	2,8	3,4	2,4	3,9	3,1	3,3	2,3
	65-69 ans	3,1	3,7	2,6	4,5	3,6	3,6	2,5
	70-74 ans	3,5	4	3,1	5,4	3	3,8	3,1
	50-74 ans	2,9	3,5	2,5	3,7	2,8	3,4	2,4
50-74 ans **	2,9	3,4	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	99,7	99,6	100	100	99,6	99,5
	60-64 ans	99,7	99,7	99,7	100	100	99,6	99,6
	65-69 ans	99,3	99,3	99,2	95,7	100	100	99,1
	70-74 ans	99,6	99,6	99,6	100	95,7	99,5	100
	50-74 ans	99,7	99,7	99,6	99,5	99,7	99,7	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	51,8	50,2	53,6	49,2	54,2	51,4	52,7
	55-59 ans	52	50,9	53,2	47,5	51,8	52	53,6
	60-64 ans	52,3	44,4	61	41,5	61,8	45	60,9
	65-69 ans	53,1	51,8	54,6	52,3	56,1	51,7	54,3
	70-74 ans	51,8	49,6	53,9	44,4	45,5	50,5	54,9
	50-74 ans	52,2	49,2	55,5	47,5	54,7	49,9	55,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	96,9	96,6	96,6	97,8	97,3	94,9
	55-59 ans	95,4	96,4	94,3	92,1	96,6	97,6	93,8
	60-64 ans	98,6	97,4	99,5	92,6	100	98,4	99,4
	65-69 ans	97,7	96,2	99,3	91,3	100	97	99,2
	70-74 ans	97,9	97,3	98,4	100	100	96,8	98,2
	50-74 ans	97,3	96,8	97,7	94,8	98,4	97,5	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	120	123	116	124	120	122	111
	55-59 ans	111	116	106	88	78	124	113
	60-64 ans	103	105	101	128	81	100	106
	65-69 ans	109	117	100	148	120	111	96
	70-74 ans	101	99	103	96	116	99	102
	50-74 ans	109	113	105	118	106	111	105
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (52-120)	77 (51-123)	81 (52-119)	77 (48-123)	90 (50-127)	78 (55-130)	74 (54-112)
	55-59 ans	70 (46.5-112.5)	71 (48-123)	69 (44.5-100)	68 (46-97)	62 (35-76)	72 (48-131)	74 (48-109)
	60-64 ans	76 (50-111)	74 (48-105)	77 (53-117)	77 (55-123)	78 (61-97)	74 (47-105)	77 (53-122)
	65-69 ans	72 (51-117.5)	76 (55-139)	69.5 (49-105)	76 (49-208)	67 (48-105)	76 (57-138)	70 (49-107)
	70-74 ans	78 (54-112)	77.5 (51-114)	79 (55-112)	80.5 (62.5-111)	109 (36-203)	73 (51-114)	74 (55-105)
	50-74 ans	75 (50-116)	75 (50-123)	74 (50-111)	77 (50-120)	77 (48-111)	75 (50.5-125)	74 (51-111.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	45,4	47	43,5	49,2	42,8	44,4	44,6
	55-59 ans	44,3	45,5	42,9	48,8	42,9	44,5	42,9
	60-64 ans	44	52	35	55,4	32,7	51,2	35,5
	65-69 ans	43,1	44,3	41,7	43,5	43,9	44,4	41,3
	70-74 ans	44,9	48	41,9	52,8	47,8	47,1	41,3
	50-74 ans	44,3	47,4	40,8	49,8	41,6	46,6	40,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,1	99,3	97,7	100	98,6	98,3
	55-59 ans	99	99,4	98,6	100	100	99,2	98,2
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,2	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,3	99,6	99	100	99,5	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,5	59,6	73,8	55,7	73,3	64,4	74,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	57,5	49,1	67,4	28,9	65,5	55,1	67,9
	60-64 ans	57,4	48,7	64,4	44,4	73,5	49,6	62,4
	65-69 ans	48,7	36,5	62,2	26,1	69,6	38,2	60,8
	70-74 ans	54,5	45,9	62,1	43,8	80	46,3	60,5
	50-74 ans	57,1	48,1	66	44,3	72	49,5	64,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,5	0,2	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,2	0,7	1,1	1,1	1,4	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,3	0,5	0	0	1,6	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,7	8,7	6,7	13,6	4,4	2,7	10,2
	55-59 ans	7,5	9,1	5,7	5,3	13,8	10,2	3,6
	60-64 ans	7,5	9,1	6,3	7,4	0	9,4	7,6
	65-69 ans	11,3	15,1	7	21,7	4,3	14	7,5
	70-74 ans	11,1	13,5	8,9	6,3	20	14,7	7,9
	50-74 ans	8,9	10,9	6,8	11,5	5,9	10,8	7,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,1	9,3	4,7	10,2	7,8	8,2	0
	55-59 ans	9,5	13,9	4,3	26,3	0	10,2	5,4
	60-64 ans	9,9	13,6	6,8	18,5	5,9	12,6	7
	65-69 ans	13,2	16,4	9,8	8,7	13	17,6	9,2
	70-74 ans	12,8	13,5	12,1	12,5	0	13,7	13,2
	50-74 ans	10,3	13,3	7,4	14,6	6,5	12,9	7,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	1,2	4	2,3	5,6	0	1,7
	55-59 ans	4,9	4,8	5	5,3	3,4	4,7	5,4
	60-64 ans	4,1	5,8	2,6	11,1	0	4,7	3,2
	65-69 ans	7,3	10,7	3,5	26,1	4,3	8,1	3,3
	70-74 ans	6,4	9	4	6,3	0	9,5	4,4
	50-74 ans	4,9	6,1	3,7	7,3	3,8	5,7	3,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,7	11,2	8,1	10,2	5,6	12,3	11,9
	55-59 ans	13,7	13,9	13,5	21,1	13,8	11,8	13,4
	60-64 ans	15,9	18,8	13,6	18,5	11,8	18,9	14
	65-69 ans	11,9	12,6	11,2	8,7	8,7	13,2	11,7
	70-74 ans	11,1	12,6	9,7	25	0	10,5	10,5
	50-74 ans	12,6	13,9	11,4	14,6	8,1	13,6	12,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1,9	0	2,3	0	1,4	0
	55-59 ans	1	0,6	1,4	0	0	0,8	1,8
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	0	2,9	0,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	1	0,5	0,5	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,8	1,4	3,5	1,6	1,9	1,2
	55-59 ans	2,5	4,1	1,2	7,4	2,3	3,5	1
	60-64 ans	2,7	3,5	2	4,2	1,1	3,4	2,1
	65-69 ans	4,1	6,1	2,4	6,9	3,5	6	2,3
	70-74 ans	4,3	5,3	3,5	4,5	2,6	5,4	3,6
	50-74 ans	3	4,2	2	4,5	1,9	4,1	2
	50-74 ans **	3	4,1	2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,4	0,6	1,5	1	1,3	0
	55-59 ans	1,4	2,4	0,5	6,2	0	1,7	0,6
	60-64 ans	1,5	2,1	1	3	1,1	1,9	1
	65-69 ans	2,2	3,2	1,4	2	2,6	3,3	1,2
	70-74 ans	2,3	2,6	2	3	0	2,6	2,3
	50-74 ans	1,6	2,3	1	2,5	1	2,2	1
	50-74 ans **	1,6	2,2	1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,9	0
	55-59 ans	1,2	2,1	0,4	4,9	0	1,5	0,5
	60-64 ans	1,1	1,6	0,8	3	0,6	1,3	0,8
	65-69 ans	1,6	2,2	1,1	0	1,8	2,5	1
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	1,5	0	1,4	1,5
	50-74 ans	1,1	1,6	0,8	1,7	0,7	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,9	0
	55-59 ans	1,3	2,3	0,5	4,9	0	1,8	0,6
	60-64 ans	1,2	1,6	0,8	3	0,6	1,3	0,9
	65-69 ans	1,6	2,3	1,1	1	1,8	2,5	1
	70-74 ans	1,5	1,6	1,4	1,5	0	1,6	1,5
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,8	0,7	1,7	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,5	0,3	0,7	0	0,2
	55-59 ans	0,7	0,9	0,6	1,2	0,6	0,8	0,6
	60-64 ans	0,6	0,9	0,4	1,8	0	0,7	0,4
	65-69 ans	1,2	2,1	0,5	5,9	0,9	1,5	0,4
	70-74 ans	1,1	1,8	0,7	1,5	0	1,8	0,8
	50-74 ans	0,7	1	0,5	1,3	0,6	1	0,5
	50-74 ans **	1,2	1	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009