

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7408	3287	4121	1803	2118	1484	2003
	55-59 ans	6968	3104	3864	335	373	2769	3491
	60-64 ans	8130	3638	4492	369	405	3269	4087
	65-69 ans	7202	3220	3982	246	241	2974	3741
	70-74 ans	5818	2550	3268	134	159	2416	3109
	50-74 ans	35526	15799	19727	2887	3296	12912	16431
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	434	203	231	135	130	68	101
	55-59 ans	443	206	237	33	27	173	210
	60-64 ans	435	177	258	27	40	150	218
	65-69 ans	431	204	227	24	14	180	213
	70-74 ans	381	163	218	9	11	154	207
	50-74 ans	2124	953	1171	228	222	725	949
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	158	182	102	98	56	84
	55-59 ans	354	165	189	23	18	142	171
	60-64 ans	352	151	201	19	26	132	175
	65-69 ans	370	175	195	14	8	161	187
	70-74 ans	328	143	185	6	9	137	176
	50-74 ans	1744	792	952	164	159	628	793
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	94	45	49	33	32	12	17
	55-59 ans	89	41	48	10	9	31	39
	60-64 ans	83	26	57	8	14	18	43
	65-69 ans	61	29	32	10	6	19	26
	70-74 ans	53	20	33	3	2	17	31
	50-74 ans	380	161	219	64	63	97	156
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7314	3242	4072	1770	2086	1472	1986
	55-59 ans	6879	3063	3816	325	364	2738	3452
	60-64 ans	8047	3612	4435	361	391	3251	4044
	65-69 ans	7141	3191	3950	236	235	2955	3715
	70-74 ans	5765	2530	3235	131	157	2399	3078

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35146	15638	19508	2823	3233	12815	16275
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	84	45	39	33	22	12	17
	55-59 ans	109	64	45	5	4	59	41
	60-64 ans	122	72	50	13	8	59	42
	65-69 ans	121	74	47	10	1	64	46
	70-74 ans	124	54	70	1	6	53	64
	50-74 ans	560	309	251	62	41	247	210
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	83	44	39	32	22	12	17
	55-59 ans	109	64	45	5	4	59	41
	60-64 ans	121	71	50	13	8	58	42
	65-69 ans	121	74	47	10	1	64	46
	70-74 ans	122	54	68	1	6	53	62
	50-74 ans	556	307	249	61	41	246	208
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	74	41	33	30	18	11	15
	55-59 ans	98	57	41	3	4	54	37
	60-64 ans	107	64	43	11	6	53	37
	65-69 ans	110	64	46	6	1	58	45
	70-74 ans	104	47	57	1	5	46	52
	50-74 ans	493	273	220	51	34	222	186
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	74	41	33	30	18	11	15
	55-59 ans	98	57	41	3	4	54	37
	60-64 ans	106	63	43	10	6	53	37
	65-69 ans	109	63	46	6	1	57	45
	70-74 ans	101	46	55	1	4	45	51
	50-74 ans	488	270	218	50	33	220	185
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	74	41	33	30	18	11	15
	55-59 ans	98	57	41	3	4	54	37
	60-64 ans	107	64	43	11	6	53	37
	65-69 ans	110	64	46	6	1	58	45
	70-74 ans	104	47	57	1	5	46	52
	50-74 ans	493	273	220	51	34	222	186
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	74	41	33	30	18	11	15
		55-59 ans	98	57	41	3	4	54	37
		60-64 ans	107	64	43	11	6	53	37
		65-69 ans	110	64	46	6	1	58	45
		70-74 ans	104	47	57	1	5	46	52
		50-74 ans	493	273	220	51	34	222	186
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	74	41	33	30	18	11	15
		55-59 ans	98	57	41	3	4	54	37
		60-64 ans	107	64	43	11	6	53	37
		65-69 ans	110	64	46	6	1	58	45
		70-74 ans	104	47	57	1	5	46	52
		50-74 ans	493	273	220	51	34	222	186
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	29	11	18	9	8	2	10
		55-59 ans	45	24	21	2	1	22	20
		60-64 ans	33	16	17	4	1	12	16
		65-69 ans	48	22	26	3	0	19	26
		70-74 ans	38	8	30	1	2	7	28
		50-74 ans	193	81	112	19	12	62	100
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
		55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
		60-64 ans	13	6	7	0	2	6	5
		65-69 ans	9	3	6	0	0	3	6
		70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
		50-74 ans	48	21	27	6	6	15	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	7	2	3	1	4	1
	55-59 ans	20	15	5	0	2	15	3
	60-64 ans	24	17	7	2	0	15	7
	65-69 ans	18	13	5	0	0	13	5
	70-74 ans	24	13	11	0	0	13	11
	50-74 ans	95	65	30	5	3	60	27
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	14	6	11	3	3	3
	55-59 ans	20	10	10	1	1	9	9
	60-64 ans	23	16	7	3	1	13	6
	65-69 ans	23	17	6	2	0	15	6
	70-74 ans	23	15	8	0	2	15	6
	50-74 ans	109	72	37	17	7	55	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	9	6	3	0	1	6	2
	50-74 ans	32	23	9	3	3	20	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	21	8	14	4	7	4
	55-59 ans	40	25	15	1	3	24	12
	60-64 ans	47	33	14	5	1	28	13
	65-69 ans	41	30	11	2	0	28	11
	70-74 ans	47	28	19	0	2	28	17
	50-74 ans	204	137	67	22	10	115	57
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	14	6	11	3	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	10	10	1	1	9	9
	60-64 ans	23	16	7	3	1	13	6
	65-69 ans	23	17	6	2	0	15	6
	70-74 ans	23	15	8	0	2	15	6
	50-74 ans	109	72	37	17	7	55	30
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	12	4	9	2	3	2
	55-59 ans	14	6	8	1	1	5	7
	60-64 ans	15	11	4	2	1	9	3
	65-69 ans	17	14	3	1	0	13	3
	70-74 ans	16	10	6	0	1	10	5
	50-74 ans	78	53	25	13	5	40	20
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	20	15	5	11	2	4	3
	55-59 ans	20	10	10	1	1	9	9
	60-64 ans	19	14	5	3	1	11	4
	65-69 ans	23	17	6	1	0	16	6
	70-74 ans	27	15	12	0	2	15	10
	50-74 ans	109	71	38	16	6	55	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	9	6	3	0	1	6	2
	50-74 ans	32	23	9	3	3	20	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	29	21	8	3	3	18	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	16	5	3	2	13	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	20	15	5	3	2	12	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
		50-74 ans	22	16	6	3	2	13	4
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
		55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
		60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
		65-69 ans	7	6	1	4	0	2	1
		70-74 ans	15	6	9	0	1	6	8
		50-74 ans	43	23	20	7	6	16	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,2	5,6	7,5	6,1	4,6	5
	55-59 ans	6,4	6,6	6,1	9,9	7,2	6,2	6
	60-64 ans	5,4	4,9	5,7	7,3	9,9	4,6	5,3
	65-69 ans	6	6,3	5,7	9,8	5,8	6,1	5,7
	70-74 ans	6,5	6,4	6,7	6,7	6,9	6,4	6,7
	50-74 ans	6	6	5,9	7,9	6,7	5,6	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,8	1,5	0,8	0,8
	55-59 ans	1,3	1,3	1,2	3	2,4	1,1	1,1
	60-64 ans	1	0,7	1,3	2,2	3,5	0,6	1,1
	65-69 ans	0,8	0,9	0,8	4,1	2,5	0,6	0,7
	70-74 ans	0,9	0,8	1	2,2	1,3	0,7	1
	50-74 ans	1,1	1	1,1	2,2	1,9	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,3	77,8	78,8	75,6	75,4	82,4	83,2
	55-59 ans	79,9	80,1	79,7	69,7	66,7	82,1	81,4
	60-64 ans	80,9	85,3	77,9	70,4	65	88	80,3
	65-69 ans	85,8	85,8	85,9	58,3	57,1	89,4	87,8
	70-74 ans	86,1	87,7	84,9	66,7	81,8	89	85
	50-74 ans	82,1	83,1	81,3	71,9	71,6	86,6	83,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,4	1	1,9	1,1	0,8	0,9
	55-59 ans	1,6	2,1	1,2	1,5	1,1	2,2	1,2
	60-64 ans	1,5	2	1,1	3,6	2	1,8	1
	65-69 ans	1,7	2,3	1,2	4,2	0,4	2,2	1,2
	70-74 ans	2,2	2,1	2,2	0,8	3,8	2,2	2,1
	50-74 ans	1,6	2	1,3	2,2	1,3	1,9	1,3
50-74 ans**	1,6	1,9	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	97,8	100	97	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,3	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,4	100	97,1	100	100	100	96,9
	50-74 ans	99,3	99,4	99,2	98,4	100	99,6	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	93,2	84,6	93,8	81,8	91,7	88,2
	55-59 ans	89,9	89,1	91,1	60	100	91,5	90,2
	60-64 ans	88,4	90,1	86	84,6	75	91,4	88,1
	65-69 ans	90,9	86,5	97,9	60	100	90,6	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	85,2	87	83,8	100	83,3	86,8	83,9
	50-74 ans	88,7	88,9	88,4	83,6	82,9	90,2	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,1	98,4	100	90,9	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,4	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	97,1	97,9	96,5	100	80	97,8	98,1
	50-74 ans	99	98,9	99,1	98	97,1	99,1	99,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	73	85	72	69	75	105
	55-59 ans	80	79	82	80	73	79	83
	60-64 ans	83	70	102	97	246	64	79
	65-69 ans	67	71	62	42	45	74	63
	70-74 ans	77	66	87	61	37	67	91
	50-74 ans	77	72	83	74	95	71	81
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56.5 (44-84)	59 (49-89)	55 (37-77)	57.5 (48-84)	45.5 (34-77)	65 (51-94)	59 (46-84)
	55-59 ans	64 (49-91)	68 (49-91)	61 (49-85)	78 (71-91)	71.5 (57.5-88)	64.5 (44-91)	61 (47-85)
	60-64 ans	60 (42-83)	61.5 (40.5-77)	59 (44-109)	68 (42-94)	94.5 (41-358)	60 (39-72)	59 (47-87)
	65-69 ans	54.5 (40-79)	54.5 (37.5-84)	54.5 (42-79)	40.5 (23-52)	45 (45-45)	55.5 (41-85)	55 (42-79)
	70-74 ans	58 (39.5-80.5)	56 (39-80)	59 (41-81)	61 (61-61)	29 (23-50)	54.5 (39-80)	62.5 (41-85.5)
	50-74 ans	58 (42-83)	59 (42-84)	57.5 (42-83)	59 (44-83)	48 (34-85)	59 (40-85)	59 (44-83)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	4,4	10,3	6,1	13,6	0	5,9
	55-59 ans	6,4	7,8	4,4	20	0	6,8	4,9
	60-64 ans	6,6	5,6	8	0	25	6,8	4,8
	65-69 ans	5,8	8,1	2,1	40	0	3,1	2,2
	70-74 ans	12,1	11,1	12,9	0	16,7	11,3	12,5
	50-74 ans	7,7	7,4	8	11,3	14,6	6,5	6,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,2	26,8	54,5	30	44,4	18,2	66,7
	55-59 ans	45,9	42,1	51,2	66,7	25	40,7	54,1
	60-64 ans	30,8	25	39,5	36,4	16,7	22,6	43,2
	65-69 ans	43,6	34,4	56,5	50	0	32,8	57,8
	70-74 ans	36,5	17	52,6	100	40	15,2	53,8
	50-74 ans	39,1	29,7	50,9	37,3	35,3	27,9	53,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,9	14,6	15,2	20	22,2	0	6,7
	55-59 ans	8,2	7	9,8	0	0	7,4	10,8
	60-64 ans	12,1	9,4	16,3	0	33,3	11,3	13,5
	65-69 ans	8,2	4,7	13	0	0	5,2	13,3
	70-74 ans	6,7	4,3	8,8	0	0	4,3	9,6
	50-74 ans	9,7	7,7	12,3	11,8	17,6	6,8	11,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,8	1,6	2,2	0	100	1,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0	2,9	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	17,1	6,1	10	5,6	36,4	6,7
	55-59 ans	20,4	26,3	12,2	0	50	27,8	8,1
	60-64 ans	22,4	26,6	16,3	18,2	0	28,3	18,9
	65-69 ans	16,4	20,3	10,9	0	0	22,4	11,1
	70-74 ans	23,1	27,7	19,3	0	0	28,3	21,2
	50-74 ans	19,3	23,8	13,6	9,8	8,8	27	14,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	34,1	18,2	36,7	16,7	27,3	20
	55-59 ans	20,4	17,5	24,4	33,3	25	16,7	24,3
	60-64 ans	21,5	25	16,3	27,3	16,7	24,5	16,2
	65-69 ans	20,9	26,6	13	33,3	0	25,9	13,3
	70-74 ans	22,1	31,9	14	0	40	32,6	11,5
	50-74 ans	22,1	26,4	16,8	33,3	20,6	24,8	16,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	2,4	3	0	5,6	9,1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,1	3,5	2,4	0	0	3,7	2,7
	60-64 ans	10,3	12,5	7	18,2	16,7	11,3	5,4
	65-69 ans	6,4	9,4	2,2	16,7	0	8,6	2,2
	70-74 ans	8,7	12,8	5,3	0	20	13	3,8
	50-74 ans	6,5	8,4	4,1	5,9	8,8	9	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	4,9	0	3,3	0	9,1	0
	55-59 ans	2	3,5	0	0	0	3,7	0
	60-64 ans	0,9	0	2,3	0	0	0	2,7
	65-69 ans	2,7	3,1	2,2	0	0	3,4	2,2
	70-74 ans	1,9	4,3	0	0	0	4,3	0
	50-74 ans	2	2,9	0,9	2	0	3,2	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0	3	0	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	2,1	0	0	0	2,2	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0	2,9	0,9	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,5	2	7,9	1,9	4,8	2
	55-59 ans	5,8	8,2	3,9	3,1	8,2	8,8	3,5
	60-64 ans	5,8	9,1	3,2	13,9	2,6	8,6	3,2
	65-69 ans	5,7	9,4	2,8	8,5	0	9,5	3
	70-74 ans	8,2	11,1	5,9	0	12,7	11,7	5,5
	50-74 ans	5,8	8,8	3,4	7,8	3,1	9	3,5
	50-74 ans **	5,9	8,5	3,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,3	1,5	6,2	1,4	2	1,5
	55-59 ans	2,9	3,3	2,6	3,1	2,7	3,3	2,6
	60-64 ans	2,9	4,4	1,6	8,3	2,6	4	1,5
	65-69 ans	3,2	5,3	1,5	8,5	0	5,1	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	5,9	2,5	0	12,7	6,3	1,9
	50-74 ans	3,1	4,6	1,9	6	2,2	4,3	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,4	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,7	1	5,1	1	2	1
	55-59 ans	2	2	2,1	3,1	2,7	1,8	2
	60-64 ans	1,9	3	0,9	5,5	2,6	2,8	0,7
	65-69 ans	2,4	4,4	0,8	4,2	0	4,4	0,8
	70-74 ans	2,8	4	1,9	0	6,4	4,2	1,6
	50-74 ans	2,2	3,4	1,3	4,6	1,5	3,1	1,2
	50-74 ans **	2,3	3,3	1,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,6	1,2	6,2	1	2,7	1,5
	55-59 ans	2,9	3,3	2,6	3,1	2,7	3,3	2,6
	60-64 ans	2,4	3,9	1,1	8,3	2,6	3,4	1
	65-69 ans	3,2	5,3	1,5	4,2	0	5,4	1,6
	70-74 ans	4,7	5,9	3,7	0	12,7	6,3	3,2
	50-74 ans	3,1	4,5	1,9	5,7	1,9	4,3	2
	50-74 ans **	3,1	4,4	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,2	0	0,5	0,7	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,3	0	0	0,7	0,3
	60-64 ans	1,4	2,2	0,7	5,5	2,6	1,8	0,5
	65-69 ans	1	1,9	0,3	4,2	0	1,7	0,3
	70-74 ans	1,6	2,4	0,9	0	6,4	2,5	0,6
	50-74 ans	0,9	1,5	0,5	1,1	0,9	1,6	0,4
	50-74 ans **	3,1	1,3	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009