

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21209	9544	11665	6328	7207	3216	4458
	55-59 ans	17724	7552	10172	2417	2902	5135	7270
	60-64 ans	17260	7578	9682	2043	2276	5535	7406
	65-69 ans	13778	6442	7336	1351	1342	5091	5994
	70-74 ans	9973	4452	5521	858	1028	3594	4493
	<b>50-74 ans</b>	<b>79944</b>	<b>35568</b>	<b>44376</b>	<b>12997</b>	<b>14755</b>	<b>22571</b>	<b>29621</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2159	963	1196	675	790	288	406
	55-59 ans	1713	714	999	294	356	420	643
	60-64 ans	1693	745	948	244	302	501	646
	65-69 ans	1385	642	743	186	195	456	548
	70-74 ans	1099	457	642	147	167	310	475
	<b>50-74 ans</b>	<b>8049</b>	<b>3521</b>	<b>4528</b>	<b>1546</b>	<b>1810</b>	<b>1975</b>	<b>2718</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1385	646	739	419	455	227	284
	55-59 ans	1172	499	673	162	183	337	490
	60-64 ans	1230	541	689	129	173	412	516
	65-69 ans	998	453	545	112	111	341	434
	70-74 ans	766	320	446	82	99	238	347
	<b>50-74 ans</b>	<b>5551</b>	<b>2459</b>	<b>3092</b>	<b>904</b>	<b>1021</b>	<b>1555</b>	<b>2071</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	774	317	457	256	335	61	122
	55-59 ans	541	215	326	132	173	83	153
	60-64 ans	463	204	259	115	129	89	130
	65-69 ans	387	189	198	74	84	115	114
	70-74 ans	333	137	196	65	68	72	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>2498</b>	<b>1062</b>	<b>1436</b>	<b>642</b>	<b>789</b>	<b>420</b>	<b>647</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20435	9227	11208	6072	6872	3155	4336
	55-59 ans	17183	7337	9846	2285	2729	5052	7117
	60-64 ans	16797	7374	9423	1928	2147	5446	7276
	65-69 ans	13391	6253	7138	1277	1258	4976	5880
	70-74 ans	9640	4315	5325	793	960	3522	4365

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>77446</b>	<b>34506</b>	<b>42940</b>	<b>12355</b>	<b>13966</b>	<b>22151</b>	<b>28974</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	379	179	200	117	138	62	62
	55-59 ans	393	210	183	76	50	134	133
	60-64 ans	421	190	231	51	57	139	174
	65-69 ans	350	167	183	35	40	132	143
	70-74 ans	278	131	147	30	35	101	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1821</b>	<b>877</b>	<b>944</b>	<b>309</b>	<b>320</b>	<b>568</b>	<b>624</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	375	179	196	117	136	62	60
	55-59 ans	389	207	182	75	50	132	132
	60-64 ans	415	188	227	50	56	138	171
	65-69 ans	341	162	179	33	39	129	140
	70-74 ans	272	127	145	29	35	98	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1792</b>	<b>863</b>	<b>929</b>	<b>304</b>	<b>316</b>	<b>559</b>	<b>613</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	335	160	175	101	121	59	54
	55-59 ans	342	179	163	60	40	119	123
	60-64 ans	357	165	192	46	44	119	148
	65-69 ans	313	148	165	28	36	120	129
	70-74 ans	244	113	131	23	32	90	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1591</b>	<b>765</b>	<b>826</b>	<b>258</b>	<b>273</b>	<b>507</b>	<b>553</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	321	154	167	97	116	57	51
	55-59 ans	327	171	156	56	37	115	119
	60-64 ans	331	152	179	44	39	108	140
	65-69 ans	297	136	161	25	33	111	128
	70-74 ans	235	109	126	23	31	86	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1511</b>	<b>722</b>	<b>789</b>	<b>245</b>	<b>256</b>	<b>477</b>	<b>533</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	335	160	175	101	121	59	54
	55-59 ans	341	178	163	60	40	118	123
	60-64 ans	355	163	192	46	44	117	148
	65-69 ans	311	147	164	27	36	120	128
	70-74 ans	243	112	131	23	32	89	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1585</b>	<b>760</b>	<b>825</b>	<b>257</b>	<b>273</b>	<b>503</b>	<b>552</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	333	159	174	100	120	59	54	
	55-59 ans	341	179	162	60	39	119	123	
	60-64 ans	357	165	192	46	44	119	148	
	65-69 ans	311	146	165	28	36	118	129	
	70-74 ans	243	113	130	23	32	90	98	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1585</b>	<b>762</b>	<b>823</b>	<b>257</b>	<b>271</b>	<b>505</b>	<b>552</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	335	160	175	101	121	59	54	
	55-59 ans	343	180	163	61	40	119	123	
	60-64 ans	360	165	195	46	45	119	150	
	65-69 ans	315	150	165	28	36	122	129	
	70-74 ans	245	113	132	23	32	90	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1598</b>	<b>768</b>	<b>830</b>	<b>259</b>	<b>274</b>	<b>509</b>	<b>556</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	198	88	110	57	71	31	39	
	55-59 ans	185	80	105	24	23	56	82	
	60-64 ans	179	73	106	22	21	51	85	
	65-69 ans	141	59	82	14	19	45	63	
	70-74 ans	107	34	73	5	19	29	54	
	<b>50-74 ans</b>	<b>810</b>	<b>334</b>	<b>476</b>	<b>122</b>	<b>153</b>	<b>212</b>	<b>323</b>	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	18	11	13	10	5	1
	55-59 ans	36	23	13	10	4	13	9
	60-64 ans	47	20	27	3	7	17	20
	65-69 ans	43	25	18	5	3	20	15
	70-74 ans	33	20	13	9	2	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>188</b>	<b>106</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>56</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	52	20	32	10	24	10	8
	55-59 ans	62	42	20	14	7	28	13
	60-64 ans	66	41	25	14	5	27	20
	65-69 ans	66	35	31	4	8	31	23
	70-74 ans	57	36	21	5	4	31	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>303</b>	<b>174</b>	<b>129</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>81</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	6	0	3	0	3	0
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	22	12	10	3	4	9	6
	65-69 ans	18	12	6	2	1	10	5
	70-74 ans	22	10	12	1	2	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>25</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	8	3	5	3	3	0	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	81	38	43	23	34	15	9
	55-59 ans	98	65	33	24	11	41	22
	60-64 ans	114	62	52	18	12	44	40
	65-69 ans	109	60	49	9	11	51	38
	70-74 ans	90	56	34	14	6	42	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>492</b>	<b>281</b>	<b>211</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>193</b>	<b>137</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	52	20	32	10	24	10	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62	42	20	14	7	28	13
	60-64 ans	66	41	25	14	5	27	20
	65-69 ans	66	35	31	4	8	31	23
	70-74 ans	57	36	21	5	4	31	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>303</b>	<b>174</b>	<b>129</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>81</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	37	15	22	10	17	5	5
	55-59 ans	45	28	17	12	7	16	10
	60-64 ans	48	34	14	13	2	21	12
	65-69 ans	54	28	26	3	7	25	19
	70-74 ans	39	24	15	5	4	19	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>129</b>	<b>94</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>57</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	45	18	27	12	21	6	6
	55-59 ans	52	34	18	13	7	21	11
	60-64 ans	54	37	17	13	2	24	15
	65-69 ans	64	32	32	5	8	27	24
	70-74 ans	48	32	16	6	4	26	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>263</b>	<b>153</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>104</b>	<b>68</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	6	0	3	0	3	0
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	22	12	10	3	4	9	6
	65-69 ans	18	12	6	2	1	10	5
	70-74 ans	22	10	12	1	2	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>25</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	6	0	3	0	3	0
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	11	10	3	4	8	6
	65-69 ans	18	12	6	2	1	10	5
	70-74 ans	22	10	12	1	2	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>25</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	14	9	5	3	2	6	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	7	2	5	0	2	2	3
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	13	5	8	1	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	7	1	6	0	1	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	6	0	3	0	3	0
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	15	10	5	2	1	8	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	9	10	1	2	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	32	15	17	13	12	2	5
	55-59 ans	40	25	15	15	8	10	7
	60-64 ans	42	18	24	4	8	14	16
	65-69 ans	22	10	12	4	3	6	9
	70-74 ans	16	8	8	4	3	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>42</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,2	10,1	10,3	10,7	11	9	9,1
	55-59 ans	9,7	9,5	9,8	12,2	12,3	8,2	8,8
	60-64 ans	9,8	9,8	9,8	11,9	13,3	9,1	8,7
	65-69 ans	10,1	10	10,1	13,8	14,5	9	9,1
	70-74 ans	11	10,3	11,6	17,1	16,2	8,6	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>10,2</b>	<b>11,9</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,3	3,9	4	4,6	1,9	2,7
	55-59 ans	3,1	2,8	3,2	5,5	6	1,6	2,1
	60-64 ans	2,7	2,7	2,7	5,6	5,7	1,6	1,8
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	5,5	6,3	2,3	1,9
	70-74 ans	3,3	3,1	3,6	7,6	6,6	2	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	67,1	61,8	62,1	57,6	78,8	70
	55-59 ans	68,4	69,9	67,4	55,1	51,4	80,2	76,2
	60-64 ans	72,7	72,6	72,7	52,9	57,3	82,2	79,9
	65-69 ans	72,1	70,6	73,4	60,2	56,9	74,8	79,2
	70-74 ans	69,7	70	69,5	55,8	59,3	76,8	73,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>69,8</b>	<b>68,3</b>	<b>58,5</b>	<b>56,4</b>	<b>78,7</b>	<b>76,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,8	1,9	2	2	1,4
	55-59 ans	2,3	2,9	1,9	3,3	1,8	2,7	1,9
	60-64 ans	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,4
	65-69 ans	2,6	2,7	2,6	2,7	3,2	2,7	2,4
	70-74 ans	2,9	3	2,8	3,8	3,6	2,9	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100	98	100	98,6	100	96,8
	55-59 ans	99	98,6	99,5	98,7	100	98,5	99,2
	60-64 ans	98,6	98,9	98,3	98	98,2	99,3	98,3
	65-69 ans	97,4	97	97,8	94,3	97,5	97,7	97,9
	70-74 ans	97,8	96,9	98,6	96,7	100	97	98,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>98,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,3	89,4	89,3	86,3	89	95,2	90
	55-59 ans	87,9	86,5	89,6	80	80	90,2	93,2
	60-64 ans	86	87,8	84,6	92	78,6	86,2	86,5
	65-69 ans	91,8	91,4	92,2	84,8	92,3	93	92,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,7	89	90,3	79,3	91,4	91,8	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,8</b>	<b>88,6</b>	<b>88,9</b>	<b>84,9</b>	<b>86,4</b>	<b>90,7</b>	<b>90,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,8	96,3	95,4	96	95,9	96,6	94,4
	55-59 ans	95,6	95,5	95,7	93,3	92,5	96,6	96,7
	60-64 ans	92,7	92,1	93,2	95,7	88,6	90,8	94,6
	65-69 ans	94,9	91,9	97,6	89,3	91,7	92,5	99,2
	70-74 ans	96,3	96,5	96,2	100	96,9	95,6	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>94,4</b>	<b>95,5</b>	<b>95</b>	<b>93,8</b>	<b>94,1</b>	<b>96,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	3	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	3	2
	60-64 ans	2	2	3	2	2	2	3
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	75	71	81	76	64	59
	55-59 ans	64	60	68	66	65	57	68
	60-64 ans	72	73	71	66	74	76	70
	65-69 ans	66	68	65	60	73	70	62
	70-74 ans	63	59	67	75	62	55	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>66</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (37-83)	54.5 (40-81.5)	53 (34-83)	57 (41-97)	55 (34-89)	51 (32-70)	46 (35-68)
	55-59 ans	47 (32-71)	45.5 (32-69)	48 (30-72)	43 (32-63)	45.5 (29.5-67)	48 (33-73)	49 (30-77)
	60-64 ans	50 (34-74)	51.5 (34.5-84)	49 (33-71)	51 (37-71)	43 (29-76)	52 (34-85)	49.5 (33.5-69.5)
	65-69 ans	51 (34-78)	50 (34-85)	51 (34-77)	49 (34-56)	61.5 (40-82.5)	53 (32-89)	51 (32-74)
	70-74 ans	49 (32-75)	46.5 (31-68)	51 (35-77)	44 (34-63)	49 (35-72)	47.5 (30-69)	51.5 (36-83)
	<b>50-74 ans</b>	<b>50 (34-75)</b>	<b>50 (34-74)</b>	<b>51 (33-77)</b>	<b>50 (36-73)</b>	<b>52 (34-82)</b>	<b>49 (33-74)</b>	<b>50 (33-75)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	8,4	8,5	11,1	8,7	3,2	8,1
	55-59 ans	10,2	11,9	8,2	19,7	16	7,5	5,3
	60-64 ans	10	9,5	10,4	7,8	14	10,1	9,2
	65-69 ans	6,3	6	6,6	11,4	7,5	4,5	6,3
	70-74 ans	5,8	6,1	5,4	13,3	8,6	4	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,4	99,4	99	99,2	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	97,5	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	98,6	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,1	55	62,9	56,4	58,7	52,5	72,2
	55-59 ans	53,9	44,4	64,4	39,3	57,5	47,1	66,7
	60-64 ans	49,7	44,2	54,4	47,8	46,7	42,9	56,7
	65-69 ans	44,8	39,3	49,7	50	52,8	36,9	48,8
	70-74 ans	43,7	30,1	55,3	21,7	59,4	32,2	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,7</b>	<b>43,5</b>	<b>57,3</b>	<b>47,1</b>	<b>55,8</b>	<b>41,7</b>	<b>58,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	1	0,8	0	0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,6	0	0	1,7	0,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	1	0,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0,6	0,7	0,6	0	0	0,8	0,8
	70-74 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,7	11,3	6,3	12,9	8,3	8,5	1,9
	55-59 ans	10,5	12,8	8	16,4	10	10,9	7,3
	60-64 ans	13,1	12,1	13,8	6,5	15,6	14,3	13,3
	65-69 ans	13,7	16,7	10,9	17,9	8,3	16,4	11,6
	70-74 ans	13,5	17,7	9,8	39,1	6,3	12,2	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>13,8</b>	<b>9,9</b>	<b>15,4</b>	<b>9,5</b>	<b>13</b>	<b>10,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,5	12,5	18,3	9,9	19,8	16,9	14,8
	55-59 ans	18,1	23,3	12,3	23	17,5	23,5	10,6
	60-64 ans	18,3	24,8	12,8	30,4	11,1	22,7	13,3
	65-69 ans	21	23,3	18,8	14,3	22,2	25,4	17,8
	70-74 ans	23,3	31,9	15,9	21,7	12,5	34,4	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>22,7</b>	<b>15,5</b>	<b>18,1</b>	<b>17,5</b>	<b>25</b>	<b>14,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	3,8	0	3	0	5,1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,2	3,3	3,1	4,9	2,5	2,5	3,3
	60-64 ans	6,1	7,3	5,1	6,5	8,9	7,6	4
	65-69 ans	5,7	8	3,6	7,1	2,8	8,2	3,9
	70-74 ans	9	8,8	9,1	4,3	6,3	10	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>	<b>6,7</b>	<b>4,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	2,5	0,6	3	0,8	1,7	0
	55-59 ans	1,7	1,1	2,5	1,6	0	0,8	3,3
	60-64 ans	0,8	0,6	1	0	2,2	0,8	0,7
	65-69 ans	1	0	1,8	0	0	0	2,3
	70-74 ans	0,8	0,9	0,8	0	3,1	1,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2	0,8	3,4	3,7
	55-59 ans	1,5	2,2	0,6	3,3	2,5	1,7	0
	60-64 ans	2,2	1,8	2,6	6,5	6,7	0	1,3
	65-69 ans	1,3	2,7	0	0	0	3,3	0
	70-74 ans	0,8	0,9	0,8	4,3	3,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	1	0,8	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	2,5	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	4,1	3,8	3,8	4,9	4,8	2,1
	55-59 ans	5,7	8,9	3,4	10,5	4	8,1	3,1
	60-64 ans	6,8	8,4	5,5	9,3	5,6	8,1	5,5
	65-69 ans	8,1	9,6	6,9	7	8,7	10,2	6,5
	70-74 ans	9,3	13	6,4	17,7	6,3	11,9	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>8,1</b>	<b>4,9</b>	<b>7,1</b>	<b>5,3</b>	<b>8,7</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,2	2,9	1,6	3,5	3,2	1,8
	55-59 ans	3,6	5,7	2	6,1	2,6	5,5	1,8
	60-64 ans	3,9	5,6	2,7	7,3	2,3	5	2,7
	65-69 ans	4,9	5,6	4,3	3,1	6,4	6,2	3,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,9	8,3	3,9	6,3	4,2	8,8	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,1</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,6	2	1,6	2,5	1,6	1,2
	55-59 ans	2,6	3,8	1,7	5,3	2,6	3,2	1,4
	60-64 ans	2,9	4,6	1,5	6,7	0,9	3,9	1,6
	65-69 ans	4	4,5	3,6	2,3	5,6	5	3,2
	70-74 ans	4	5,6	2,8	6,3	4,2	5,4	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2	2,4	2	3,1	1,9	1,4
	55-59 ans	3	4,6	1,8	5,7	2,6	4,2	1,5
	60-64 ans	3,2	5	1,8	6,7	0,9	4,4	2,1
	65-69 ans	4,8	5,1	4,5	3,9	6,4	5,4	4,1
	70-74 ans	5	7,4	3	7,6	4,2	7,4	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,5	0	1	0
	55-59 ans	0,6	0,8	0,5	1,3	0,4	0,6	0,6
	60-64 ans	1,3	1,6	1,1	1,6	1,9	1,7	0,8
	65-69 ans	1,3	1,9	0,8	1,6	0,8	2	0,9
	70-74 ans	2,3	2,3	2,3	1,3	2,1	2,6	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009