

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14564	6820	7744	3857	4465	2963	3279
	55-59 ans	12764	5874	6890	695	847	5179	6043
	60-64 ans	14874	6691	8183	700	768	5991	7415
	65-69 ans	12261	5536	6725	468	437	5068	6288
	70-74 ans	9227	3956	5271	220	251	3736	5020
	50-74 ans	63690	28877	34813	5940	6768	22937	28045
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1097	562	535	357	356	205	179
	55-59 ans	875	415	460	76	93	339	367
	60-64 ans	933	439	494	74	77	365	417
	65-69 ans	752	331	421	47	50	284	371
	70-74 ans	559	238	321	22	31	216	290
	50-74 ans	4216	1985	2231	576	607	1409	1624
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	791	406	385	237	243	169	142
	55-59 ans	606	297	309	40	45	257	264
	60-64 ans	708	347	361	48	43	299	318
	65-69 ans	594	261	333	27	32	234	301
	70-74 ans	436	188	248	13	16	175	232
	50-74 ans	3135	1499	1636	365	379	1134	1257
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	306	156	150	120	113	36	37
	55-59 ans	269	118	151	36	48	82	103
	60-64 ans	225	92	133	26	34	66	99
	65-69 ans	158	70	88	20	18	50	70
	70-74 ans	123	50	73	9	15	41	58
	50-74 ans	1081	486	595	211	228	275	367
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14258	6664	7594	3737	4352	2927	3242
	55-59 ans	12495	5756	6739	659	799	5097	5940
	60-64 ans	14649	6599	8050	674	734	5925	7316
	65-69 ans	12103	5466	6637	448	419	5018	6218
	70-74 ans	9104	3906	5198	211	236	3695	4962

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	62609	28391	34218	5729	6540	22662	27678
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	224	114	110	65	68	49	42
	55-59 ans	199	94	105	23	16	71	89
	60-64 ans	255	140	115	20	10	120	105
	65-69 ans	259	124	135	17	10	107	125
	70-74 ans	217	112	105	17	13	95	92
	50-74 ans	1154	584	570	142	117	442	453
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	223	113	110	64	68	49	42
	55-59 ans	199	94	105	23	16	71	89
	60-64 ans	253	138	115	20	10	118	105
	65-69 ans	257	123	134	17	10	106	124
	70-74 ans	210	106	104	16	13	90	91
	50-74 ans	1142	574	568	140	117	434	451
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	107	107	59	68	48	39
	55-59 ans	184	84	100	15	14	69	86
	60-64 ans	234	128	106	20	10	108	96
	65-69 ans	240	120	120	17	9	103	111
	70-74 ans	202	101	101	16	12	85	89
	50-74 ans	1074	540	534	127	113	413	421
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	210	105	105	57	66	48	39
	55-59 ans	181	82	99	15	14	67	85
	60-64 ans	226	124	102	19	9	105	93
	65-69 ans	230	118	112	17	8	101	104
	70-74 ans	191	95	96	16	11	79	85
	50-74 ans	1038	524	514	124	108	400	406
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	214	107	107	59	68	48	39
	55-59 ans	183	83	100	15	14	68	86
	60-64 ans	234	128	106	20	10	108	96
	65-69 ans	236	119	117	17	9	102	108
	70-74 ans	198	98	100	16	11	82	89
	50-74 ans	1065	535	530	127	112	408	418
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	214	107	107	59	68	48	39
	55-59 ans	184	84	100	15	14	69	86
	60-64 ans	234	128	106	20	10	108	96
	65-69 ans	240	120	120	17	9	103	111
	70-74 ans	202	101	101	16	12	85	89
	50-74 ans	1074	540	534	127	113	413	421
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	214	107	107	59	68	48	39
	55-59 ans	184	84	100	15	14	69	86
	60-64 ans	235	129	106	20	10	109	96
	65-69 ans	240	120	120	17	9	103	111
	70-74 ans	203	102	101	16	12	86	89
	50-74 ans	1076	542	534	127	113	415	421
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	114	47	67	22	40	25	27
	55-59 ans	84	24	60	5	8	19	52
	60-64 ans	104	51	53	9	3	42	50
	65-69 ans	86	32	54	4	4	28	50
	70-74 ans	87	38	49	2	7	36	42
	50-74 ans	475	192	283	42	62	150	221
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	11	10	7	7	4	3
	55-59 ans	24	11	13	0	3	11	10
	60-64 ans	24	11	13	1	1	10	12
	65-69 ans	20	8	12	1	1	7	11
	70-74 ans	15	7	8	2	0	5	8
	50-74 ans	104	48	56	11	12	37	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	31	17	14	4	1	13	13
	60-64 ans	32	18	14	0	2	18	12
	65-69 ans	38	26	12	3	2	23	10
	70-74 ans	26	17	9	2	0	15	9
	50-74 ans	147	90	57	16	10	74	47
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	25	15	16	10	9	5
	55-59 ans	30	21	9	3	1	18	8
	60-64 ans	49	32	17	7	3	25	14
	65-69 ans	53	32	21	4	0	28	21
	70-74 ans	35	17	18	5	1	12	17
	50-74 ans	207	127	80	35	15	92	65
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	35	18	17	5	1	13	16
	70-74 ans	31	20	11	5	3	15	8
	50-74 ans	109	68	41	18	10	50	31

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	17	9	8	0	2	9	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	12	5	7	3	2	2	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	60	37	23	23	15	14	8
	55-59 ans	61	38	23	7	2	31	21
	60-64 ans	81	50	31	7	5	43	26
	65-69 ans	91	58	33	7	2	51	31
	70-74 ans	61	34	27	7	1	27	26
	50-74 ans	354	217	137	51	25	166	112
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	40	25	15	16	10	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	30	21	9	3	1	18	8
	60-64 ans	49	32	17	7	3	25	14
	65-69 ans	53	32	21	4	0	28	21
	70-74 ans	35	17	18	5	1	12	17
	50-74 ans	207	127	80	35	15	92	65
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	27	18	9	9	7	9	2
	55-59 ans	23	16	7	3	1	13	6
	60-64 ans	39	25	14	4	2	21	12
	65-69 ans	37	24	13	3	0	21	13
	70-74 ans	25	11	14	4	1	7	13
	50-74 ans	151	94	57	23	11	71	46
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	37	25	12	16	8	9	4
	55-59 ans	28	20	8	5	1	15	7
	60-64 ans	52	34	18	6	4	28	14
	65-69 ans	51	32	19	5	0	27	19
	70-74 ans	29	14	15	4	1	10	14
	50-74 ans	197	125	72	36	14	89	58
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	35	18	17	5	1	13	16
	70-74 ans	31	20	11	5	3	15	8
	50-74 ans	109	68	41	18	10	50	31
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	34	17	17	5	1	12	16
	70-74 ans	30	20	10	5	3	15	7
	50-74 ans	107	67	40	18	10	49	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	17	14	3	3	1	11	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	5	5	2	5	3	0
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	18	12	6	3	1	9	5
	65-69 ans	28	13	15	4	1	9	14
	70-74 ans	25	16	9	5	2	11	7
	50-74 ans	90	53	37	15	9	38	28
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0
	60-64 ans	13	10	3	2	1	8	2
	65-69 ans	21	8	13	3	1	5	12
	70-74 ans	20	12	8	4	2	8	6
	50-74 ans	66	40	26	12	6	28	20
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	0	3	2	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	24	13	11	3	3	10	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	24	18	6	6	1	12	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	8	3	5	2	0	1	5
	50-74 ans	19	6	13	2	3	4	10
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	10	5	5	2	2	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	9	7	2	2	0	5	2
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	33	17	16	5	1	12	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	28	18	10	5	3	13	7
	50-74 ans	103	64	39	18	10	46	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	6	6	0	5	0	1	0
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	8	1	7	0	0	1	7
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	29	14	15	7	1	7	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,2	6,9	9,3	8	6,9	5,5
	55-59 ans	6,9	7,1	6,7	10,9	11	6,5	6,1
	60-64 ans	6,3	6,6	6	10,6	10	6,1	5,6
	65-69 ans	6,1	6	6,3	10	11,4	5,6	5,9
	70-74 ans	6,1	6	6,1	10	12,4	5,8	5,8
	50-74 ans	6,6	6,9	6,4	9,7	9	6,1	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	3,1	2,5	1,2	1,1
	55-59 ans	2,1	2	2,2	5,2	5,7	1,6	1,7
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	3,7	4,4	1,1	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	4,3	4,1	1	1,1
	70-74 ans	1,3	1,3	1,4	4,1	6	1,1	1,2
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	3,6	3,4	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,1	72,2	72	66,4	68,3	82,4	79,3
	55-59 ans	69,3	71,6	67,2	52,6	48,4	75,8	71,9
	60-64 ans	75,9	79	73,1	64,9	55,8	81,9	76,3
	65-69 ans	79	78,9	79,1	57,4	64	82,4	81,1
	70-74 ans	78	79	77,3	59,1	51,6	81	80
	50-74 ans	74,4	75,5	73,3	63,4	62,4	80,5	77,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,4	1,7	1,6	1,7	1,3
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	3,5	2	1,4	1,5
	60-64 ans	1,7	2,1	1,4	3	1,4	2	1,4
	65-69 ans	2,1	2,3	2	3,8	2,4	2,1	2
	70-74 ans	2,4	2,9	2	8,1	5,5	2,6	1,9
	50-74 ans	1,8	2,1	1,7	2,5	1,8	2	1,6
50-74 ans **	1,8	2	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,1	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,3	100
	65-69 ans	99,2	99,2	99,3	100	100	99,1	99,2
	70-74 ans	96,8	94,6	99	94,1	100	94,7	98,9
	50-74 ans	99	98,3	99,6	98,6	100	98,2	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96	94,7	97,3	92,2	100	98	92,9
	55-59 ans	92,5	89,4	95,2	65,2	87,5	97,2	96,6
	60-64 ans	92,5	92,8	92,2	100	100	91,5	91,4
	65-69 ans	93,4	97,6	89,6	100	90	97,2	89,5
	70-74 ans	96,2	95,3	97,1	100	92,3	94,4	97,8
	50-74 ans	94	94,1	94	90,7	96,6	95,2	93,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,1	98,1	96,6	97,1	100	100
	55-59 ans	98,4	97,6	99	100	100	97,1	98,8
	60-64 ans	96,6	96,9	96,2	95	90	97,2	96,9
	65-69 ans	95,8	98,3	93,3	100	88,9	98,1	93,7
	70-74 ans	94,6	94,1	95	100	91,7	92,9	95,5
	50-74 ans	96,6	97	96,3	97,6	95,6	96,9	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58	65	51	67	56	64	44
	55-59 ans	60	62	58	72	59	60	58
	60-64 ans	57	54	61	65	118	52	55
	65-69 ans	53	55	52	50	67	55	50
	70-74 ans	56	56	56	53	64	56	55
	50-74 ans	57	58	56	63	63	56	53
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	46 (34-69)	50 (36-72)	43 (29-60)	53 (35-79)	43.5 (30-61.5)	49 (39.5-71)	41 (26-56)
	55-59 ans	52 (34.5-69.5)	54 (34-67.5)	49.5 (35-71.5)	53 (36-65)	41 (38-67)	54 (31-68)	51.5 (35-72)
	60-64 ans	43 (31-64)	42 (30-65)	44.5 (32-64)	42 (32-70.5)	44 (29-83)	42 (30-64)	44.5 (32.5-63.5)
	65-69 ans	42.5 (31.5-63)	44 (32-63.5)	42 (30-62.5)	47 (39-55)	53 (42-70)	44 (32-64)	42 (28-59)
	70-74 ans	44 (30-70)	44 (32-70)	44 (26-69)	42.5 (28.5-73.5)	61.5 (28-76)	44 (34-70)	44 (26-67)
	50-74 ans	45 (32-67)	46 (34-67)	44 (30-66)	47 (35-71)	44 (33-69)	45 (32-66)	44 (30-65)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,3	1,8	0,9	3,1	0	0	2,4
	55-59 ans	3	6,4	0	21,7	0	1,4	0
	60-64 ans	3,5	2,9	4,3	0	0	3,3	4,8
	65-69 ans	3,1	0,8	5,2	0	0	0,9	5,6
	70-74 ans	1,4	0,9	1,9	0	7,7	1,1	1,1
	50-74 ans	2,5	2,4	2,6	4,9	0,9	1,6	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,3	43,9	62,6	37,3	58,8	52,1	69,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	45,7	28,6	60	33,3	57,1	27,5	60,5
	60-64 ans	44,3	39,5	50	45	30	38,5	52,1
	65-69 ans	35,8	26,7	45	23,5	44,4	27,2	45
	70-74 ans	42,9	37,3	48,5	12,5	58,3	41,9	47,2
	50-74 ans	44,1	35,4	53	33,1	54,9	36,1	52,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,8	10,3	9,3	11,9	10,3	8,3	7,7
	55-59 ans	13	13,1	13	0	21,4	15,9	11,6
	60-64 ans	10,2	8,5	12,3	5	10	9,2	12,5
	65-69 ans	8,3	6,7	10	5,9	11,1	6,8	9,9
	70-74 ans	7,4	6,9	7,9	12,5	0	5,8	9
	50-74 ans	9,7	8,9	10,5	8,7	10,6	8,9	10,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	1,9	0,9	3,4	0	0	2,6
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,2
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,6	0	0,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	11,2	7,5	11,9	7,4	10,4	7,7
	55-59 ans	16,8	20,2	14	26,7	7,1	18,8	15,1
	60-64 ans	13,6	14	13,2	0	20	16,5	12,5
	65-69 ans	15,8	21,7	10	17,6	22,2	22,3	9
	70-74 ans	12,8	16,7	8,9	12,5	0	17,4	10,1
	50-74 ans	13,7	16,6	10,7	12,6	8,8	17,8	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,7	23,4	14	27,1	14,7	18,8	12,8
	55-59 ans	16,3	25	9	20	7,1	26,1	9,3
	60-64 ans	20,9	24,8	16	35	30	22,9	14,6
	65-69 ans	22,1	26,7	17,5	23,5	0	27,2	18,9
	70-74 ans	17,2	16,7	17,8	31,3	8,3	14	19,1
	50-74 ans	19,2	23,4	15	27,6	13,3	22,2	15,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	5,6	4,7	5,1	7,4	6,3	0
	55-59 ans	5,4	9,5	2	13,3	0	8,7	2,3
	60-64 ans	9,4	12,4	5,7	15	10	11,9	5,2
	65-69 ans	14,6	15	14,2	29,4	11,1	12,6	14,4
	70-74 ans	15,3	19,6	10,9	31,3	25	17,4	9
	50-74 ans	10,1	12,5	7,7	14,2	8,8	12	7,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,9	0	0	0	4,2	0
	55-59 ans	1,6	2,4	1	0	7,1	2,9	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	0	11,1	1,9	0,9
	70-74 ans	3,4	2,9	4	0	0	3,5	4,5
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	0	1,8	2,2	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,9	0,9	3,4	1,5	0	0
	55-59 ans	0,5	1,2	0	6,7	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2,1
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	0	0	1,9	1,8
	70-74 ans	1	0	2	0	8,3	0	1,1
	50-74 ans	1,1	0,9	1,3	2,4	1,8	0,5	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,6	3	6,2	3,4	4,8	2,5
	55-59 ans	4,9	6,6	3,4	10,6	2,5	6,1	3,5
	60-64 ans	5,5	7,6	3,9	10,4	6,8	7,3	3,6
	65-69 ans	7,5	10,6	5	15,6	4,8	10,2	5
	70-74 ans	6,7	8,7	5,2	33,2	4,2	7,3	5,2
	50-74 ans	5,7	7,6	4	8,9	3,8	7,3	4
	50-74 ans **	5,6	7,4	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,8	2	4,3	2,3	3,1	1,5
	55-59 ans	2,4	3,6	1,3	4,6	1,3	3,5	1,3
	60-64 ans	3,3	4,8	2,1	10,4	4,1	4,2	1,9
	65-69 ans	4,4	5,9	3,2	8,9	0	5,6	3,4
	70-74 ans	3,8	4,4	3,5	23,7	4,2	3,2	3,4
	50-74 ans	3,3	4,5	2,3	6,1	2,3	4,1	2,3
	50-74 ans **	3,3	4,4	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	2,4	1,6	3,1	0,6
	55-59 ans	1,8	2,8	1	4,6	1,3	2,6	1
	60-64 ans	2,7	3,8	1,7	5,9	2,7	3,5	1,6
	65-69 ans	3,1	4,4	2	6,7	0	4,2	2,1
	70-74 ans	2,7	2,8	2,7	19	4,2	1,9	2,6
	50-74 ans	2,4	3,3	1,7	4	1,7	3,1	1,7
	50-74 ans **	2,4	3,2	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,8	1,6	4,3	1,8	3,1	1,2
	55-59 ans	2,2	3,5	1,2	7,6	1,3	2,9	1,2
	60-64 ans	3,5	5,2	2,2	8,9	5,4	4,7	1,9
	65-69 ans	4,2	5,9	2,9	11,2	0	5,4	3,1
	70-74 ans	3,2	3,6	2,9	19	4,2	2,7	2,8
	50-74 ans	3,1	4,4	2,1	6,3	2,1	3,9	2,1
	50-74 ans **	3,1	4,3	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,9	0,7	0,8	1,1	1	0
	55-59 ans	0,8	1,4	0,3	3	0	1,2	0,3
	60-64 ans	1,5	2,4	0,7	4,5	1,4	2,2	0,7
	65-69 ans	2,9	3,3	2,6	11,2	2,4	2,6	2,6
	70-74 ans	3,4	5,1	2,1	23,7	12,7	4,1	1,6
	50-74 ans	1,7	2,4	1,2	3,1	1,5	2,2	1,1
	50-74 ans **	3,1	2,3	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009